

1

WARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNI

Kostka betonowa gr. 8cm

PODSYPKA

Cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

PODBUDOWA

Kruszywo łamane stab. mechanicznie
frakcji 0/31.5mm gr. 10cm

WARSTWA STABILIZUJĄCA

Piaskowo-cementowa $R_m=2,5\text{MPa}$ gr. 15cm.

2

OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm

PODSYPKA

Cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm


ŁAWA BETONOWA

Beton C12/15 30x30cm

PODSYPKA

Piaskowa gr. 10cm

www.intecplan.com.pl

Temat:	Koncepcja budowy ścieżki pieszo-rowerowej		
Inwestor:	Wójt Gminy Michałowice Reguły, aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice		
Projektant:	mgr inż. Marek Krawczyk w specj. inżynieryjno- drogowej MAZ/0202/PBD/17		
Branża:	drogowa		
Lokalizacja:	Działka ewidencyjna Michałowice, obręb Granica, numer dz.101/6; 101/8 jednostka ewid.142104_2.0001	D-5c	
Nazwa rysunku:	Przekrój konstrukcyjny utwardzenia z kostki bet.		
data:	format rys.	skala rys.	nr strony
XI. 2020r.	A4	1:25