
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynków w Zespole Szkół w Michałowicach
ADRES INWESTYCJI : Michałowice ul. Szkolna 15
INWESTOR : Urząd Gminy Michałowice
ADRES INWESTORA : Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Chojecki (branża budowlana)
DATA OPRACOWANIA : maj 2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Intercenbud I kw. 2016

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA BUDYNKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W MICHAŁOWICACH PRZY UL. SZKOLNEJ 15						
1			Remont wejścia w bloku A			
1	ST- d.1	KNR-W 4- 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			(4.70+1.85)/2*5.32	m ²	17.423	
					RAZEM	17.423
2	ST- d.1	KNR 0-19 0929-12 z.sz. 2.2. analogia	Wymiana drzwi zespolonych na drzwi aluminiowe - drzwi białe oszkłone szłem bezpiecznym 1 szt z naświetlem + 1 szt bez naświetla	m ²		
			1.71*2.66+1.50*2.08	m ²	7.669	
					RAZEM	7.669
3	ST- d.1	NNRNKB 202 2143- 01	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 20 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
			0.60*2	m	1.200	
					RAZEM	1.200
4	ST- d.1	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
			12.0	m	12.000	
					RAZEM	12.000
5	ST- d.1	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych płaskich YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
			poz.4	m	12.000	
					RAZEM	12.000
6	ST- d.1	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
			poz.4	m	12.000	
					RAZEM	12.000
7	ST- d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			<ściany>2.61*(4.70+5.95+1.83+5.32)-1.71*2.0-1.50*1.93*2	m ²	37.248	
					RAZEM	37.248
8	ST- d.1	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			poz.7	m ²	37.248	
					RAZEM	37.248
9	ST- d.1	KNR-W 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			<ściany>2.61*(4.70+5.95+1.83+5.32)-1.71*2.0-1.50*1.93*2	m ²	37.248	
					RAZEM	37.248
10	ST- d.1	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną(syntetyczną)tynków wewnętrznych	m ²		
			poz.9	m ²	37.248	
					RAZEM	37.248
2			Remont szatni w bloku A			
11	ST- d.2	KNR-W 4- 01 0901- 05 analogia	Wymiana poziomych elementów siedzisk ławek. Nowe siedziska z kolorowego laminatu szerokość 35 cm	m		
			2.75+3.25+3.30+3.80*2+4.30*2+4.50+6.80+4.40*2+2.60	m	48.200	
					RAZEM	48.200
12	ST- d.2	KNR 4-04 0809-01 wycena in- dywidual- na	Obcięcie starych wieszaków	szt.		
			190.0	szt.	190.000	
					RAZEM	190.000

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
13	ST- d.2	B.04	wycena indywidualna				
			Wieszaki z kolorowego laminatu	m			
			2.75+3.25+3.30+3.80*2+4.30*2+4.50+6.80+4.40*2+2.60	m	48.200		
					RAZEM	48.200	
3			Wykonanie otworu i wstawienie okna do portierni w bloku A				
14	ST- d.3	B.04	wycena indywidualna				
			Przeniesienie skrzynki instalacji alarmowej i monitora	kpl			
			1.0	kpl	1.000		
					RAZEM	1.000	
15	ST- d.3	B.04	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
			1.0*1.20	m ²	1.200		
					RAZEM	1.200	
16	ST- d.3	B.04	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m		
			1.20*2*11	m	26.400		
					RAZEM	26.400	
17	ST- d.3	B.04	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²		
			1.0	m ²	1.000		
					RAZEM	1.000	
18	ST- d.3	B.04	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
			2.0	szt.	2.000		
					RAZEM	2.000	
19	ST- d.3	B.04	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			4.0	m ²	4.000		
					RAZEM	4.000	
20	ST- d.3	B.04	KNR-W 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			4.0	m ²	4.000		
					RAZEM	4.000	
4			Remont sali świetlicowej w bloku A				
21	ST- d.4	B.04	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
			1.78*3.08-0.97*2.0+0.78*0.82+1.09*1.30+1.09*0.93	m ²	6.613		
					RAZEM	6.613	
22	ST- d.4	B.04	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
			6.0*2+2.0*4+3.0*4	m	32.000		
					RAZEM	32.000	
23	ST- d.4	B.04	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych płaskich YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
			poz.22	m	32.000		
					RAZEM	32.000	
24	ST- d.4	B.04	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
			poz.22	m	32.000		
					RAZEM	32.000	
25	ST- d.4	B.04	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
			3.08*6+1.09*2+1.78	m	22.440		
					RAZEM	22.440	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	ST-d.4	B.04	KNR 4-03 0307-01 Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 3.0	szt.		
				szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
27	ST-d.4	B.04	KNR 4-03 0306-02 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 5.0	szt.		
				szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
28	ST-d.4	B.04	KNR 4-01 0354-13 Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 3.0	szt.		
				szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
29	ST-d.4	B.04	KNR 4-01 0322-02 Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3.0	szt.		
				szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
30	ST-d.4	B.04	KNR-W 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.0*4.0	m ²		
				m ²	12.000	
					RAZEM	12.000
31	ST-d.4	B.04	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab. Rozebranie posadzek - deszczulki nienadające się do ponownego wbudowania 4.63*3.37+2.45*3.37+5.66*6.49	m ²		
				m ²	60.593	
					RAZEM	60.593
32	ST-d.4	B.04	KNR 2-02 1106-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 4.63*3.37	m ²		
				m ²	15.603	
					RAZEM	15.603
33	ST-d.4	B.04	KNNR 2 1208-01 Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 4.63*3.37+2.45*3.37+5.66*6.49	m ²		
				m ²	60.593	
					RAZEM	60.593
34	ST-d.4	B.04	KNNR 2 1208-02 Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 poz.33	m ²		
				m ²	60.593	
					RAZEM	60.593
35	ST-d.4	B.04	KNR 2-02 1112-05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - z wywinieciem na ściany 10 cm 4.83*3.57+2.65*3.57+5.86*6.69	m ²		
				m ²	65.907	
					RAZEM	65.907
36	ST-d.4	B.04	KNR 2-02 1112-09 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.35	m ²		
				m ²	65.907	
					RAZEM	65.907
37	ST-d.4	B.04	KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufit>4.63*3.37+2.45*3.37+5.66*6.49 <ściany>(4.63*2+3.37*2+2.45*2+3.37*2+5.66*2+6.49*2-1.09*2)*1.48	m ²		
				m ²	60.593	
				m ²	68.376	
					RAZEM	128.969
38	ST-d.4	B.04	NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" poz.37	m ²		
				m ²	128.969	
					RAZEM	128.969
39	ST-d.4	B.04	KNR-W 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit>4.63*3.37+2.45*3.37+5.66*6.49	m ²		
				m ²	60.593	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	60.593
40	ST-d.4 B.04	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany>(4.63*2+3.37*2+2.45*2+3.37*2+5.66*2+6.49*2-1.78*2-1.09*2)*1.48	m ² m ²	 68.376	
					RAZEM	68.376
41	ST-d.4 B.04	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem <lamperie>(4.63*2+3.37*2+2.45*2+3.37*2+5.66*2+6.49*2-1.78*2-1.09*2)*1.50	m ² m ²	 69.300	
					RAZEM	69.300
42	ST-d.4 B.04	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.08*4+8.0+4.30+3.0+4.0+3.2	m m	 34.820	
					RAZEM	34.820
43	ST-d.4 B.04	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*(12+13+11+13*3)	m ² m ²	 18.000	
					RAZEM	18.000
44	ST-d.4 B.04	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.0	m ² m ²	 1.600	
					RAZEM	1.600
45	ST-d.4 B.04	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 1.0	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
5			Remont łazienki przy "zerówkach"			
46	ST-d.5 B.04	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż po remoncie 2 kabin sanitarnych systemowych 1.0	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
47	ST-d.5 B.04	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.05*(0.20+3.56+2.68)	m ² m ²	 13.202	
					RAZEM	13.202
48	ST-d.5 B.04	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.52*3.58+0.96*1.21	m ² m ²	 10.183	
					RAZEM	10.183
49	ST-d.5 B.04	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.25	m m	 1.250	
					RAZEM	1.250
50	ST-d.5 B.04	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozebranie podłoża betonowego pod ułożenie nowego poziomu kanalizacyjnego (4.50+2.50)*0.50*0.20	m ³ m ³	 0.700	
					RAZEM	0.700
51	ST-d.5 B.04	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach (4.50+2.50)*0.40*0.30	m ³ m ³	 0.840	
					RAZEM	0.840
52	ST-d.5 B.04	KNR-W 4-02 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 3.0+4.50+2.50 3.0	szt. m szt.	 3.000	10.000

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	3.000
53	ST- d.5 B.04	KNR-W 4- 02 0211- 03	Wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczel- kami gumowymi 2.0	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
54	ST- d.5 B.04	KNR-W 4- 02 0212- 08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.5+0.5 2.0	msc. m msc.	 2.000	1.000
					RAZEM	2.000
55	ST- d.5 B.04	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu poz.47*0.03+poz.48*0.03+0.70+0.84	m³ m³	 2.242	
					RAZEM	2.242
56	ST- d.5 B.04	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych płyt z betonu monolitycznego poz.50	m³ m³	 0.700	
					RAZEM	0.700
57	ST- d.5 B.04	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za- prawie cementowo-wapiennej 2.0	m m	 2.000	
					RAZEM	2.000
58	ST- d.5 B.04	KNR-W 4- 02 0212- 06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 3.5 1.0	msc. m msc.	 1.000	3.500
					RAZEM	1.000
59	ST- d.5 B.04	KNR-W 4- 02 0212- 06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 2.0 2.0	msc. m msc.	 2.000	2.000
					RAZEM	2.000
60	ST- d.5 B.04	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 2.0	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
61	ST- d.5 B.04	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z two- rzywa 2.0	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
62	ST- d.5 B.04	KNR-W 2- 15 0230- 05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
63	ST- d.5 B.04	KNR-W 4- 02 0141- 01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 2.0	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
64	ST- d.5 B.04	KNR-W 4- 02 0111- 07	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym 4.0	szt. szt.	 4.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	4.000
65	ST-d.5 B.04	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			2.0	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
66	ST-d.5 B.04	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.47	m ²		
				m ²	13.202	
					RAZEM	13.202
67	ST-d.5 B.04	NNRNKB 202 2143-03	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
			1.25	m	1.250	
					RAZEM	1.250
68	ST-d.5 B.04	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - płyta wodoodporna (1.21+0.96+2.33)*3.07	m ²		
				m ²	13.815	
					RAZEM	13.815
69	ST-d.5 B.04	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie	m ²		
			2.05*(3.48*2+3.58*2)	m ²	28.946	
					RAZEM	28.946
70	ST-d.5 B.04	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m ²		
			2.05*(3.48*2+3.58*2)	m ²	28.946	
					RAZEM	28.946
71	ST-d.5 B.04	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.48	m ²		
				m ²	10.183	
					RAZEM	10.183
72	ST-d.5 B.04	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie	m ²		
			poz.48	m ²	10.183	
					RAZEM	10.183
73	ST-d.5 B.04	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą poz.48	m ²		
				m ²	10.183	
					RAZEM	10.183
74	ST-d.5 B.04	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufit>2.52*3.58+0.96*1.21 <ściany>1.02*(3.48*2+3.58*2)	m ²		
				m ²	10.183	
				m ²	14.402	
					RAZEM	24.585
75	ST-d.5 B.04	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			poz.74	m ²	24.585	
					RAZEM	24.585
76	ST-d.5 B.04	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			<sufit>2.52*3.58+0.96*1.21	m ²	10.183	
					RAZEM	10.183
77	ST-d.5 B.04	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			<ściany>1.02*(3.48*2+3.58*2)	m ²	14.402	
					RAZEM	14.402
78	ST-d.5 B.04	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.07*2+2*0.8+2.0	m		
				m	9.740	

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	9.740
79	ST-d.5 B.04	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*8	m ² m ²	1.920	
					RAZEM	1.920
80	ST-d.5 B.04	wycena indywidualna	Wymiana osłony grzejnika 1.0	szt szt	1.000	
					RAZEM	1.000
81	ST-d.5 B.04	wycena indywidualna	Wymiana - pojemnik na ręczniki 1 szt, pojemnik na papier toaletowy 3 szt, pojemnik na mydło 2 szt 1.0	kpl kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
6			Remont korytarza przy "zerówkach"			
82	ST-d.6 B.04	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.0*3.03-1.01*2.03	m ² m ²	4.010	
					RAZEM	4.010
83	ST-d.6 B.04	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5.0	szt. szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
84	ST-d.6 B.04	KNR 4-01 0331-06	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - dwustronne poszerzenie otworu na drzwi 2.10*4*2	m m	16.800	
					RAZEM	16.800
85	ST-d.6 B.04	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (2.05*2+1.0)*3	m m	15.300	
					RAZEM	15.300
86	ST-d.6 B.04	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi (2.05*2+1.0)*4	m m	20.400	
					RAZEM	20.400
87	ST-d.6 B.04	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.0*2.0	m ² m ²	2.000	
					RAZEM	2.000
88	ST-d.6 B.04	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 1.0*2.0*2	m ² m ²	4.000	
					RAZEM	4.000
89	ST-d.6 B.04	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 0.9*2.0*4	m ² m ²	7.200	
					RAZEM	7.200
90	ST-d.6 B.04	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1.0	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
91	ST-d.6 B.04	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 - nowe okno nie otwierane fix 1.30*0.57	m ² m ²	0.741	
					RAZEM	0.741

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92	ST- d.6	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 7.80*2+2.0*4	m m	23.600	
					RAZEM	23.600
93	ST- d.6	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych płaskich YDYt o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie poz.92	m m	23.600	
					RAZEM	23.600
94	ST- d.6	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm poz.92	m m	23.600	
					RAZEM	23.600
95	ST- d.6	KNR 4-03 0603-04	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ścien- nych lub sufitowych na betonie - przesunięcie w nowe miejsce 3.0	szt. szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
96	ST- d.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszc- ce 2.0	szt. szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
97	ST- d.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych 1.0	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
98	ST- d.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.0	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
99	ST- d.6	KNR 4-01 0811-04	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm 0.30*2.0	m ² m ²	0.600	
					RAZEM	0.600
100	ST- d.6	KNR 2-02 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych wyso- kość 100 mm (7.83*2+2.0*2)-(1.0*4+1.50)	m m	14.160	
					RAZEM	14.160
101	ST- d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z po- szpachlowaniem nierówności <sufit>7.83*2.0 <ściany>3.07*(7.83*2+2.0*2)+2.0-1.0*2.0*4-1.50*2.0	m ² m ² m ²	15.660 51.356	
					RAZEM	67.016
102	ST- d.6	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" poz.101	m ² m ²	67.016	
					RAZEM	67.016
103	ST- d.6	KNR-W 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrzných sufitów <sufit>7.83*2.0	m ² m ²	15.660	
					RAZEM	15.660
104	ST- d.6	KNR-W 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrzných ścian <ściany>3.07*(7.83*2+2.0*2)+2.0-1.0*2.0*4-1.50*2.0	m ² m ²	51.356	
					RAZEM	51.356
7			Renowacja podłogi w sali nr.3 "zerówka"			
105	ST- d.7	B.04	wycena in- dywidual- na	Wynoszenie i wnoszenie mebli 1.0	kpl kpl	1.000

Lp.	Nr spe c. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1.000
106	ST-d.7 B.04	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - bez M - demontaż i montaż listew i ćwierćwałków drewnianych do podłogi po wyczyszczeniu i polakierowaniu 5.70*2+8.70*2	m m	 28.800	
					RAZEM	28.800
107	ST-d.7 B.04	KNR-W 4-01 1217-03 analogia	Dwukrotne olejowanie listew przyściennych poz.106	m m	 28.800	
					RAZEM	28.800
108	ST-d.7 B.04	KNNR 3 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2 5.70*8.70+0.26*1.22*6	m2 m2	 51.493	
					RAZEM	51.493
109	ST-d.7 B.04	TZKNBK XV 0440-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg poz.108	m2 m2	 51.493	
					RAZEM	51.493
110	ST-d.7 B.04	KNNR 3 0807-06 analogia	Trzykrotne olejowanie posadzek z deszczulek poz.108	m2 m2	 51.493	
					RAZEM	51.493
8			Remont trzech łazienek w bloku B			
8.1			Łazienka dla chłopców			
111	ST-d.8 B.04 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 5.0	szt. szt.	 5.000	
					RAZEM	5.000
112	ST-d.8 B.04 1	KNR 4-01 0330-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod oparcie nadproży L 1.20*0.20*4*2	m2 m2	 1.920	
					RAZEM	1.920
113	ST-d.8 B.04 1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 1.20*2*2	m m	 4.800	
					RAZEM	4.800
114	ST-d.8 B.04 1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworu na drzwi dwie strony po 10 cm 2.0*2*2	m m	 8.000	
					RAZEM	8.000
115	ST-d.8 B.04 1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 2.05*2+1.0	m m	 5.100	
					RAZEM	5.100
116	ST-d.8 B.04 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.02*(2.58*2+1.84*2+2.84*2+2.65*2+1.42*4)	m2 m2	 51.510	
					RAZEM	51.510
117	ST-d.8 B.04 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.58*1.84+2.84*2.65	m2 m2	 12.273	
					RAZEM	12.273

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
118	ST- d.8. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej 1.42*2.05*2	m ² m ²	 5.822	
					RAZEM	5.822
119	ST- d.8. 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu poz.116*0.03+poz.117*0.03+poz.118*0.12	m ³ m ³	 2.612	
					RAZEM	2.612
120	ST- d.8. 1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 3.0	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000
121	ST- d.8. 1	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 3.0	kpl. kpl.	 3.000	
					RAZEM	3.000
122	ST- d.8. 1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 3.0	kpl. kpl.	 3.000	
					RAZEM	3.000
123	ST- d.8. 1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 3.0	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000
124	ST- d.8. 1	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za- prawie cementowo-wapiennej - pod podejścia do umywalek 1.0*3	m m	 3.000	
					RAZEM	3.000
125	ST- d.8. 1	KNR 4-02 0228-06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
126	ST- d.8. 1	KNR-W 4- 02 0212- 06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.8*3 3.0	msc. m msc.	 3.000	2.400
					RAZEM	3.000
127	ST- d.8. 1	KNR-W 4- 02 0217- 07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm 2.0	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
128	ST- d.8. 1	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy 0.5*3*2 6.0	szt. m szt.	 6.000	3.000
					RAZEM	6.000
129	ST- d.8. 1	KNR-W 2- 15 0115- 08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do za- worów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			3*2	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
130	ST- d.8. B.04 1	NNRNKB 202 2143- 04	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - blat z otworami pod umywalki 2.58	m m	2.580	
					RAZEM	2.580
131	ST- d.8. B.04 1	KNR-W 2- 15 0230- 02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3.0	kpl. kpl.	3.000	
					RAZEM	3.000
132	ST- d.8. B.04 1	KNR-W 2- 15 0230- 05	Postument porcelanowy do umywarek 2.0	kpl. kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
133	ST- d.8. B.04 1	KNR-W 2- 15 0137- 02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 3.0	szt. szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
134	ST- d.8. B.04 1	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2.02*(2.58*2+1.84*2+2.84*2+2.65*2)	m ² m ²	40.036	
					RAZEM	40.036
135	ST- d.8. B.04 1	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie poz.134+poz.137	m ² m ²	52.309	
					RAZEM	52.309
136	ST- d.8. B.04 1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą poz.134	m ² m ²	40.036	
					RAZEM	40.036
137	ST- d.8. B.04 1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.117	m ² m ²	12.273	
					RAZEM	12.273
138	ST- d.8. B.04 1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą poz.117	m ² m ²	12.273	
					RAZEM	12.273
139	ST- d.8. B.04 1	KNR-W 2- 02 1026- 01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykonane 0.80*2.0	m ² m ²	1.600	
					RAZEM	1.600
140	ST- d.8. B.04 1	KNR-W 2- 02 1022- 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.0	m ² m ²	1.600	
					RAZEM	1.600
141	ST- d.8. B.04 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufit>2.58*1.84+2.84*2.65 <ściany>1.28*(2.58*2+1.84*2+2.84*2+2.65*2)	m ² m ² m ²	12.273 25.370	
					RAZEM	37.643

Lp.	Nr spe c. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
142	ST-d.8. B.04 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			poz.141	m ²	37.643	
					RAZEM	37.643
143	ST-d.8. B.04 1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			<sufit>2.58*1.84+2.84*2.65	m ²	12.273	
					RAZEM	12.273
144	ST-d.8. B.04 1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			<ściany>1.28*(2.58*2+1.84*2+2.84*2+2.65*2)	m ²	25.370	
					RAZEM	25.370
145	ST-d.8. B.04 1	wycena indywidualna	Kabiny sanitarne systemowe	m ²		
			(2.65+1.42*2)*2.0	m ²	10.980	
					RAZEM	10.980
146	ST-d.8. B.04 1	wycena indywidualna	Wymiana - lustro 1 szt, pojemnik na ręczniki 1 szt, pojemnik na papier toaletowy 4 szt, pojemnik na mydło 1 szt, suszarka 1 szt	kpl		
			1.0	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
147	ST-d.8. B.04 1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
			3.0*2+5.50*2+2.0+2.0	m	21.000	
					RAZEM	21.000
148	ST-d.8. B.04 1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
			0.20*0.60*2*(14+9)	m ²	5.520	
					RAZEM	5.520
8.2			Łazienka dla personelu			
149	ST-d.8. B.04 2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2.0	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
150	ST-d.8. B.04 2	KNR 4-01 0330-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod oparcie nadproży L	m ²		
			1.20*0.20*2	m ²	0.480	
					RAZEM	0.480
151	ST-d.8. B.04 2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m		
			1.20*2	m	2.400	
					RAZEM	2.400
152	ST-d.8. B.04 2	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworu na drzwi dwie strony po 10 cm	m		
			2.0*2	m	4.000	
					RAZEM	4.000
153	ST-d.8. B.04 2	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
			2.05*2+1.0	m	5.100	
					RAZEM	5.100

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
154	ST-d.8. B.04 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
			2.02*(2.45*2+0.86*2)	m ²	13.372	
					RAZEM	13.372
155	ST-d.8. B.04 2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
			2.45*0.86	m ²	2.107	
					RAZEM	2.107
156	ST-d.8. B.04 2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			0.2*2.05*2	m ²	0.820	
					RAZEM	0.820
157	ST-d.8. B.04 2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
			poz. 154*0.03+poz. 155*0.03+poz. 156*0.12	m ³	0.563	
					RAZEM	0.563
158	ST-d.8. B.04 2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
			1.0	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
159	ST-d.8. B.04 2	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
			1.0	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
160	ST-d.8. B.04 2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
			1.0	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
161	ST-d.8. B.04 2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
			1.0	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
162	ST-d.8. B.04 2	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod podejścia do umywalk	m		
			1.0	m	1.000	
					RAZEM	1.000
163	ST-d.8. B.04 2	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
			Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		0.800
			0.8	msc.	1.000	
			1.0			
					RAZEM	1.000
164	ST-d.8. B.04 2	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
			Obmiar dodatkowy	m		1.000
			0.5*2	szt.	2.000	
			2.0			
					RAZEM	2.000
165	ST-d.8. B.04 2	KNR-W 2-15 0115-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
166	ST-d.8. B.04 2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			1.0	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
167	ST-d.8. B.04 2	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
			1.0	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
168	ST-d.8. B.04 2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1.0	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
169	ST-d.8. B.04 2	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
			2.02*(2.45*2+0.86*2)	m ²	13.372	
					RAZEM	13.372
170	ST-d.8. B.04 2	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie	m ²		
			poz.169+poz.172	m ²	15.479	
					RAZEM	15.479
171	ST-d.8. B.04 2	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m ²		
			poz.169	m ²	13.372	
					RAZEM	13.372
172	ST-d.8. B.04 2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
			poz.155	m ²	2.107	
					RAZEM	2.107
173	ST-d.8. B.04 2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą	m ²		
			poz.155	m ²	2.107	
					RAZEM	2.107
174	ST-d.8. B.04 2	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykonane	m ²		
			0.80*1.0	m ²	0.800	
					RAZEM	0.800
175	ST-d.8. B.04 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
			0.80*1.0	m ²	0.800	
					RAZEM	0.800
176	ST-d.8. B.04 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			<sufit>2.45*0.86	m ²	2.107	
			<ściany>1.28*(2.45*2+0.86*2)	m ²	8.474	
					RAZEM	10.581
177	ST-d.8. B.04 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			poz.176	m ²	10.581	
					RAZEM	10.581

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
178	ST- d.8. B.04 2	KNR-W 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrzných sufitów <sufit>2.45*0.86	m ² m ²	 2.107	
					RAZEM	2.107
179	ST- d.8. B.04 2	KNR-W 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrzných ścian <ściany>1.28*(2.45*2+0.86*2)	m ² m ²	 8.474	
					RAZEM	8.474
180	ST- d.8. B.04 2	wycena in- dywidual- na	Kabiny sanitarne systemowe 0.86*2.0	m ² m ²	 1.720	
					RAZEM	1.720
181	ST- d.8. B.04 2	KNR 4-03 0603-04	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ścien- nych lub sufitowych na betonie 2.0	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
182	ST- d.8. B.04 2	wycena in- dywidual- na	Wymiana - lustro 1 szt, pojemnik na ręczniki 1 szt, pojemnik na papier toaletowy 1 szt, pojemnik na mydło 1 szt, suszarka 1 szt 1.0	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
8.3			Łazienka dla dziewczynek			
183	ST- d.8. B.04 3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 5.0	szt. szt.	 5.000	
					RAZEM	5.000
184	ST- d.8. B.04 3	KNR 4-01 0330-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod oparcie nadproży L 1.20*0.20*2*2	m ² m ²	 0.960	
					RAZEM	0.960
185	ST- d.8. B.04 3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabryko- wanych L19 1.20*2*2	m m	 4.800	
					RAZEM	4.800
186	ST- d.8. B.04 3	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zapra- wie cementowo-wapiennej - powiększenie otworu na drzwi dwie strony po 10 cm 2.0*2*2	m m	 8.000	
					RAZEM	8.000
187	ST- d.8. B.04 3	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżni- cami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 2.05*2+1.0	m m	 5.100	
					RAZEM	5.100
188	ST- d.8. B.04 3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.02*(2.68*2+2.87*2+2.63*2+2.87*2+1.42*4)	m ² m ²	 56.116	
					RAZEM	56.116
189	ST- d.8. B.04 3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.68*2.87+2.63*2.87	m ² m ²	 15.240	
					RAZEM	15.240

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
190	ST-d.8. B.04 3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.42*2.05*2	m ² m ²	 5.822	
					RAZEM	5.822
191	ST-d.8. B.04 3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu poz.188*0.03+poz.189*0.03+poz.190*0.12	m ³ m ³	 2.839	
					RAZEM	2.839
192	ST-d.8. B.04 3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 3.0	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000
193	ST-d.8. B.04 3	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 3.0	kpl. kpl.	 3.000	
					RAZEM	3.000
194	ST-d.8. B.04 3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 3.0	kpl. kpl.	 3.000	
					RAZEM	3.000
195	ST-d.8. B.04 3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 3.0	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000
196	ST-d.8. B.04 3	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod podejścia do umywalk 1.0*3	m m	 3.000	
					RAZEM	3.000
197	ST-d.8. B.04 3	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.8*3 3.0	msc. m msc.	 3.000	2.400
					RAZEM	3.000
198	ST-d.8. B.04 3	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm 2.0	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
199	ST-d.8. B.04 3	KNR 4-02 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy 0.5*3*2 6.0	szt. m szt.	 6.000	3.000
					RAZEM	6.000
200	ST-d.8. B.04 3	KNR-W 2-15 0115-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm 3*2	szt. szt.	 6.000	
					RAZEM	6.000
201	ST-d.8. B.04 3	NNRNKB 202 2143-04	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - blat z otworami pod umywalki	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			2.87	m	2.870	
					RAZEM	2.870
202	ST-d.8. B.04 3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			3.0	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
203	ST-d.8. B.04 3	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
			2.02*(2.68*2+2.87*2+2.63*2+2.87*2)	m ²	44.642	
					RAZEM	44.642
204	ST-d.8. B.04 3	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie	m ²		
			poz.203+poz.206	m ²	59.882	
					RAZEM	59.882
205	ST-d.8. B.04 3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m ²		
			poz.203	m ²	44.642	
					RAZEM	44.642
206	ST-d.8. B.04 3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
			poz.189	m ²	15.240	
					RAZEM	15.240
207	ST-d.8. B.04 3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą	m ²		
			poz.189	m ²	15.240	
					RAZEM	15.240
208	ST-d.8. B.04 3	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykonane	m ²		
			0.80*2.0	m ²	1.600	
					RAZEM	1.600
209	ST-d.8. B.04 3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
			0.80*2.0	m ²	1.600	
					RAZEM	1.600
210	ST-d.8. B.04 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			<sufit>2.68*2.87+2.63*2.87	m ²	15.240	
			<ściany>1.28*(2.68*2+2.87*2+2.63*2+2.87*2)	m ²	28.288	
					RAZEM	43.528
211	ST-d.8. B.04 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			poz.210	m ²	43.528	
					RAZEM	43.528
212	ST-d.8. B.04 3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			<sufit>2.68*2.87+2.63*2.87	m ²	15.240	
					RAZEM	15.240
213	ST-d.8. B.04 3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			<ściany>1.28*(2.68*2+2.87*2+2.63*2+2.87*2)	m ²	28.288	
					RAZEM	28.288

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
214	ST-d.8. B.04 3	wycena indywidualna	Kabiny sanitarne systemowe (2.87+1.42*2)*2.0	m ² m ²	 11.420	
					RAZEM	11.420
215	ST-d.8. B.04 3	wycena indywidualna	Wymiana - lustro 1 szt, pojemnik na ręczniki 1 szt, pojemnik na papier toaletowy 4 szt, pojemnik na mydło 1 szt, suszarka 1 szt 1.0	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
216	ST-d.8. B.04 3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.0*6+5.75*2	m m	 29.500	
					RAZEM	29.500
217	ST-d.8. B.04 3	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*(12+9)	m ² m ²	 5.040	
					RAZEM	5.040
9			Remont "kolorowych szatni"			
218	ST-d.9 B.04	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.50*2.0*6	m ² m ²	 54.000	
					RAZEM	54.000
219	ST-d.9 B.04	KNR 4-01 1305-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wysokości do 120 mm - wycięcie krat w przedsionkach 18*3	szt. szt.	 54.000	
					RAZEM	54.000
220	ST-d.9 B.04	KNR 4-01 0330-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod oparcie nadproży L 2.50*0.20*2*3	m ² m ²	 3.000	
					RAZEM	3.000
221	ST-d.9 B.04	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 2.50*2*3	m m	 15.000	
					RAZEM	15.000
222	ST-d.9 B.04	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.20*2.05*0.25*3*0.90*2.05*0.25*3	m ³ m ³	 4.681	
					RAZEM	4.681
223	ST-d.9 B.04	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 4.681	m ³ m ³	 4.681	
					RAZEM	4.681
224	ST-d.9 B.04	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 2.50*0.20*2*3+2.05*0.25*2*3+1.0*0.25*2*3	m m	 7.575	
					RAZEM	7.575
225	ST-d.9 B.04	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 (4.85*2.10+0.90*1.20)*3	m ² m ²	 33.795	
					RAZEM	33.795
226	ST-d.9 B.04	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 0.9*2.0*6	m ² m ²	 10.800	
					RAZEM	10.800

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
227	ST-d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
	B.04		33.795*2+7.575+3.0*3	m ²	84.165	
					RAZEM	84.165
228	ST-d.9	KNR 2-02 1503-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
	B.04		33.795*2	m ²	67.590	
					RAZEM	67.590
229	ST-d.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	B.04		7.575+3.0*3	m ²	16.575	
					RAZEM	16.575
230	ST-d.9	KNR-W 4-01 0901-05	Wymiana poziomych elementów siedzisk ławek. Nowe siedziska z kolorowego laminatu szerokość 35 cm	m		
	B.04	analogia	4.50*4+2.90*2	m	23.800	
					RAZEM	23.800
231	ST-d.9	KNR 4-04 0809-01	Obcięcie starych wieszaków	szt.		
	B.04	wycena indywidualna	120.0	szt.	120.000	
					RAZEM	120.000
232	ST-d.9	wycena indywidualna	Wieszaki z kolorowego laminatu	m		
	B.04		4.50*4+2.90*2	m	23.800	
					RAZEM	23.800
10			Wykonanie zabudowy schowka pod schodami			
233	ST-d.1	KNR 4-01 1305-01	Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wysokości do 120 mm - wycięcie krat	szt.		
	B.04		18*2	szt.	36.000	
	0				RAZEM	36.000
234	ST-d.1	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
	B.04		2.95*3.85-1.0*2.05+2.78*3.28	m ²	18.426	
	0				RAZEM	18.426
235	ST-d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
	B.04		0.9*2.0	m ²	1.800	
	0				RAZEM	1.800
236	ST-d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
	B.04		18.426*2	m ²	36.852	
	0				RAZEM	36.852
237	ST-d.1	KNR 2-02 1503-07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
	B.04		1.95*1.50*2+2.78*1.50	m ²	10.020	
	0				RAZEM	10.020
238	ST-d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	B.04		2.95*2.35*2+2.78*1.78	m ²	18.813	
	0				RAZEM	18.813

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11			Wymiana drzwi do piwnicy (1 szt.)			
239	ST- d.1 B.04 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1.0	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
240	ST- d.1 B.04 1	KNR-W 2- 02 1040- 01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
			0.9*2.0	m ²	1.800	
					RAZEM	1.800
12			Roboty remontowe w bloku F			
241	ST- d.1 B.04 2	KNR-W 2- 02 1022- 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone łazienkowe	m ²		
			0.70*2.0*2	m ²	2.800	
					RAZEM	2.800
242	ST- d.1 B.04 2	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
			2.0	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
243	ST- d.1 B.04 2	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spільniowanych - boazeria	m ²		
			1.69*2.12	m ²	3.583	
					RAZEM	3.583
244	ST- d.1 B.04 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			1.69*2.12+(0.68*2.05*2+0.68*1.43)	m ²	7.343	
					RAZEM	7.343
245	ST- d.1 B.04 2	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			poz.244	m ²	7.343	
					RAZEM	7.343
246	ST- d.1 B.04 2	KNR-W 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			poz.244	m ²	7.343	
					RAZEM	7.343
13			Malowanie szatni od strony ul. Raszyńskiej			
247	ST- d.1 B.04 3	KNR-W 4- 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			5.70*8.71	m ²	49.647	
					RAZEM	49.647
248	ST- d.1 B.04 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.250+poz.251	m ²	87.113	
					RAZEM	87.113
249	ST- d.1 B.04 3	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			poz.250+poz.251	m ²	87.113	
					RAZEM	87.113
250	ST- d.1 B.04 3	KNR-W 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			5.70*8.71	m ²	49.647	
					RAZEM	49.647

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
251	ST-d.1 B.04 3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.30*(5.70*2+8.71*2)	m ² m ²	 37.466	
					RAZEM	37.466
252	ST-d.1 B.04 3	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 1.50*(5.70*2+8.71*2-2.0)	m ² m ²	 40.230	
					RAZEM	40.230
253	ST-d.1 B.04 3	KNR 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi - ścianki z siatki 3.30*(8.71+4.70*2)	m ² m ²	 59.763	
					RAZEM	59.763
254	ST-d.1 B.04 3	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*10*3	m ² m ²	 7.200	
					RAZEM	7.200
255	ST-d.1 B.04 3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.30*6+1.0*2*3	m m	 25.800	
					RAZEM	25.800
14			Remont schodów (bocznych) w bloku A			
256	ST-d.1 B.04 4	KNR 4-01 0212-02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozebranie starych schodów 1.20*1.50*0.20	m ³ m ³	 0.360	
					RAZEM	0.360
257	ST-d.1 B.04 4	wycena indywidualna	Wykonanie schodów z kostki betonowe kolorowej 1.20*1.50	m ² m ²	 1.800	
					RAZEM	1.800
15			Remont schodów od strony boiska			
258	ST-d.1 B.04 5	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 1.72*3.50+1.46*(0.35*4+0.18*5)+0.95*(1.50+4.20)	m ² m ²	 14.793	
					RAZEM	14.793
259	ST-d.1 B.04 5	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża poz.258	m ² m ²	 14.793	
					RAZEM	14.793
260	ST-d.1 B.04 5	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.258	m ² m ²	 14.793	
					RAZEM	14.793
261	ST-d.1 B.04 5	wycena indywidualna	Wymiana wycieraczki ocynkowanej z ramką 0,7*0,4 m 1.0	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
262	ST-d.1 B.04 5	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej na podłożu gruntowym przy budynku 7.0*0.50	m ² m ²	 3.500	
					RAZEM	3.500

Lp.	Nr spe c. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
263	ST-d.1 B.04 5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (2.5*2+1.45*2)*0.25	m ² m ²	 1.975	
					RAZEM	1.975
264	ST-d.1 B.04 5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię-ciu do 25 cm (2.5*2+1.45*2)*0.25	m ² m ²	 1.975	
					RAZEM	1.975
265	ST-d.1 B.04 5	KNR-W 4-01 0519-03 z.sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarst-wowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m ² 2.50*1.45	m ² m ²	 3.625	
					RAZEM	3.625
266	ST-d.1 B.04 5	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2.0	m ² m ²	 2.000	
					RAZEM	2.000
267	ST-d.1 B.04 5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" 2.80*1.60	m ² m ²	 4.480	
					RAZEM	4.480
268	ST-d.1 B.04 5	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gład-kie 2.80*1.60	m ² m ²	 4.480	
					RAZEM	4.480
16			Uporządkowanie skarpy od strony boiska			
269	ST-d.1 B.04 6	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0.40*13.60*0.15	m ³ m ³	 0.816	
					RAZEM	0.816
270	ST-d.1 B.04 6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 13.60*0.30*0.20	m ³ m ³	 0.816	
					RAZEM	0.816
271	ST-d.1 B.04 6	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 13.60	m m	 13.600	
					RAZEM	13.600
272	ST-d.1 B.04 6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na pod-sypce cementowo-piaskowej 13.60*0.40	m ² m ²	 5.440	
					RAZEM	5.440
273	ST-d.1 B.04 6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - pod eko kratki 13.60*0.80+5.60*2.0	m ² m ²	 22.080	
					RAZEM	22.080
274	ST-d.1 B.04 6	KNR 9-11 0102-01	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm 13.60*0.80+5.60*2.0	m ² m ²	 22.080	
					RAZEM	22.080

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
275	ST- d.1 6	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 13.60*0.80+5.60*2.0	m ² m ²	 22.080	
					RAZEM	22.080
17			Wimiana stolarki okiennej i parapetów wawnętrzných			
276	ST- d.1 7	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.40*48	m m	 115.200	
					RAZEM	115.200
277	ST- d.1 7	NNRNKB 202 2143- 04	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym poz.276	m m	 115.200	
					RAZEM	115.200
278	ST- d.1 7	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.5 m2 2.35*2.05*48	m ² m ²	 231.240	
					RAZEM	231.240
279	ST- d.1 7	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 2.38*0.82*4	m ² m ²	 7.806	
					RAZEM	7.806
18			Wywiezienie odpadów			
280	ST- d.1 8	wycena in- dywidual- na	Wywiezienie materiałów z rozbiórek i śmieci - kontenery 10.0	szt szt	 10.000	
					RAZEM	10.000