


P.P.90,00


Rzędne terenu	98,87	98,85
Rzędne dna kanału projektowanego	96,57	96,62
Zagłębienie dna kanału projektowanego	2,30	2,23
Spadki i długości	i=5 ‰	L= 6,50 m
Średnica, materiał	Rura kanalizacyjna kielichowa z uszczelką, klasa "S"	
Odstępności, długości	0,00	6,50
Odstępności, długości	33,00	6,50



Sytuacja trasy

UWAGI:

1. RUROCIĄG UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE Gr. 15 cm. PRZED UKŁADANIEM RUROCIĄGU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYTTCZNYMI PRODUCENTA.
2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIĄG W POBLIŻU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU (PRZEWODY np. eANN, gA, wA) NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. ISTNIEJĄCE PRZEWODY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W WYKOPIE ZGODNIE Z WYTTCZNYMI ODPOWIEDNICH NORM.
3. RZĘDNE KOLIZJI RUROCIĄGU PROJEKTOWANEGO Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU SĄ WIELKOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI.
4. OTWORY GEOLOGICZNE PRZEDSTAWIONO W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ GEOL. - INŻ.
5. W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĘPOWANIA GRUNTÓW SŁABONOŚNYCH (NAMULY, TORF) W POZIOMIE POSADOWIENIA KANAŁU NALEŻY WYBRAĆ JE DO POZIOMU WYSTĘPOWANIA GRUNTÓW NOŚNYCH, A NIEDOBÓR WARSTWY UZUPEŁNIĆ ZAGĘSZCZONYM GRUNTEM PIASZCZYSTEM.
6. PROJEKTOWANE KANAŁY I PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE ŁĄCZYĆ W STUDZIENKACH POŁĄCZENIOWYCH OŚ W OŚ.

 Biuro Studiów i Projektów Łączności w Warszawie Sp. z o. o. 00-238 Warszawa, ul. Długa 23/25	Objekt: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice zgodnie z zatwierdzoną koncepcją - ul. Wandry w Nowej Wsi	
	Projektował: inż. Grzegorz Jarecki nr upr. MAZ/IS/0789/05	Symbol: 07009/Ce Data: 04.2008 r.
	Opracował: mgr inż. Magdalena Modrzejewska	Nazwa rysunku: Profil podłużny kanału DN 0,20 m PVC na odcinku od Sistn. do SR
	Opracował: mgr inż. Anna Grabarska	Skala: Numer rysunku: 1:100/500 Wa 888 PB 1343 C
	Sprawdził: mgr inż. Arkadiusz Lubacha nr upr. SWK/IS/0069/07	
ZASTRZEŻA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO.RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ:PRZERYSOWANY; UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB ODSTĄPIONY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.		