

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Komorowie  
ADRES INWESTYCJI : 05-806 Komorów, Al. M. Dąbrowskiej 12/20  
INWESTOR : Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej  
ADRES INWESTORA : 05-806 Komorów, Al. M. Dąbrowskiej 12/20

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Chojecki (branża budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec.2019

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : Intercenbud I kw. 2016

**NARZUTY**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] ..... | % R, S                          |
| Zysk [Z] .....              | % R+Kp(R), S+Kp(S)              |
| VAT [V] .....               | % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S) |

|  |   |    |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT                                | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          | : | zł |

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Czerwiec.2019

Data zatwierdzenia

| Lp.  | Pozycje kosztoryso-<br>we | Nazwa                                 | Wartość | Jedn.<br>miary | Ilość jedn. | Wskaźnik<br>na jednostkę | Udzia<br>ł pro-<br>cento-<br>wy |
|--|---------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|-------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1  | 2                         | 3                                     | 4       | 5              | 6           | 7                        | 8                               |
| 1  | 1 - 185                   | I piętro - budynek 2                  |         |                |             |                          |                                 |
| 1.1  | 1 - 14                    | Wymiana drzwi                         |         |                |             |                          |                                 |
| 1.2  | 15 - 33                   | Sala lekcyjna 212                     |         |                |             |                          |                                 |
| 1.3  | 34 - 51                   | Sala lekcyjna 213                     |         |                |             |                          |                                 |
| 1.4  | 52 - 69                   | Sala lekcyjna 214                     |         |                |             |                          |                                 |
| 1.5  | 70 - 87                   | Sala lekcyjna 215                     |         |                |             |                          |                                 |
| 1.6  | 88 - 106                  | Sala lekcyjna 216 + schowek           |         |                |             |                          |                                 |
| 1.7  | 107 - 123                 | Sala lekcyjna 217                     |         |                |             |                          |                                 |
| 1.8  | 124 - 139                 | Pokój pedagoga                        |         |                |             |                          |                                 |
| 1.9  | 140 - 156                 | Pokój nauczycielski                   |         |                |             |                          |                                 |
| 1.10                                       | 157 - 170                 | Korytarz + wyjście na klatkę schodową |         |                |             |                          |                                 |
| 1.11                                       | 171 - 184                 | Sklepik                               |         |                |             |                          |                                 |
| 1.12                                       | 185 - 185                 | Wywiezienie odpadów                   |         |                |             |                          |                                 |
|  |                           | RAZEM netto                           |         |                |             |                          |                                 |
|  |                           | VAT                                   |         |                |             |                          |                                 |
|  |                           | Razem brutto                          |         |                |             |                          |                                 |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          |                           |                                       |         |                |             |                          |                                 |
| W tym:                                     |                           |                                       |         |                |             |                          |                                 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |                           |                                       |         |                |             |                          |                                 |
| Podatek VAT                                |                           |                                       |         |                |             |                          |                                 |

Słownie:

## PRZEDMIAR

| Lp.  | Nr<br>spe<br>c.<br>tech<br>n. | Podsta-<br>wa                   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|--|-------------------------------|---------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| <b>Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Komorowie</b> |                               |                                 |  |                |              |               |
| 1  |                               |                                 | <b>I piętro - budynek 2</b>  |                |              |               |
| 1.1  |                               |                                 | <b>Wymiana drzwi</b>   |                |              |               |
| 1  | ST-<br>d.1.<br>1              | KNR 4-01<br>0354-04             | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - pokój pedagoga, toaleta nauczycieli   | szt.           |              |               |
|  |                               |                                 | 1.0*1.0  | szt.           | 2.000        |               |
|  |                               |                                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 2  | ST-<br>d.1.<br>1              | KNR 4-01<br>0354-05             | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi z naświetlem sale lekcyjne: 212, 213, 214, 215, 216, pomieszczenie gospodarcze (nr 13), pokój nauczycielski                          | m <sup>2</sup> |              |               |
|  |                               |                                 | 0.90*3.27*7  | m <sup>2</sup> | 20.601       |               |
|  |                               |                                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>20.601</b> |
| 3  | ST-<br>d.1.<br>1              | KNR 4-01<br>0330-06             | Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod oparcie nadproży L   | m <sup>2</sup> |              |               |
|  |                               |                                 | 0.15*0.20*4*6+0.15*0.20*2  | m <sup>2</sup> | 0.780        |               |
|  |                               |                                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.780</b>  |
| 4  | ST-<br>d.1.<br>1              | KNR 2-02<br>0126-05             | Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19  | m              |              |               |
|  |                               |                                 | 1.20*2*6+1.20  | m              | 15.600       |               |
|  |                               |                                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.600</b> |
| 5  | ST-<br>d.1.<br>1              | KNR 4-01<br>0304-02             | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego   | m <sup>3</sup> |              |               |
|  |                               |                                 | 0.90*0.15*0.24*6+0.90*0.15*0.12  | m <sup>3</sup> | 0.211        |               |
|  |                               |                                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.211</b>  |
| 6  | ST-<br>d.1.<br>1              | KNR 4-01<br>0331-05             | Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej   | m              |              |               |
|  |                               |                                 | 2.05*2*7   | m              | 28.700       |               |
|  |                               |                                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.700</b> |
| 7  | ST-<br>d.1.<br>1              | wycena indywidualna             | Uzupełnienie podłogi po poszerzeniu drzwi  | msc.           |              |               |
|  |                               |                                 | 7.0  | msc.           | 7.000        |               |
|  |                               |                                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>  |
| 8  | ST-<br>d.1.<br>1              | KNR 4-01<br>0707-05             | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi                                | m              |              |               |
|  |                               |                                 | (2.05*2+1.0)*9   | m              | 45.900       |               |
|  |                               |                                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>45.900</b> |
| 9  | ST-<br>d.1.<br>1              | KNR 4-01<br>0708-01             | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm   | m              |              |               |
|  |                               |                                 | (2.05*2+1.0)*9   | m              | 45.900       |               |
|  |                               |                                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>45.900</b> |
| 10   | ST-<br>d.1.<br>1              | KNR 4-01<br>0711-01             | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m <sup>2</sup> |              |               |
|  |                               |                                 | 1.0*0.35*2*7   | m <sup>2</sup> | 4.900        |               |
|  |                               |                                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.900</b>  |
| 11   | ST-<br>d.1.<br>1              | KNR-W 2-02<br>1040-06           | Witryny aluminiowe kolorowe szklenie 2x szkło bezpieczne   | m <sup>2</sup> |              |               |
|  |                               |                                 | 0.90*0.90*7  | m <sup>2</sup> | 5.670        |               |
|  |                               |                                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.670</b>  |
| 12   | ST-<br>d.1.<br>1              | KNR 2-02<br>1203-01<br>analogia | Drzwi metalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi fabrycznie wykończone z szybą, ościeżnicą, klamką i zamkiem   | m <sup>2</sup> |              |               |
|  |                               |                                 | 0.9*2.0*8  | m <sup>2</sup> | 14.400       |               |

## PRZEDMIAR

| Lp.        | Nr spe c. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|------------|------------------|---------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
|            |                  |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.400</b>  |
| 13         | ST-d.1. B.02 1   | KNR 2-02 1203-01 analogia | Drzwi metalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi fabrycznie wykończone z szybą, ościeżnicą, klamką i zamkiem - drzwi akustyczne 0.9*2.0 | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                  |                           |   | m <sup>2</sup> | 1.800        |                |
|            |                  |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.800</b>   |
| 14         | ST-d.1. B.02 1   | wycena indywidualna       | Montaż odbojników do drzwi - z funkcją blokowania drzwi w pozycji otwartej  | szt            |              |                |
|            |                  |                           | 9.0   | szt            | 9.000        |                |
|            |                  |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>   |
| <b>1.2</b> |                  |                           | <b>Sala lekcyjna 212</b>  |                |              |                |
| 15         | ST-d.1. B.02 2   | wycena indywidualna       | Wynoszenie i wnoszenie mebli  | kpl            |              |                |
|            |                  |                           | 1.0   | kpl            | 1.000        |                |
|            |                  |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 16         | ST-d.1. B.02 2   | KNR 2-02 0925-01          | Oslony okien folią polietylenową  | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                  |                           | 2.35*2.03*3   | m <sup>2</sup> | 14.312       |                |
|            |                  |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.312</b>  |
| 17         | ST-d.1. B.02 2   | KNR 4-01 0354-13          | Wykucie z muru krater wentylacyjnych  | szt.           |              |                |
|            |                  |                           | 2.0   | szt.           | 2.000        |                |
|            |                  |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 18         | ST-d.1. B.02 2   | KNR 4-01 0322-02          | Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł  | szt.           |              |                |
|            |                  |                           | 2.0   | szt.           | 2.000        |                |
|            |                  |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 19         | ST-d.1. B.02 2   | KNR 4-01 0426-04 analogia | Rozebranie tablicy tekstylnej na ścianie  | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                  |                           | 6.25*2.0  | m <sup>2</sup> | 12.500       |                |
|            |                  |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.500</b>  |
| 20         | ST-d.1. B.02 2   | KNR K-04 0104-01          | Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem - kątownik drewniany wykończony przy drzwiach   | m              |              |                |
|            |                  |                           | 1.60*2  | m              | 3.200        |                |
|            |                  |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.200</b>   |
| 21         | ST-d.1. B.02 2   | KNR 4-01 1204-08          | Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności   | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                  |                           | <sufit>8.65*6.25  | m <sup>2</sup> | 54.063       |                |
|            |                  |                           | <ściany>(8.65*2+6.25*2)*1.67  | m <sup>2</sup> | 49.766       |                |
|            |                  |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>103.829</b> |
| 22         | ST-d.1. B.02 2   | NNRNKB 202 1134-02        | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"   | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                  |                           | poz.21  | m <sup>2</sup> | 103.829      |                |
|            |                  |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>103.829</b> |
| 23         | ST-d.1. B.02 2   | KNR-W 4-01 1204-01        | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów   | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                  |                           | <sufit>8.65*6.25  | m <sup>2</sup> | 54.063       |                |
|            |                  |                           |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>54.063</b>  |
| 24         | ST-d.1. B.02 2   | KNR-W 4-01 1204-02        | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian   | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                  |                           | <ściany>(8.65*2+6.25*2)*1.67  | m <sup>2</sup> | 49.766       |                |

## PRZEDMIAR

| Lp.                          | Nr spe c. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
|                              |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>49.766</b> |
| 25                           | ST-d.1. B.02 2   | KNR 4-01 1206-05            | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem<br><lamperie>(8.65*2+6.25*2)*1.61-1.0*1.61                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>46.368   |               |
|                              |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>46.368</b> |
| 26                           | ST-d.1. B.02 2   | KNR 4-01 1212-28            | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm<br>4*3.21+8.0   | m<br>m                           | <br>20.840   |               |
|                              |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.840</b> |
| 27                           | ST-d.1. B.02 2   | KNR 4-01 1212-19            | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych<br>0.20*0.60*2*12*3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.640    |               |
|                              |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.640</b>  |
| 28                           | ST-d.1. B.02 2   | wycena indywidualna         | Wymiana rolet wolnowiszących<br>2.20*2.50*3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>16.500   |               |
|                              |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.500</b> |
| 29                           | ST-d.1. B.02 2   | KNR 4-01 0815-08            | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - bez M - demontaż i montaż listew i ćwierćwałków drewnianych do podłogi po wyczyszczeniu i polakierowaniu<br>8.65*2+6.25*2 | m<br>m                           | <br>29.800   |               |
|                              |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>29.800</b> |
| 30                           | ST-d.1. B.02 2   | KNR-W 4-01 1217-03 analogia | Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych<br>poz.29   | m<br>m                           | <br>29.800   |               |
|                              |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>29.800</b> |
| 31                           | ST-d.1. B.02 2   | KNNR 3 0807-04              | Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2<br>8.65*6.25+2.35*0.15*3+1.0*0.30  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>55.420   |               |
|                              |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>55.420</b> |
| 32                           | ST-d.1. B.02 2   | TZKNBK XV 0440-01           | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg<br>poz.31  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>55.420   |               |
|                              |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>55.420</b> |
| 33                           | ST-d.1. B.02 2   | KNNR 3 0807-06              | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek<br>poz.31   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>55.420   |               |
|                              |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>55.420</b> |
| <b>1.3 Sala lekcyjna 213</b> |                  |                             |   |                                  |              |               |
| 34                           | ST-d.1. B.02 3   | wycena indywidualna         | Wynoszenie i wnoszenie mebli<br>1.0   | kpl<br>kpl                       | <br>1.000    |               |
|                              |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 35                           | ST-d.1. B.02 3   | KNR 2-02 0925-01            | Oslony okien folią polietylenową<br>2.35*2.03*3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>14.312   |               |
|                              |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.312</b> |
| 36                           | ST-d.1. B.02 3   | KNR 4-01 0354-13            | Wykucie z muru krutek wentylacyjnych<br>2.0   | szt.<br>szt.                     | <br>2.000    |               |

## PRZEDMIAR

| Lp. | Nr spe c. techn. | Podstawa                    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|------------------|-----------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
|     |                  |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 37  | ST-d.1. B.02 3   | KNR 4-01 0322-02            | Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  | szt.           |              |                |
|     |                  |                             | 2.0  | szt.           | 2.000        |                |
|     |                  |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 38  | ST-d.1. B.02 3   | KNR 4-01 0426-04 analogia   | Rozebranie tablicy tekstylnej na ścianie   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                  |                             | 5.30*2.0   | m <sup>2</sup> | 10.600       |                |
|     |                  |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.600</b>  |
| 39  | ST-d.1. B.02 3   | KNR K-04 0104-01            | Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem - kątownik drewniany wykończony przy drzwiach  | m              |              |                |
|     |                  |                             | 1.60*2   | m              | 3.200        |                |
|     |                  |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.200</b>   |
| 40  | ST-d.1. B.02 3   | KNR 4-01 1204-08            | Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                  |                             | <sufit>8.60*6.33   | m <sup>2</sup> | 54.438       |                |
|     |                  |                             | <ściany>(8.60*2+6.33*2)*1.67   | m <sup>2</sup> | 49.866       |                |
|     |                  |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>104.304</b> |
| 41  | ST-d.1. B.02 3   | NNRNKB 202 1134-02          | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                  |                             | poz.40   | m <sup>2</sup> | 104.304      |                |
|     |                  |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>104.304</b> |
| 42  | ST-d.1. B.02 3   | KNR-W 4-01 1204-01          | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                  |                             | <sufit>8.60*6.33   | m <sup>2</sup> | 54.438       |                |
|     |                  |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>54.438</b>  |
| 43  | ST-d.1. B.02 3   | KNR-W 4-01 1204-02          | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                  |                             | <ściany>(8.60*2+6.33*2)*1.67   | m <sup>2</sup> | 49.866       |                |
|     |                  |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>49.866</b>  |
| 44  | ST-d.1. B.02 3   | KNR 4-01 1206-05            | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                  |                             | <lamperie>(8.60*2+6.33*2)*1.61-1.0*1.61  | m <sup>2</sup> | 46.465       |                |
|     |                  |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>46.465</b>  |
| 45  | ST-d.1. B.02 3   | KNR 4-01 1212-28            | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm  | m              |              |                |
|     |                  |                             | 5*3.20+8.0   | m              | 24.000       |                |
|     |                  |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>24.000</b>  |
| 46  | ST-d.1. B.02 3   | KNR 4-01 1212-19            | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                  |                             | 0.20*0.60*2*10*3   | m <sup>2</sup> | 7.200        |                |
|     |                  |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.200</b>   |
| 47  | ST-d.1. B.02 3   | KNR 4-01 0815-08            | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - bez M - demontaż i montaż listew i ćwierćwałków drewnianych do podłogi po wyczyszczeniu i polakierowaniu | m              |              |                |
|     |                  |                             | 8.60*2+6.33*2  | m              | 29.860       |                |
|     |                  |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>29.860</b>  |
| 48  | ST-d.1. B.02 3   | KNR-W 4-01 1217-03 analogia | Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych  | m              |              |                |
|     |                  |                             | poz.47   | m              | 29.860       |                |
|     |                  |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>29.860</b>  |

## PRZEDMIAR

| Lp.        | Nr<br>spe<br>c.<br>tech<br>n. | Podsta-<br>wa                   | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz                   | Razem          |
|------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------|----------------|
| 49         | ST-<br>d.1.<br>3              | KNNR 3<br>0807-04               | Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomiesz-<br>czeniach ponad 8 m2<br><br>8.60*6.33+2.35*0.15*3+1.0*0.30                            | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>55.796           |                |
|            |                               |                                 |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>55.796</b>  |
| 50         | ST-<br>d.1.<br>3              | TZKNBK<br>XV 0440-<br>01        | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg<br><br>poz.49   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>55.796           |                |
|            |                               |                                 |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>55.796</b>  |
| 51         | ST-<br>d.1.<br>3              | KNNR 3<br>0807-06               | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek<br><br>poz.49  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>55.796           |                |
|            |                               |                                 |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>55.796</b>  |
| <b>1.4</b> |                               |                                 | <b>Sala lekcyjna 214</b>   |  |                          |                |
| 52         | ST-<br>d.1.<br>4              | wycena in-<br>dywidual-<br>na   | Wynoszenie i wnoszenie mebli<br><br>1.0  | kpl<br><br>kpl   | <br><br>1.000            |                |
|            |                               |                                 |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>1.000</b>   |
| 53         | ST-<br>d.1.<br>4              | KNR 2-02<br>0925-01             | Oslony okien folią polietylenową<br><br>2.35*2.03*3  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>14.312           |                |
|            |                               |                                 |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>14.312</b>  |
| 54         | ST-<br>d.1.<br>4              | KNR 4-01<br>0354-13             | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych<br><br>1.0  | szt.<br><br>szt.                                       | <br><br>1.000            |                |
|            |                               |                                 |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>1.000</b>   |
| 55         | ST-<br>d.1.<br>4              | KNR 4-01<br>0322-02             | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł<br><br>1.0  | szt.<br><br>szt.                                       | <br><br>1.000            |                |
|            |                               |                                 |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>1.000</b>   |
| 56         | ST-<br>d.1.<br>4              | KNR 4-01<br>0426-04<br>analogia | Rozebranie tablicy tekstylnej na ścianie<br><br>6.0*2.0  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>12.000           |                |
|            |                               |                                 |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>12.000</b>  |
| 57         | ST-<br>d.1.<br>4              | KNR K-04<br>0104-01             | Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem - kątownik<br>drewniany wykończony przy drzwiach<br><br>1.60*2                                   | m<br><br>m   | <br><br>3.200            |                |
|            |                               |                                 |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>3.200</b>   |
| 58         | ST-<br>d.1.<br>4              | KNR 4-01<br>1204-08             | Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z po-<br>szpachlowaniem nierówności<br><br><sufit>8.57*6.30<br><ściany>(8.57*2+6.30*2)*1.67 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>53.991<br>49.666 |                |
|            |                               |                                 |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>103.657</b> |
| 59         | ST-<br>d.1.<br>4              | NNRNKB<br>202 1134-<br>02       | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"<br><br>poz.58  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>103.657          |                |
|            |                               |                                 |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>103.657</b> |
| 60         | ST-<br>d.1.<br>4              | KNR-W 4-<br>01 1204-<br>01      | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-<br>nętrznych sufitów<br><br><sufit>8.57*6.30   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>53.991           |                |
|            |                               |                                 |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>53.991</b>  |

## PRZEDMIAR

| Lp.        | Nr spe c. tech n. | Podsta-wa                   | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|------------|-------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 61         | ST-d.1. B.02 4    | KNR-W 4-01 1204-02          | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br><ściany>(8.57*2+6.30*2)*1.67   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>49.666   |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>49.666</b> |
| 62         | ST-d.1. B.02 4    | KNR 4-01 1206-05            | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem<br><lamperie>(8.57*2+6.30*2)*1.61-1.0*1.61                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>46.271   |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>46.271</b> |
| 63         | ST-d.1. B.02 4    | KNR 4-01 1212-28            | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm<br>4*3.20+8.0   | m<br>m                           | <br>20.800   |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.800</b> |
| 64         | ST-d.1. B.02 4    | KNR 4-01 1212-19            | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych<br>0.20*0.60*2*10*3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>7.200    |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.200</b>  |
| 65         | ST-d.1. B.02 4    | KNR 4-01 0815-08            | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - bez M - demontaż i montaż listew i ćwierćwałków drewnianych do podłogi po wyczyszczeniu i polakierowaniu<br>8.57*2+6.30*2 | m<br>m                           | <br>29.740   |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>29.740</b> |
| 66         | ST-d.1. B.02 4    | KNR-W 4-01 1217-03 analogia | Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych<br>poz.65   | m<br>m                           | <br>29.740   |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>29.740</b> |
| 67         | ST-d.1. B.02 4    | KNNR 3 0807-04              | Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m <sup>2</sup><br>8.57*6.30+2.35*0.15*3+1.0*0.30  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>55.349   |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>55.349</b> |
| 68         | ST-d.1. B.02 4    | TZKNBK XV 0440-01           | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg<br>poz.67  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>55.349   |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>55.349</b> |
| 69         | ST-d.1. B.02 4    | KNNR 3 0807-06              | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek<br>poz.67   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>55.349   |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>55.349</b> |
| <b>1.5</b> |                   |                             | <b>Sala lekcyjna 215</b>  |                                  |              |               |
| 70         | ST-d.1. B.02 5    | wycena indywidualna         | Wynoszenie i wnoszenie mebli<br>1.0   | kpl<br>kpl                       | <br>1.000    |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 71         | ST-d.1. B.02 5    | KNR 2-02 0925-01            | Oslony okien folią polietylenową<br>2.35*2.03*3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>14.312   |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.312</b> |
| 72         | ST-d.1. B.02 5    | KNR 4-01 0354-13            | Wykucie z muru krtek wentylacyjnych<br>2.0  | szt.<br>szt.                     | <br>2.000    |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |



## PRZEDMIAR

| Lp. | Nr spe c. tech n. | Podsta-wa                   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|-------------------|-----------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 73  | ST-d.1. B.02 5    | KNR 4-01 0322-02            | Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  | szt.           |              |                |
|     |                   |                             | 2.0  | szt.           | 2.000        |                |
|     |                   |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 74  | ST-d.1. B.02 5    | KNR 4-01 0426-04 analogia   | Rozebranie tablicy tekstylnej na ścianie   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                   |                             | 6.30*2.0   | m <sup>2</sup> | 12.600       |                |
|     |                   |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.600</b>  |
| 75  | ST-d.1. B.02 5    | KNR K-04 0104-01            | Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem - kątownik drewniany wykończony przy drzwiach  | m              |              |                |
|     |                   |                             | 1.60*2   | m              | 3.200        |                |
|     |                   |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.200</b>   |
| 76  | ST-d.1. B.02 5    | KNR 4-01 1204-08            | Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                   |                             | <sufit>8.68*6.30   | m <sup>2</sup> | 54.684       |                |
|     |                   |                             | <ściany>(8.68*2+6.30*2)*1.67   | m <sup>2</sup> | 50.033       |                |
|     |                   |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>104.717</b> |
| 77  | ST-d.1. B.02 5    | NNRNKB 202 1134-02          | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                   |                             | poz.76   | m <sup>2</sup> | 104.717      |                |
|     |                   |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>104.717</b> |
| 78  | ST-d.1. B.02 5    | KNR-W 4-01 1204-01          | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                   |                             | <sufit>8.68*6.30   | m <sup>2</sup> | 54.684       |                |
|     |                   |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>54.684</b>  |
| 79  | ST-d.1. B.02 5    | KNR-W 4-01 1204-02          | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                   |                             | <ściany>(8.68*2+6.30*2)*1.67   | m <sup>2</sup> | 50.033       |                |
|     |                   |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>50.033</b>  |
| 80  | ST-d.1. B.02 5    | KNR 4-01 1206-05            | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                   |                             | <lamperie>(8.68*2+6.30*2)*1.61-1.0*1.61  | m <sup>2</sup> | 46.626       |                |
|     |                   |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>46.626</b>  |
| 81  | ST-d.1. B.02 5    | KNR 4-01 1212-28            | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm  | m              |              |                |
|     |                   |                             | 2*3.20+8.0   | m              | 14.400       |                |
|     |                   |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.400</b>  |
| 82  | ST-d.1. B.02 5    | KNR 4-01 1212-19            | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                   |                             | 0.20*0.60*2*12*3   | m <sup>2</sup> | 8.640        |                |
|     |                   |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.640</b>   |
| 83  | ST-d.1. B.02 5    | KNR 4-01 0815-08            | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - bez M - demontaż i montaż listew i ćwierćwałków drewnianych do podłogi po wyczyszczeniu i polakierowaniu | m              |              |                |
|     |                   |                             | 8.68*2+6.30*2  | m              | 29.960       |                |
|     |                   |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>29.960</b>  |
| 84  | ST-d.1. B.02 5    | KNR-W 4-01 1217-03 analogia | Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych  | m              |              |                |
|     |                   |                             | poz.83   | m              | 29.960       |                |
|     |                   |                             |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>29.960</b>  |

## PRZEDMIAR

| Lp.        | Nr spec. techn. | Podstawa            | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz               | Razem          |
|------------|-----------------|---------------------|---|--|----------------------|----------------|
| 85         | ST-d.1. B.02 5  | KNNR 3 0807-04      | Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2<br>8.68*6.30+2.35*0.15*3+1.0*0.30  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>56.042           |                |
|            |                 |                     |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>56.042</b>  |
| 86         | ST-d.1. B.02 5  | TZKNBK XV 0440-01   | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg<br>poz.85  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>56.042           |                |
|            |                 |                     |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>56.042</b>  |
| 87         | ST-d.1. B.02 5  | KNNR 3 0807-06      | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek<br>poz.85   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>56.042           |                |
|            |                 |                     |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>56.042</b>  |
| <b>1.6</b> |                 |                     | <b>Sala lekcyjna 216 + schowek</b>  |  |                      |                |
| 88         | ST-d.1. B.02 6  | wycena indywidualna | Wynoszenie i wnoszenie mebli<br>1.0   | kpl<br>kpl   | <br>1.000            |                |
|            |                 |                     |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>1.000</b>   |
| 89         | ST-d.1. B.02 6  | KNR 2-02 0925-01    | Oslony okien folią polietylenową<br>2.35*2.03*3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>14.312           |                |
|            |                 |                     |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>14.312</b>  |
| 90         | ST-d.1. B.02 6  | KNR 4-01 0354-13    | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych<br>1.0   | szt.<br>szt.                                       | <br>1.000            |                |
|            |                 |                     |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>1.000</b>   |
| 91         | ST-d.1. B.02 6  | KNR 4-01 0322-02    | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł<br>1.0   | szt.<br>szt.                                       | <br>1.000            |                |
|            |                 |                     |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>1.000</b>   |
| 92         | ST-d.1. B.02 6  | KNR 4-02 0132-01    | Demontaż baterii umywalkowej<br>1.0   | szt.<br>szt.                                       | <br>1.000            |                |
|            |                 |                     |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>1.000</b>   |
| 93         | ST-d.1. B.02 6  | KNR 4-04 0705-08    | Demontaż umywalk fajansowych z syfonami<br>1.0  | szt.<br>szt.                                       | <br>1.000            |                |
|            |                 |                     |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>1.000</b>   |
| 94         | ST-d.1. B.02 6  | KNR K-04 0104-01    | Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem - kątownik drewniany wykończony przy drzwiach<br>1.60*2   | m<br>m   | <br>3.200            |                |
|            |                 |                     |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>3.200</b>   |
| 95         | ST-d.1. B.02 6  | KNR 4-01 1204-08    | Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br><sufit>8.72*6.22<br><ściany>(8.72*2+6.22*2+2.98*2+2.18*2)*1.67 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>54.238<br>67.134 |                |
|            |                 |                     |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>121.372</b> |
| 96         | ST-d.1. B.02 6  | NNRNKB 202 1134-02  | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"<br>poz.95   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>121.372          |                |
|            |                 |                     |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>121.372</b> |

## PRZEDMIAR

| Lp.        | Nr spe c. techn. | Podsta-wa                   | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|------------|------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 97         | ST-d.1. B.02 6   | KNR-W 4-01 1204-01          | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br><sufit>8.72*6.22   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>54.238   |               |
|            |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>54.238</b> |
| 98         | ST-d.1. B.02 6   | KNR-W 4-01 1204-02          | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br><ściany>(8.72*2+6.22*2+2.98*2+2.18*2)*1.67   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>67.134   |               |
|            |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>67.134</b> |
| 99         | ST-d.1. B.02 6   | KNR 4-01 1206-05            | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem<br><lamperie>(8.72*2+6.22*2+2.98*2+2.18*2)*1.61  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>64.722   |               |
|            |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>64.722</b> |
| 100        | ST-d.1. B.02 6   | KNR 4-01 1212-28            | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm<br>2*3.20+8.0   | m<br>m                           | <br>14.400   |               |
|            |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.400</b> |
| 101        | ST-d.1. B.02 6   | KNR 4-01 1212-19            | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych<br>0.20*0.60*2*12*3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>8.640    |               |
|            |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>8.640</b>  |
| 102        | ST-d.1. B.02 6   | KNR 4-01 0815-08            | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - bez M - demontaż i montaż listew i ćwierćwałków drewnianych do podłogi po wyczyszczeniu i polakierowaniu<br>8.72*2+6.22*2+2.98*2+2.18*2 | m<br>m                           | <br>40.200   |               |
|            |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>40.200</b> |
| 103        | ST-d.1. B.02 6   | KNR-W 4-01 1217-03 analogia | Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych<br>poz.102  | m<br>m                           | <br>40.200   |               |
|            |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>40.200</b> |
| 104        | ST-d.1. B.02 6   | KNNR 3 0807-04              | Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2<br>8.72*6.22+2.35*0.15*3+1.0*0.30  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>55.596   |               |
|            |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>55.596</b> |
| 105        | ST-d.1. B.02 6   | TZKNBK XV 0440-01           | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg<br>poz.104   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>55.596   |               |
|            |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>55.596</b> |
| 106        | ST-d.1. B.02 6   | KNNR 3 0807-06              | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek<br>poz.104  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>55.596   |               |
|            |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>55.596</b> |
| <b>1.7</b> |                  |                             | <b>Sala lekcyjna 217</b>  |                                  |              |               |
| 107        | STB-d.1. 02 7    | wycena indywidualna         | Wynoszenie i wnoszenie mebli<br>1.0   | kpl<br>kpl                       | <br>1.000    |               |
|            |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 108        | STB-d.1. 02 7    | KNR 2-02 0925-01            | Oslony okien folią polietylenową<br>2.35*2.03*3   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>14.312   |               |
|            |                  |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.312</b> |

## PRZEDMIAR

| Lp. | Nr spe c. tech n. | Podsta-wa                         | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz                   | Razem          |
|-----|-------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------|----------------|
| 109 | STB-d.1.02<br>7   | KNR 4-01<br>0354-13               | Wykucie z muru krtek wentylacyjnych<br><br>1.0  | szt.<br><br>szt.                                       | <br><br>1.000            |                |
|     |                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>             | <b>1.000</b>   |
| 110 | STB-d.1.02<br>7   | KNR 4-01<br>0322-02               | Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł<br><br>1.0  | szt.<br><br>szt.                                       | <br><br>1.000            |                |
|     |                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>             | <b>1.000</b>   |
| 111 | STB-d.1.02<br>7   | KNR K-04<br>0104-01               | Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem - kątownik drewniany wykończony przy drzwiach<br><br>1.60*2   | m<br><br>m   | <br><br>3.200            |                |
|     |                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>             | <b>3.200</b>   |
| 112 | STB-d.1.02<br>7   | KNR 4-01<br>1204-08               | Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br><br><sufit>8.70*6.16<br><ściany>(8.70*2+6.16*2)*1.67                                 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>53.592<br>49.632 |                |
|     |                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>             | <b>103.224</b> |
| 113 | STB-d.1.02<br>7   | NNRNKB<br>202 1134-02             | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"<br><br>poz.112  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>103.224          |                |
|     |                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>             | <b>103.224</b> |
| 114 | STB-d.1.02<br>7   | KNR-W 4-01<br>1204-01             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br><br><sufit>8.70*6.16   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>53.592           |                |
|     |                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>             | <b>53.592</b>  |
| 115 | STB-d.1.02<br>7   | KNR-W 4-01<br>1204-02             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br><br><ściany>(8.70*2+6.16*2)*1.67   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>49.632           |                |
|     |                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>             | <b>49.632</b>  |
| 116 | STB-d.1.02<br>7   | KNR 4-01<br>1206-05               | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem<br><br><lamperie>(8.70*2+6.16*2)*1.61-1.0*1.61                             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>46.239           |                |
|     |                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>             | <b>46.239</b>  |
| 117 | STB-d.1.02<br>7   | KNR 4-01<br>1212-28               | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm<br><br>2*3.20+8.0   | m<br><br>m   | <br><br>14.400           |                |
|     |                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>             | <b>14.400</b>  |
| 118 | ST-d.1.02<br>7    | KNR 4-01<br>1212-19               | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych<br><br>0.20*0.60*2*12*3   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>8.640            |                |
|     |                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>             | <b>8.640</b>   |
| 119 | ST-d.1.02<br>7    | KNR 4-01<br>0815-08               | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - bez M - demontaż i montaż listew i ćwierćwałków drewnianych do podłogi po wyczyszczeniu i polakierowaniu<br>8.70*2+6.16*2 | m<br><br>m   | <br><br>29.720           |                |
|     |                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>             | <b>29.720</b>  |
| 120 | ST-d.1.02<br>7    | KNR-W 4-01<br>1217-03<br>analogia | Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych<br><br>poz.119  | m<br><br>m   | <br><br>29.720           |                |
|     |                   |                                   |   |  | <b>RAZEM</b>             | <b>29.720</b>  |

## PRZEDMIAR

| Lp.        | Nr spec. techn. | Podstawa                  | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz               | Razem         |
|------------|-----------------|---------------------------|---|--|----------------------|---------------|
| 121        | ST-d.1. B.02 7  | KNNR 3 0807-04            | Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2<br>8.70*6.16+2.35*0.15*3+1.0*0.30                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>54.950           |               |
|            |                 |                           |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>54.950</b> |
| 122        | ST-d.1. B.02 7  | TZKNBK XV 0440-01         | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg<br>poz.121   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>54.950           |               |
|            |                 |                           |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>54.950</b> |
| 123        | ST-d.1. B.02 7  | KNNR 3 0807-06            | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek<br>poz.121  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>54.950           |               |
|            |                 |                           |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>54.950</b> |
| <b>1.8</b> |                 |                           | <b>Pokój pedagoga</b>   |  |                      |               |
| 124        | STB-d.1. 02 8   | wycena indywidualna       | Wynoszenie i wnoszenie mebli<br>1.0   | kpl<br>kpl   | <br>1.000            |               |
|            |                 |                           |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>1.000</b>  |
| 125        | STB-d.1. 02 8   | KNR 2-02 0925-01          | Oslony okien folią polietylenową<br>2.35*2.03   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>4.771            |               |
|            |                 |                           |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>4.771</b>  |
| 126        | STB-d.1. 03 8   | KNR 4-01 0426-04 analogia | Rozebranie tablicy tekstylnej na ścianie<br>4.10*2.0  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>8.200            |               |
|            |                 |                           |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>8.200</b>  |
| 127        | STB-d.1. 02 8   | KNR K-04 0104-01          | Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem - kątownik drewniany wykończony przy drzwiach<br>1.60*2                                     | m<br>m   | <br>3.200            |               |
|            |                 |                           |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>3.200</b>  |
| 128        | STB-d.1. 02 8   | KNR 4-01 1204-08          | Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br><sufit>5.23*2.67<br><ściany>(5.23*2+2.67*2)*1.60     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.964<br>25.280 |               |
|            |                 |                           |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>39.244</b> |
| 129        | STB-d.1. 02 8   | NNRNKB 202 1134-02        | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"<br>poz.128  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>39.244           |               |
|            |                 |                           |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>39.244</b> |
| 130        | STB-d.1. 02 8   | KNR-W 4-01 1204-01        | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br><sufit>5.23*2.67   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>13.964           |               |
|            |                 |                           |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>13.964</b> |
| 131        | STB-d.1. 02 8   | KNR-W 4-01 1204-02        | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br><ściany>(5.23*2+2.67*2)*1.60                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>25.280           |               |
|            |                 |                           |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>25.280</b> |
| 132        | STB-d.1. 02 8   | KNR 4-01 1206-05          | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem<br><lamperie>(5.23*2+2.67*2)*1.68-1.0*1.68 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>24.864           |               |
|            |                 |                           |   |  | <b>RAZEM</b>         | <b>24.864</b> |

## PRZEDMIAR

| Lp.        | Nr spe c. tech n. | Podsta-wa                   | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|------------|-------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 133        | STB-d.1.028       | KNR 4-01 1212-28            | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm<br>6.0  | m<br>m                           | <br>6.000    |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 134        | ST-d.1.028        | KNR 4-01 1212-19            | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych<br>0.20*0.60*2*5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1.200    |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.200</b>  |
| 135        | ST-d.1.028        | KNR 4-01 0815-08            | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - bez M - demontaż i montaż listew i ćwierćwałków drewnianych do podłogi po wyczyszczeniu i polakierowaniu<br>5.23*2+2.67*2 | m<br>m                           | <br>15.800   |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.800</b> |
| 136        | ST-d.1.028        | KNR-W 4-01 1217-03 analogia | Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych<br>poz.135  | m<br>m                           | <br>15.800   |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>15.800</b> |
| 137        | ST-d.1.028        | KNNR 3 0807-04              | Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m <sup>2</sup><br>5.23*2.67+2.35*0.15   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>14.317   |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.317</b> |
| 138        | ST-d.1.028        | TZKNBK XV 0440-01           | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg<br>poz.137   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>14.317   |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.317</b> |
| 139        | ST-d.1.028        | KNNR 3 0807-06              | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek<br>poz.137  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>14.317   |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14.317</b> |
| <b>1.9</b> |                   |                             | <b>Pokój nauczycielski</b>  |                                  |              |               |
| 140        | STB-d.1.029       | wycena indywidualna         | Wynoszenie i wnoszenie mebli<br>1.0   | kpl<br>kpl                       | <br>1.000    |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 141        | STB-d.1.029       | KNR 2-02 0925-01            | Ostony okien folią polietylenową<br>2.35*2.03*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>9.541    |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.541</b>  |
| 142        | STB-d.1.029       | KNR 4-01 0354-13            | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych<br>1.0   | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 143        | STB-d.1.029       | KNR 4-01 0322-02            | Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł<br>1.0   | szt.<br>szt.                     | <br>1.000    |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 144        | STB-d.1.029       | KNR K-04 0104-01            | Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem - kątownik drewniany wykończony przy drzwiach<br>1.60*2   | m<br>m                           | <br>3.200    |               |
|            |                   |                             |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.200</b>  |

## PRZEDMIAR

| Lp.      | Nr spec. techn.  | Podstawa                          | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz                   | Razem         |
|----------|------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|---------------|
| 145      | STB-d.1.02<br>9  | KNR 4-01<br>1204-08               | Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br><br><sufit>5.89*3.96+2.74*0.53<br><ściany>(5.89*2+3.96*2+0.53*2+0.50*2)*1.67                | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>24.777<br>36.339 |               |
|          |                  |                                   |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>61.116</b> |
| 146      | STB-d.1.02<br>9  | NNRNKB<br>202 1134-02             | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"<br><br>poz.145   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>61.116           |               |
|          |                  |                                   |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>61.116</b> |
| 147      | STB-d.1.02<br>9  | KNR-W 4-01<br>1204-01             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br><br><sufit>5.89*3.96+2.74*0.53  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>24.777           |               |
|          |                  |                                   |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>24.777</b> |
| 148      | STB-d.1.02<br>9  | KNR-W 4-01<br>1204-02             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br><br><ściany>(5.89*2+3.96*2+0.53*2+0.50*2)*1.67  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>36.339           |               |
|          |                  |                                   |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>36.339</b> |
| 149      | STB-d.1.02<br>9  | KNR 4-01<br>1206-05               | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem<br><br><lamperie>(5.89*2+3.96*2+0.53*2+0.50*2)*1.61                               | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>35.034           |               |
|          |                  |                                   |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>35.034</b> |
| 150      | STB-d.1.02<br>9  | KNR 4-01<br>1212-28               | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm<br><br>2*3.20+8.0  | m<br><br>m   | <br><br>14.400           |               |
|          |                  |                                   |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>14.400</b> |
| 151      | ST-d.1.B.02<br>9 | KNR 4-01<br>1212-19               | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych<br><br>0.20*0.60*2*8*2   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>3.840            |               |
|          |                  |                                   |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>3.840</b>  |
| 152      | ST-d.1.B.02<br>9 | KNR 4-01<br>0815-08               | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - bez M - demontaż i montaż listew i ćwierćwałków drewnianych do podłogi po wyczyszczeniu i polakierowaniu<br>5.89*2+3.96*2+1.03*2 | m<br><br>m   | <br><br>21.760           |               |
|          |                  |                                   |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>21.760</b> |
| 153      | ST-d.1.B.02<br>9 | KNR-W 4-01<br>1217-03<br>analogia | Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych<br><br>poz.152   | m<br><br>m   | <br><br>21.760           |               |
|          |                  |                                   |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>21.760</b> |
| 154      | ST-d.1.B.02<br>9 | KNNR 3<br>0807-04                 | Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2<br><br>5.89*3.96+2.74*0.53+2.35*0.15*2  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>25.482           |               |
|          |                  |                                   |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>25.482</b> |
| 155      | ST-d.1.B.02<br>9 | TZKBNK<br>XV 0440-01              | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg<br><br>poz.154  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>25.482           |               |
|          |                  |                                   |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>25.482</b> |
| 156      | ST-d.1.B.02<br>9 | KNNR 3<br>0807-06                 | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek<br><br>poz.154   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>25.482           |               |
|          |                  |                                   |  |  | <b>RAZEM</b>             | <b>25.482</b> |
| 1.1<br>0 |                  |                                   | <b>Korytarz + wyjście na klatkę schodową</b>   |  |                          |               |

## PRZEDMIAR

| Lp. | Nr spe c. techn.  | Podsta-wa                       | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz                     | Razem          |
|-----|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|----------------|
| 157 | STB-d.1.02<br>10  | KNR 2-02<br>0925-01             | Oslony okien folia polietylenowa<br><br>2.35*2.03*2   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>9.541              |                |
|     |                   |                                 |   |  | <b>RAZEM</b>               | <b>9.541</b>   |
| 158 | STB-d.1.02<br>10  | KNR K-04<br>0104-01             | Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem - kątownik drewniany wykończony<br><br>1.60*6   | m<br><br>m   | <br><br>9.600              |                |
|     |                   |                                 |   |  | <b>RAZEM</b>               | <b>9.600</b>   |
| 159 | ST-d.1.B.02<br>10 | KNR 4-01<br>0402-09<br>analogia | Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z płyt OSB o grubości 12.5 mm - Demontaż płyty OSB i GK przy pokoju pedagoga , montaż płyty OSB 12 mm w licu ściany<br>1.68*1.70                               | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>2.856              |                |
|     |                   |                                 |   |  | <b>RAZEM</b>               | <b>2.856</b>   |
| 160 | STB-d.1.02<br>10  | KNR 4-01<br>1204-08             | Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br><br><sufit>25.96*2.86+3.09*2.08+6.46*3.0+3.03*0.31+2.90*2.44<br><ściany>(29.05*2+2.86+2.08+6.46*2+2.90+2)*1.67 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>108.068<br>135.036 |                |
|     |                   |                                 |   |  | <b>RAZEM</b>               | <b>243.104</b> |
| 161 | STB-d.1.02<br>10  | NNRNKB<br>202 1134-02           | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"<br><br>poz.160  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>243.104            |                |
|     |                   |                                 |   |  | <b>RAZEM</b>               | <b>243.104</b> |
| 162 | STB-d.1.02<br>10  | KNR-W 4-01<br>1204-01           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br><br><sufit>25.96*2.86+3.09*2.08+6.46*3.0+3.03*0.31+2.90*2.44   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>108.068            |                |
|     |                   |                                 |   |  | <b>RAZEM</b>               | <b>108.068</b> |
| 163 | STB-d.1.02<br>10  | KNR-W 4-01<br>1204-02           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br><br><ściany>(29.05*2+2.86+2.08+6.46*2+2.90+2)*1.67   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>135.036            |                |
|     |                   |                                 |   |  | <b>RAZEM</b>               | <b>135.036</b> |
| 164 | STB-d.1.02<br>10  | KNR 4-01<br>1206-05             | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem<br><br><lamperie>(29.05*2+2.86+2.08+6.46*2+2.90+2)*1.61-1.0*1.61*14                                  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>107.645            |                |
|     |                   |                                 |   |  | <b>RAZEM</b>               | <b>107.645</b> |
| 165 | STB-d.1.02<br>10  | KNR 4-01<br>1212-28             | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm<br><br>8.0  | m<br><br>m   | <br><br>8.000              |                |
|     |                   |                                 |   |  | <b>RAZEM</b>               | <b>8.000</b>   |
| 166 | ST-d.1.B.02<br>10 | KNR 4-01<br>1212-19             | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych<br><br>0.20*0.60*2*5*2  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>2.400              |                |
|     |                   |                                 |   |  | <b>RAZEM</b>               | <b>2.400</b>   |
| 167 | ST-d.1.B.02<br>10 | KNR 4-01<br>0815-08             | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - nowe listwy drewniane wklęsłe o wys. ok.4 cm polakierowane<br><br>29.05*2+6.46*2+2.90*2-1.0*14+8.0  | m<br><br>m   | <br><br>70.820             |                |
|     |                   |                                 |   |  | <b>RAZEM</b>               | <b>70.820</b>  |
| 168 | ST-d.1.B.02<br>10 | KNNR 3<br>0807-04               | Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2<br><br>25.96*2.86+3.09*2.08+6.46*3.0+3.03*0.31+2.90*2.44+3.32*2.67   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>116.933            |                |
|     |                   |                                 |   |  | <b>RAZEM</b>               | <b>116.933</b> |
| 169 | ST-d.1.B.02<br>10 | TZKNBK<br>XV 0440-01            | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg  | m <sup>2</sup>   |                            |                |



## PRZEDMIAR

| Lp.        | Nr spe c. tech n.  | Podsta-wa             | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|------------|--------------------|-----------------------|--|----------------|--------------|----------------|
|            |                    |                       | poz.168  | m <sup>2</sup> | 116.933      |                |
|            |                    |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>116.933</b> |
| 170        | ST-d.1. B.02<br>10 | KNNR 3<br>0807-06     | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek  | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                    |                       | poz.168  | m <sup>2</sup> | 116.933      |                |
|            |                    |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>116.933</b> |
| <b>1.1</b> | <b>1</b>           |                       | <b>Sklepik</b>   |                |              |                |
| 171        | STB-d.1. 02<br>11  | wycena indywidualna   | Wynoszenie i wnoszenie mebli   | kpl            |              |                |
|            |                    |                       | 1.0  | kpl            | 1.000        |                |
|            |                    |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 172        | STB-d.1. 02<br>11  | KNR 2-02<br>0925-01   | Ostony okien folią polietylenową   | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                    |                       | 2.35*2.03  | m <sup>2</sup> | 4.771        |                |
|            |                    |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.771</b>   |
| 173        | STB-d.1. 02<br>11  | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                    |                       | <sufit>3.40*2.44   | m <sup>2</sup> | 8.296        |                |
|            |                    |                       | <ściany>(3.40*2+2.44*2)*1.67   | m <sup>2</sup> | 19.506       |                |
|            |                    |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>27.802</b>  |
| 174        | STB-d.1. 02<br>11  | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"  | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                    |                       | poz.173  | m <sup>2</sup> | 27.802       |                |
|            |                    |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>27.802</b>  |
| 175        | STB-d.1. 02<br>11  | KNR-W 4-01<br>1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                    |                       | <sufit>3.40*2.44   | m <sup>2</sup> | 8.296        |                |
|            |                    |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.296</b>   |
| 176        | STB-d.1. 02<br>11  | KNR-W 4-01<br>1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                    |                       | <ściany>(3.40*2+2.44*2)*1.67   | m <sup>2</sup> | 19.506       |                |
|            |                    |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>19.506</b>  |
| 177        | STB-d.1. 02<br>11  | KNR 4-01<br>1206-05   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem   | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                    |                       | <lamperie>(3.40*2+2.44*2)*1.61-2.0   | m <sup>2</sup> | 16.805       |                |
|            |                    |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.805</b>  |
| 178        | STB-d.1. 02<br>11  | KNR 4-01<br>1212-28   | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm  | m              |              |                |
|            |                    |                       | 6.0  | m              | 6.000        |                |
|            |                    |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>   |
| 179        | ST-d.1. B.02<br>11 | KNR 4-01<br>1212-19   | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |                    |                       | 0.20*0.60*2*5  | m <sup>2</sup> | 1.200        |                |
|            |                    |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.200</b>   |
| 180        | ST-d.1. B.02<br>11 | KNR 4-01<br>0815-08   | Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - bez M - demontaż i montaż listew i ćwierćwałków drewnianych do podłogi po wyczyszczeniu i polakierowaniu | m              |              |                |
|            |                    |                       | 3.40*2+2.44*2  | m              | 11.680       |                |
|            |                    |                       |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.680</b>  |

## PRZEDMIAR

| Lp.        | Nr spe c. tech n. | Podsta-wa                   | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|------------|-------------------|-----------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 181        | ST-d.1. B.02 11   | KNR-W 4-01 1217-03 analogia | Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych                                       | m              |              |               |
|            |                   |                             | poz.180   | m              | 11.680       |               |
|            |                   |                             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.680</b> |
| 182        | ST-d.1. B.02 11   | KNNR 3 0807-04              | Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomiesz-<br>czeniach ponad 8 m2 | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                   |                             | 3.40*2.44+2.35*0.15   | m <sup>2</sup> | 8.649        |               |
|            |                   |                             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.649</b>  |
| 183        | ST-d.1. B.02 11   | TZKNBK XV 0440-01           | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg                                | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                   |                             | poz.182   | m <sup>2</sup> | 8.649        |               |
|            |                   |                             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.649</b>  |
| 184        | ST-d.1. B.02 11   | KNNR 3 0807-06              | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek                                     | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |                   |                             | poz.182   | m <sup>2</sup> | 8.649        |               |
|            |                   |                             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.649</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>2</b>          |                             | <b>Wywiezienie odpadów</b>  |                |              |               |
| 185        | ST-d.1. B.02 12   | wycena indywidualna         | Wywiezienie materiałów z rozbiórek i śmieci - kontenery                           | szt            |              |               |
|            |                   |                             | 1.0   | szt            | 1.000        |               |
|            |                   |                             |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |