

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			obmiar	nazwa
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE <i>Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne"</i>		
1	D 01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>krotność= 1,00</i>	0,43	km
2	D 01.02.04	Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.10 cm,przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowyl.5-10t <i>krotność= 1,00</i>	1 657,00	m2
3	D 01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni skrzyżowania wyniesionego z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej <i>krotność= 1,00</i>	118,50	m2
4	D 01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów oraz chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej <i>krotność= 1,00</i>	451,00	m2
5	D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm <i>krotność= 1,00</i>	84,50	m2
6	D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 10 cm <i>krotność= 0,67</i>	12,00	m2
7	D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm <i>krotność= 1,33</i>	1 775,50	m2
8	D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej <i>krotność= 1,00</i>	54,50	m
9	D 01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowej <i>krotność= 1,00</i>	205,00	m
10	D 01.02.04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm <i>krotność= 1,00</i>	205,00	m
11	D 01.02.04	Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków <i>krotność= 1,00</i>	1,00	szt
2		ROBOTY ZIEMNE <i>Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg</i>		

Przedmiar robót dla zadania:

„Przebudowa ulicy Sportowej od ul. Okrężnej do ul. Kraszewskiego w Komorowie”

12	D 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.15 cm, na całej szerokości jezdni, w gruntach kat.II-IV,przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojednego <i>krotność= 1,50</i>	2 223,50	m2
13	D 04.01.01	Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 30 cm,na całej szerokości zjazdów,w gruntach kategorii I-II <i>krotność= 1,00</i>	408,00	m2
14	D 04.01.01	Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 10 cm,na całej szerokości chodników,w gruntach kategorii I-II <i>krotność= 1,00</i>	822,30	m2
15	D 04.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.1,25 m3 w ziemi w hałdach z transportem urobku samochodami samowylad.5-10 t na odl.do 1 km.Grunť kat.I-II <i>krotność= 1,00</i>	538,15	m3
16		Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunť I-IV <i>krotność= 4,00</i>	538,15	m3
3		ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH <i>Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli</i>		
17	D 02.00.01	Wykopy liniowe głęb. do 1,5m,szer.0,8-1,5m o ścianach pion. pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach such. z wydob. urobku łopata; wyciągiem ręcz. Grunť I-II <i>krotność= 1,00</i>	18,50	m3
18		Krawężniki betonowe bez ław,pochodzące z rozbiórki, na podsypce piaskowej <i>krotność= 1,00</i>	74,00	m
19	D 01.03.02 D 01.03.04	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie <i>krotność= 1,00</i>	37,00	m
20	D 02.00.01	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunť kategorii I-II <i>krotność= 1,00</i>	11,00	m3
4		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA <i>Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</i>		
21	D 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej <i>krotność= 1,00</i>	531,00	m
22	D 08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej <i>krotność= 1,00</i>	305,00	m

Przedmiar robót dla zadania:
„Przebudowa ulicy Sportowej od ul. Okrężnej do ul. Kraszewskiego w Komorowie”

23	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową <i>krotność= 1,00</i>	356,00	m
24	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową <i>krotność= 1,00</i>	263,00	m
5		REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ELEMENTÓW NAZIEMNYCH INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ UZBROJENIA PODZIEMNEGO <i>Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</i>		
25	D 03.02.01b	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych <i>krotność= 1,00</i>	8,00	szt
26	D 03.02.01b	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych <i>krotność= 1,00</i>	19,00	szt
27	D 03.02.01b	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych <i>krotność= 1,00</i>	1,00	szt
6		PODBUDOWA <i>Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</i>		
28	D 04.05.00, D 04.05.01	Podbudowa pomocnicza jezdni z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm <i>krotność= 1,00</i>	2 223,50	m2
29	D 04.05.00, D 04.05.01	Podbudowa pomocnicza zjazdu z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm <i>krotność= 1,00</i>	408,00	m2
30	D 04.05.00, D 04.05.01	Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem dla chodnika o Rm=1,5MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm <i>krotność= 1,00</i>	787,00	m2
31	D 04.04.04	Górna warstwa podbudowy z tłucznia dla jezdni, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm <i>krotność= 1,33</i>	1 843,00	m2
32	D 04.04.04	Górna warstwa podbudowy z tłucznia dla skrzyżowania wyniesionego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm <i>krotność= 2,00</i>	130,00	m2

Przedmiar robót dla zadania:
„Przebudowa ulicy Sportowej od ul. Okrężnej do ul. Kraszewskiego w Komorowie”

33	D 04.04.04	Górna warstwa podbudowy z tłucznia dla zjazdu, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm <i>krotność= 1,33</i>	383,00	m2
7		NAWIERZCHNIA <i>Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</i>		
34	D 05.03.23a	Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem <i>krotność= 1,00</i>	1 719,00	m2
35	D 05.03.23a	Ściek z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem <i>krotność= 1,00</i>	124,00	m2
36	D 05.03.23a	Skrzyżowanie wyniesione z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem <i>krotność= 1,00</i>	130,00	m2
37	D 05.03.23a	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem <i>krotność= 1,00</i>	383,00	m2
38	D 05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem <i>krotność= 1,00</i>	787,00	m2
8		OZNAKOWANIE POZIOME <i>Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu"</i>		
39	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masa chemoutwardzalną, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie <i>krotność= 1,00</i>	27,50	m2
40	D 07.01.01	Punktowe elementy odblaskowe najazdowe <i>krotność= 1,00</i>	16,00	szt
9		OZNAKOWANIE PIONOWE <i>Kod CPV: 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu"</i>		
41	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm <i>krotność= 1,00</i>	20,00	szt
42	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 <i>krotność= 1,00</i>	27,00	szt

Przedmiar robót dla zadania:

„Przebudowa ulicy Sportowej od ul. Okrężnej do ul. Kraszewskiego w Komorowie”

10		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE <i>Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej</i>		
43	D 09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III <i>krotność= 1,00</i>	948,00	m2
44	D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm <i>krotność= 1,00</i>	948,00	m2