
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach
ADRES INWESTYCJI : Michałowice ul. Szkolna 15
INWESTOR : Urząd Gminy Michałowice
ADRES INWESTORA : Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Chojecki (branża budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 19.07.2017

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II, W ZESPOLE SZKÓŁ W MICHAŁOWICACH PRZY UL. SZKOLNEJ 15						
1			Korytarz parter + gabinet dentystyczny			
1	ST-d.1	KNR 5-08 0206-01 wycena indywidualna	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach - dodatkowy przewód uziemiający	m		
			10.0	m	10.000	
					RAZEM	10.000
2	ST-d.1	KNR 4-03 0303-03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ² na cegle	szt.		
			1.0	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
3	ST-d.1	KNR 4-03 0313-01	Wymiana drzwiczek z kotwami o powierzchni do 0.5 m ² na cegle	szt.		
			1.0	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
4	ST-d.1	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.		
			20.0	szt.	20.000	
					RAZEM	20.000
5	ST-d.1	KNR 4-03 0501-02	Wymiana blatu meblowego o wymiarach 0,60x4,70 m z dwoma otworami na umywalkę i zlew	szt.		
		wycena indywidualna	1.0	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
6	ST-d.1	KNR 4-03 0501-02	Dostawa i montaż - szafka pod zlewozmywak	szt.		
		wycena indywidualna	1.0	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
7	ST-d.1	KNR 4-01 1106-03 analogia	Szklenie ram metalowych zdejmowanych na listwy szkłem bezpiecznym klejonym grubości 2x3 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m ² - drzwi na korytarzu	m ²		
			0.81*1.17	m ²	0.948	
					RAZEM	0.948
2			Jadalnia			
8	ST-d.2	KNR 4-01 1106-03 analogia	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		wycena indywidualna	1.0	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
9	ST-d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			6.15*11.56+4.0	m ²	75.094	
					RAZEM	75.094
10	ST-d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
			1.0	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
11	ST-d.2	KNR 4-01 0335-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
			1.50*2	m	3.000	
					RAZEM	3.000
12	ST-d.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m		
			1.50*4	m	6.000	
					RAZEM	6.000

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	ST- d.2	B.01	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.40*0.43*2.10	m ³ m ³	 0.361
					RAZEM	0.361
14	ST- d.2	B.01	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.0*2.05	m ² m ²	 4.100
					RAZEM	4.100
15	ST- d.2	B.01	wycena in- dywidual- na	Likwidacja rozdzielni elektrycznej 2.0	szt szt	 2.000
					RAZEM	2.000
16	ST- d.2	B.01	KNR 4-02 0114-01 analogia	Demontaż karnisza 11.56	m m	 11.560
					RAZEM	11.560
17	ST- d.2	B.01	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 24.0	szt. szt.	 24.000
					RAZEM	24.000
18	ST- d.2	B.01	KNR 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekro- ju do 2.5 mm2 24.0	szt. szt.	 24.000
					RAZEM	24.000
19	ST- d.2	B.01	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu poz.13+poz.14*0.03+0.2	m ³ m ³	 0.684
					RAZEM	0.684
20	ST- d.2	B.01	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.10*2.05	m ² m ²	 2.255
					RAZEM	2.255
21	ST- d.2	B.01	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.14+(1.10*2+0.16+0.30)*2.05	m ² m ²	 9.553
					RAZEM	9.553
22	ST- d.2	B.01	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą poz.14+1.10*2.05*2	m ² m ²	 8.610
					RAZEM	8.610
23	ST- d.2	B.01	KNR-W 2- 02 1040- 01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1.15*2.05	m ² m ²	 2.358
					RAZEM	2.358
24	ST- d.2	B.01	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z po- szpachlowaniem nierówności <sufit>6.15*11.56 <ściany>1.70*(6.15*2+11.56*2)	m ² m ² m ²	 71.094 60.214
					RAZEM	131.308
25	ST- d.2	B.01	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" poz.24	m ² m ²	 131.308
					RAZEM	131.308
26	ST- d.2	B.01	KNR-W 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrznzych sufitów <sufit>6.15*11.56	m ² m ²	 71.094

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	71.094
27	ST-d.2 B.01	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany>1.70*(6.15*2+11.56*2)	m ² m ²	 60.214	
					RAZEM	60.214
28	ST-d.2 B.01	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem <lamperie>1.50*(6.15*2+11.56*2)	m ² m ²	 53.130	
					RAZEM	53.130
29	ST-d.2 B.01	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.28*8+6.0	m m	 32.240	
					RAZEM	32.240
30	ST-d.2 B.01	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.20*2*11.0*4	m ² m ²	 10.560	
					RAZEM	10.560
31	ST-d.2 B.01	KNR 2-02 1217-01 analogia	Narożniki ochronne długości 1.5 m z kątownika PCV 2.0	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
32	ST-d.2 B.01	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników 1.0	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
33	ST-d.2 B.01	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 1.0	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
34	ST-d.2 B.01	KNR 2-02 1021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 1.2	m ² m ²	 1.200	
					RAZEM	1.200
3			Remont hali sportowej			
35	ST-d.3 B.01	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (18.30+43.30)*4.0	m ² m ²	 246.400	
					RAZEM	246.400
36	ST-d.3 B.01	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 95.0	m m	 95.000	
					RAZEM	95.000
37	ST-d.3 B.01	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 95.0	m m	 95.000	
					RAZEM	95.000
38	ST-d.3 B.01	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 10.0	szt. szt.	 10.000	
					RAZEM	10.000
39	ST-d.3 B.01	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 2.63*2.27	m ² m ²	 5.970	
					RAZEM	5.970
4			Remont łazienki męskiej - blok C			
40	ST-d.4 B.01	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 2.0	szt. szt.	 2.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	2.000
41	ST-d.4 B.01	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworu na drzwi dwie strony po 5 cm 2.0*2	m m	 4.000	
					RAZEM	4.000
42	ST-d.4 B.01	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.05*(2.65*2+2.83*4+2.74*2+1.86*2)	m ² m ²	 52.931	
					RAZEM	52.931
43	ST-d.4 B.01	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.65*2.83+0.90*0.45+2.83*2.74	m ² m ²	 15.659	
					RAZEM	15.659
44	ST-d.4 B.01	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.42*0.03+poz.43*0.03	m ³ m ³	 2.058	
					RAZEM	2.058
45	ST-d.4 B.01	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż - pojemników na papier i mydło, pisuaru itp 1.0	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
46	ST-d.4 B.01	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 2.0	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
47	ST-d.4 B.01	KNR 4-02 0224-03	Wymiana deski sedesowej z tworzywa sztucznego 4.0	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
48	ST-d.4 B.01	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek 2.0	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
49	ST-d.4 B.01	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką - Bateria umywalkowa ścienna, mosiężna chromowana, jednouchwytowa 2.0	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
50	ST-d.4 B.01	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 3.0	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000
51	ST-d.4 B.01	KNR 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie 6.0	szt. szt.	 6.000	
					RAZEM	6.000
52	ST-d.4 B.01	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.42	m ² m ²	 52.931	
					RAZEM	52.931
53	ST-d.4 B.01	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie poz.52+poz.55	m ² m ²	 68.590	
					RAZEM	68.590
54	ST-d.4 B.01	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą poz.42	m ² m ²	 52.931	
					RAZEM	52.931

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	ST-d.4 B.01	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.43	m ² m ²	 15.659	
					RAZEM	15.659
56	ST-d.4 B.01	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą poz.43	m ² m ²	 15.659	
					RAZEM	15.659
57	ST-d.4 B.01	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykonane 0.80*2.0	m ² m ²	 1.600	
					RAZEM	1.600
58	ST-d.4 B.01	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.0+0.60*2.0	m ² m ²	 2.800	
					RAZEM	2.800
59	ST-d.4 B.01	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufit>2.65*2.83+2.83*2.74 <ściany>1.25*(2.65*2+2.83*4+2.74*2+1.86*2)	m ² m ² m ²	 15.254 32.275	
					RAZEM	47.529
60	ST-d.4 B.01	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" poz.59	m ² m ²	 47.529	
					RAZEM	47.529
61	ST-d.4 B.01	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit>2.65*2.83+2.83*2.74	m ² m ²	 15.254	
					RAZEM	15.254
62	ST-d.4 B.01	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany>1.25*(2.65*2+2.83*4+2.74*2+1.86*2)	m ² m ²	 32.275	
					RAZEM	32.275
63	ST-d.4 B.01	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.20*2	m m	 6.400	
					RAZEM	6.400
64	ST-d.4 B.01	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.20*2*5	m ² m ²	 1.200	
					RAZEM	1.200
5			Sala lekcyjna nr 1 - blok E			
65	ST-d.5 B.01	wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli 1.0	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
66	ST-d.5 B.01	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6.50*8.84	m ² m ²	 57.460	
					RAZEM	57.460
67	ST-d.5 B.01	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufit>6.50*8.84 <ściany>3.12*(6.50*2+8.84*2)-1.75*2.05*3+5.85*0.21*3	m ² m ² m ²	 57.460 88.645	
					RAZEM	146.105

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	ST-d.5 B.01	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			poz.67	m ²	146.105	
					RAZEM	146.105
69	ST-d.5 B.01	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			<sufit>6.50*8.84	m ²	57.460	
					RAZEM	57.460
70	ST-d.5 B.01	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			<ściany>3.12*(6.50*2+8.84*2)-1.75*2.05*3+5.85*0.21*3	m ²	88.645	
					RAZEM	88.645
71	ST-d.5 B.01	KNR 2-02 1217-01 analogia	Narożniki ochronne długości 1.5 m z kątownika PCV	szt.		
			2.0	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
6			Sala lekcyjna nr 2 - blok E			
72	ST-d.6 B.01	wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1.0	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
73	ST-d.6 B.01	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			6.60*9.03	m ²	59.598	
					RAZEM	59.598
74	ST-d.6 B.01	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			<sufit>6.60*9.03	m ²	59.598	
			<ściany>3.12*(6.60*2+9.03*2)-1.75*2.05*3+5.85*0.21*3	m ²	90.454	
					RAZEM	150.052
75	ST-d.6 B.01	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			poz.74	m ²	150.052	
					RAZEM	150.052
76	ST-d.6 B.01	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			<sufit>6.60*9.03	m ²	59.598	
					RAZEM	59.598
77	ST-d.6 B.01	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			<ściany>3.12*(6.60*2+9.03*2)-1.75*2.05*3+5.85*0.21*3	m ²	90.454	
					RAZEM	90.454
78	ST-d.6 B.01	KNR 2-02 1217-01 analogia	Narożniki ochronne długości 1.5 m z kątownika PCV	szt.		
			2.0	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
7			Sala lekcyjna nr 3 - blok E			
79	ST-d.7 B.01	wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1.0	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80	ST-d.7 B.01	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6.62*9.62	m ² m ²	 63.684	
					RAZEM	63.684
81	ST-d.7 B.01	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufit>6.62*9.62 <ściany>3.12*(6.62*2+9.62*2)-1.75*2.05*3+5.85*0.21*3	m ² m ² m ²	 63.684 94.261	
					RAZEM	157.945
82	ST-d.7 B.01	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" poz.81	m ² m ²	 157.945	
					RAZEM	157.945
83	ST-d.7 B.01	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit>6.62*9.62	m ² m ²	 63.684	
					RAZEM	63.684
84	ST-d.7 B.01	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany>3.12*(6.62*2+9.62*2)-1.75*2.05*3+5.85*0.21*3	m ² m ²	 94.261	
					RAZEM	94.261
85	ST-d.7 B.01	KNR 2-02 1217-01 analogia	Narożniki ochronne długości 1.5 m z kątownika PCV 2.0	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
8			Sala lekcyjna nr 4 - blok E			
86	ST-d.8 B.01	wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli 1.0	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
87	ST-d.8 B.01	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 7.80*7.64	m ² m ²	 59.592	
					RAZEM	59.592
88	ST-d.8 B.01	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufit>7.80*7.64 <ściany>3.12*(7.80*2+7.64*2)-1.75*2.05*3+5.85*0.21*3	m ² m ² m ²	 59.592 89.269	
					RAZEM	148.861
89	ST-d.8 B.01	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" poz.88	m ² m ²	 148.861	
					RAZEM	148.861
90	ST-d.8 B.01	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit>7.80*7.64	m ² m ²	 59.592	
					RAZEM	59.592
91	ST-d.8 B.01	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany>3.12*(7.80*2+7.64*2)-1.75*2.05*3+5.85*0.21*3	m ² m ²	 89.269	
					RAZEM	89.269

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92	ST-d.8	KNR 2-02 1217-01 analogia	Narożniki ochronne długości 1.5 m z kątownika PCV	szt.		
			2.0	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
9			Sala lekcyjna nr 7 - blok E			
93	ST-d.9	B.01 wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1.0	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
94	ST-d.9	B.01 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			5.92*11.40	m ²	67.488	
					RAZEM	67.488
95	ST-d.9	B.01 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			<sufit>5.92*11.40	m ²	67.488	
			<ściany>3.12*(5.92*2+11.40*2)-3.16*2.05+7.26*0.21*3+0.28*4*2*3.12	m ²	113.161	
					RAZEM	180.649
96	ST-d.9	B.01 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			poz.95	m ²	180.649	
					RAZEM	180.649
97	ST-d.9	B.01 KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			<sufit>5.92*11.40	m ²	67.488	
					RAZEM	67.488
98	ST-d.9	B.01 KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			<ściany>3.12*(5.92*2+11.40*2)-3.16*2.05+7.26*0.21*3+0.28*4*2*3.12	m ²	113.161	
					RAZEM	113.161
99	ST-d.9	B.01 KNR 2-02 1217-01 analogia	Narożniki ochronne długości 1.5 m z kątownika PCV	szt.		
			10.0	szt.	10.000	
					RAZEM	10.000
10			Malowanie 5 sal lekcyjnych na I piętrze			
100	ST-d.1	B.01 0 wycena indywidualna	Malowanie 5 sal lekcyjnych na I piętrze - tak jak na parterze	kpl		
			1.0	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
11			Naprawa ściany - korytarz przy sali nr 7			
101	ST-d.1	B.01 1 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			13.70*2.0	m ²	27.400	
					RAZEM	27.400
102	ST-d.1	B.01 1 KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z płyt GK na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
			1.50*1.10	m ²	1.650	
					RAZEM	1.650

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103	ST-d.1 B.01 1	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków 1.50*1.10	m ² m ²	 1.650	
					RAZEM	1.650
104	ST-d.1 B.01 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" 1.90*13.70	m ² m ²	 26.030	
					RAZEM	26.030
105	ST-d.1 B.01 1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.90*13.70	m ² m ²	 26.030	
					RAZEM	26.030
12			Naprawa dachu - blok E			
106	ST-d.1 B.01 2	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 8.0*0.50	m ² m ²	 4.000	
					RAZEM	4.000
107	ST-d.1 B.01 2	KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m ² 8.0	m ² m ²	 8.000	
					RAZEM	8.000
13			Remont gabinetu pielęgniarского			
108	ST-d.1 B.01 3	wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli 1.0	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
109	ST-d.1 B.01 3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.60*3.60+2.40*2.40	m ² m ²	 11.520	
					RAZEM	11.520
110	ST-d.1 B.01 3	KNR AT-13 0105-01	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z tynku 1.0*2	m m	 2.000	
					RAZEM	2.000
111	ST-d.1 B.01 3	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - przełożenie istniejących przewodów poz.110	m m	 2.000	
					RAZEM	2.000
112	ST-d.1 B.01 3	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi i rurami poz.110	m m	 2.000	
					RAZEM	2.000
113	ST-d.1 B.01 3	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 6.0*2	szt. szt.	 12.000	
					RAZEM	12.000
114	ST-d.1 B.01 3	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			6.0*2	szt.	12.000	
					RAZEM	12.000
115	ST-d.1 B.01 3	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
			6.0*2	szt.	12.000	
					RAZEM	12.000
116	ST-d.1 B.01 3	KNR 4-02 0141-03	Wymiana termy elektrycznej 10 l	szt.		
			1.0	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
117	ST-d.1 B.01 3	KNR 4-02 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
			1.0	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
118	ST-d.1 B.01 3	KNR 2-02 1021-07	Szafki umywalkowe	m ²		
			0.8*0.8	m ²	0.640	
					RAZEM	0.640
119	ST-d.1 B.01 3	wycena indywidualna	Wymiana blatu meblowego o wymiarach 0,60x2,0 m	szt.		
			1.0	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
120	ST-d.1 B.01 3	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
			1.0	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
121	ST-d.1 B.01 3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
			1.60*3.60	m ²	5.760	
					RAZEM	5.760
122	ST-d.1 B.01 3	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie	m ²		
			1.60*3.60	m ²	5.760	
					RAZEM	5.760
123	ST-d.1 B.01 3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
			poz.121	m ²	5.760	
					RAZEM	5.760
124	ST-d.1 B.01 3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą	m ²		
			poz.121	m ²	5.760	
					RAZEM	5.760
125	ST-d.1 B.01 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			<sufit>1.60*3.60+2.40*2.40	m ²	11.520	
			<ściany>(3.60*2+4.50*2)*2.95	m ²	47.790	
					RAZEM	59.310
126	ST-d.1 B.01 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
			poz.125	m ²	59.310	
					RAZEM	59.310

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
127	ST- d.1 3	KNR-W 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrznych sufitów <sufit>1.60*3.60+2.40*2.40	m ² m ²	 11.520	
					RAZEM	11.520
128	ST- d.1 3	KNR-W 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrznych ścian <ściany>(3.60*2+4.50*2)*2.95	m ² m ²	 47.790	
					RAZEM	47.790