

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej ul.Wendy w miejscowości Granica				
Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	<b>D-01.01.01a</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi</b>		
1		odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,18061
2		sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,18061
	<b>D-01.02.02a</b>	<b>Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej</b>		
3		zdjęcie warstwy humusu grubości 15cm, hałdowanie w przyzmy wzdłuż drogi z przeznaczeniem do ponownego humusowania	m <sup>2</sup>	461,87
	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>		
4	<b>D-01.02.04</b>	rozebranie istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego o śr. szerokości 4,5m	m <sup>2</sup>	812,76
	<b>D-03.03.00</b>	<b>ODWODNIENIE</b>		
5	<b>D-03.02.01a</b>	Regulacja wysokościowa studzienek pokryw i zasuw	szt.	12,00
	<b>D-03.03.01</b>	<b>Drenaż</b>		
6		wbudowanie perforowanych rur melioracyjnych Ø160mm w otulinie z włókna kokosowego	m	347,67
	<b>D-04.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
	<b>D-04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>		
7		profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję jezdni głębokości 63cm	m <sup>2</sup>	556,73
8		profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję zjazdów głębokości 41cm	m <sup>2</sup>	64,81
	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
9	<b>D-04.02.01</b>	wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa i grubości warstwy 15 cm	m <sup>2</sup>	556,73
10	<b>D-04.02.01</b>	wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa i grubości warstwy 15 cm	m <sup>2</sup>	556,73
11	<b>D-04.02.01a</b>	ułożenie włókniny filtracyjnej	m <sup>2</sup>	317,84
12	<b>D-04.04.02</b>	wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/031,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 20 cm	m <sup>2</sup>	556,73
13		wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa kamiennego 5/25mm o średniej grubości warstwy 60 cm`	m <sup>2</sup>	317,84
	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
	<b>D-05.03.23a</b>	<b>Nawierzchnia z kostki betonowej</b>		
14		ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej 8/10/20cm szarej na nawierzchni na podsypce cementowo piaskowej (1:4)	m <sup>2</sup>	540,40
15		ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej 8/10/20cm kolorowej na zjazdach na podsypce cementowo piaskowej (1:4)	m <sup>2</sup>	64,81
	<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
	<b>D-07.01.01</b>	<b>Oznakowanie poziome</b>		
16		oznakowanie cienkowsartwowe	m <sup>2</sup>	0,58
	<b>D-07.02.01</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>		

# PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
17		ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych średnicy 60 mm,	szt.	4,00
18		przymocowanie tarczy znaków drogowych typu A, B, C i D, "małe" do słupków,	szt.	6,00
	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
	<b>D-08.01.01b</b>	<b>Ustawienie oporników betonowych</b>		
19		ustawienie oporników betonowych 12/25/100 na podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15	mb	459,02
	<b>D-08.07.01b</b>	<b>Progi zwalniające</b>		
20		wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej brukowej	m <sup>2</sup>	9,80
	<b>D-09.00.00</b>	<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>		
	<b>D-09.01.01</b>	<b>Zieleń drogowa</b>		
21		plantowanie, humusowanie (grubość 5cm) i obsianie trawą powierzchni pasa drogowego	m	341,75