

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej ul.Kalinowej w miejscowości Granica				
Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji		
1		odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,34938
2		sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,34938
	D-01.02.02a	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej		
3		zdjęcie warstwy humusu grubości 15cm, hałdowanie w przyzmy wzdłuż drogi z przeznaczeniem do ponownego	m ²	907,32
	D-01.00.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
4	D-01.02.04	rozebranie istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego o śr szerokości 4,5m	m ²	1 572,21
	D-04.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
5		profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję jezdni głębokości 63cm	m ²	1 399,73
6		profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję zjazdów głębokości 41cm	m ²	172,92
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
7	D-04.02.01a	ułożenie włókniny filtracyjnej	m ²	564,92
8	D-04.02.01	wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa i grubości warstwy 15 cm	m ²	1 399,73
9	D-04.02.01	wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa i grubości warstwy 15 cm	m ²	1 399,73
10	D-04.04.02	wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/031,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 20 cm	m ²	1 407,13
11		wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa kamiennego 5/25mm o średniej grubości warstwy 60 cm	m ²	564,92
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej		
12		ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej 8/10/20cm szarej na nawierzchni na podsypce cementowo	m ²	1 390,72
13		ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej 8/10/20cm kolorowej na zjazdach oraz na progu zwalniającym na podsypce cementowo piaskowej (1:4)	m ²	181,93
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D-07.01.01	Oznakowanie poziome		
14		oznakowanie cienkoiwartwowe	m ²	2,94
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe		
15		ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych średnicy 60 mm,	szt.	4,00
16		przymocowanie tarczy znaków drogowych typu A, B, C i D, "małe" do słupków,	szt.	8,00
	D-07.06.02	Słupki U-12c		
17		ustawienie słupków zabezpieczających U-12c	szt.	2,00
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	D-08.01.01b	Ustawienie oporników betonowych		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
18		ustawienie oporników betonowych 12/25/100 na podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15	mb	902,66
	D-03.03.00	REGULACJA WYSOKOŚCIOWA STUDZIENEK I ZAWORÓW		
19	D-03.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienek pokryw i zasuw	szt.	15,00
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
	D-09.01.01	Zieleń drogowa		
20		plantowanie, humusowanie (grubość 5cm) i obsianie trawą powierzchni pasa drogowego	m	341,96