

Technical drawing of a road cross-section. The drawing shows a 2% slope indicated by an arrow and the text "2%". The cross-section consists of several layers: a base layer with diagonal hatching, a layer of stones, a layer of small dots, and a top layer. Dimensions are given in meters: 15, 12, 5, 15, 17, 28, 20, 4, 8, and 60. The drawing is divided into two parts by a vertical line, with numbered circles 1, 2, and 3 on the right side, and 4, 5, and 6 on the left side.

[illegible]

1. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm $C_{90/3}$. Grubość warstwy 20 cm.
3. Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym $C_{3/4} \leq 6,0 \text{ MPa}$. Grubość warstwy 28 cm (dolna warstwa gr. 16 cm, górna warstwa gr. 12 cm).
4. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubość warstwy 5 cm.
6. Ława z betonu C12/15 z oporem $F=0,054 \text{ m}^2$
7. Ściek z kostki brukowej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr.4 cm
8. Ława z betonu C12/15 $F=0.045 \text{ m}^2$ pod ściek z kostki brukowej o szerokości 15,0 cm
9. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
10. Odwodnienie liniowe typ U 206x320 mm.
11. Ława z betonu C12/15 z oporem $F=0.03 \text{ m}^2$

WYKONAWCA PROJEKTU

TOMKOR Nadzory i Projektowanie
Tomasz Korczak
05-600 Grójec, ul. Wybickiego 1/109



ZAMAWIAJĄCY
Gmina Michałowice
Reguły
Aleja Powstańców Warszawy
05-816 Michałowice



Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ OD ULICY BRZOSOWEJ
NA DZIAŁKACH NR EWID. 744, 745 W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ,
GMINA MICHAŁOWICE

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA DROGOWA

Nazwa rysunku:

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIZEŃ | PODPIS | Data: | Nr rys: |
|---------------|-------------------------|-----------------|--------|--------------------|----------|
| PROJEKTANT: | MGR INŻ. TOMASZ KORCZAK | MAZ/0477/PBD/16 | | 10-2017 | DB.05.01 |
| OPRACOWUJĄCY: | MGR INŻ. MAGDA DURAJ | | | | |
| | | | | Skala: 1:10 | |
| | | | | | |