

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont w Liceum Ogólnokształcącym w Komorowie</b>					
<b>1</b>		<b>Remont łazienek</b>			
<b>1.1</b>		<b>Łazienka nauczycieli II piętro nr 325</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		3.20*(3.0+1.03*2+1.72+0.50*2+0.98+1.07*2+0.90+0.50)	m <sup>2</sup>	39.360	
				RAZEM	39.360
3 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		3.0*2.05+2.30*1.07	m <sup>2</sup>	8.611	
				RAZEM	8.611
4 d.1.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z II piętra budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>3</sup>	1.439	
		poz.2*0.03+poz.3*0.03		RAZEM	1.439
5 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1.1	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		0.500
		0.5	msc.	1.000	
		1.0		RAZEM	1.000
8 d.1.1	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		0.500
		0.5	msc.	1.000	
		1.0		RAZEM	1.000
9 d.1.1	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1.1	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1.1	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1.1	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką - Bateria umywalkowa ścienna, mosiężna chromowana, jednouchwytyowa	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1.1	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1.1	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworu na drzwi dwie strony po 5 cm 2.0*2	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
16 d.1.1	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	39.360	
				RAZEM	39.360
17 d.1.1	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.16+poz.20	m <sup>2</sup>	47.971	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.1.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	RAZEM	47.971
		poz.2	m <sup>2</sup>	39.360	
				RAZEM	39.360
19	KNR-W 2-02 d.1.1 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		4.9*3+2.05*4+4.9*2+3.0*2+1.05*2+2.23*2+1.07*2+2.20*2	m	51.800	
				RAZEM	51.800
20	KNR 2-02 d.1.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	8.611	
				RAZEM	8.611
21	KNR 2-02 d.1.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	8.611	
				RAZEM	8.611
22	KNR-W 2-02 d.1.1 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykonane	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.0	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
23	KNR-W 2-02 d.1.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.0	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
24	KNR 4-01 d.1.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		45.46	m <sup>2</sup>	45.460	
				RAZEM	45.460
25	NNRNKB d.1.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		poz.24	m <sup>2</sup>	45.460	
				RAZEM	45.460
26	KNR-W 4-01 d.1.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		<sufit>4.17*3.0+2.05*1.10	m <sup>2</sup>	14.765	
				RAZEM	14.765
27	KNR-W 4-01 d.1.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		<ściany>4.17*2.40+4.17*1.10+3.0*2.70*2	m <sup>2</sup>	30.795	
				RAZEM	30.795
28	KNR 4-01 d.1.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		7.20*0.60*2*7	m <sup>2</sup>	60.480	
				RAZEM	60.480
29	KNR 4-01 d.1.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
30	d.1.1 wycena indywidualna	Wymiana - lustro 1 szt., pojemnik na ręczniki 1 szt., pojemnik na papier toaletowy 1 szt., pojemnik na mydło 1 szt	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.2</b>		<b>Łazienka męska II piętro nr 324</b>			
31	KNR 4-01 d.1.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 d.1.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		4.23*(0.3+1.22*2+1.05+1.03+1.04+0.64+0.25*2+1.34+0.15*2+0.29+0.22+1.58+0.26)+1.32*1.65+3.95*1.30+1.55*1.73	m <sup>2</sup>	56.482	
				RAZEM	56.482
33	KNR 4-04 d.1.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		5.05*2.58+2.60*3.23+0.26*1.34	m <sup>2</sup>	21.775	
				RAZEM	21.775
34	KNR 4-01 d.1.2 0106-05	Usunięcie z II piętra budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>3</sup>	8.227	
		poz.32*0.03+poz.33*0.3			
				RAZEM	8.227
35	KNR 4-01 d.1.2 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.2	0322-02	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
d.1.2	0212-08	Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		0.500
		0.5	msc.	1.000	
		1.0		RAZEM	1.000
38	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
d.1.2	0212-06	Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		0.500
		0.5	msc.	2.000	
		2.0		RAZEM	2.000
39	KNR-W 4-02	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
d.1.2	0217-07	2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	Wycena indywidualna	Wymiana - lustro 1 szt., pojemnik na ręczniki 1 szt., pojemnik na papier toaletowy 1 szt., pojemnik na mydło 1 szt	kpl		
d.1.2		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-02	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
d.1.2	0223-03	1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.1.2	0219-02	1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 2-15	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
d.1.2	0230-05	1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-02	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl.		
d.1.2	0228-06	1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką - Bateria umywalkowa ścienna, mosiężna chromowana, jednouchwytowa	szt.		
d.1.2	0121-01	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.1.2	0307-01	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
d.1.2	0306-02	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0803-02	poz.32	m <sup>2</sup>	56.482	
				RAZEM	56.482
49	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0602-01	analogia	m <sup>2</sup>	89.145	
		poz.48+poz.52		RAZEM	89.145
50	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0829-06	poz.32*1.5	m <sup>2</sup>	84.723	
				RAZEM	84.723
51	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
d.1.2	0840-08	5.10*4+4.8*2+2.24*5+0.9*3+2.0*2+3.95	m	51.850	
				RAZEM	51.850
52	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1102-01	zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	32.663	
		poz.33*1.5		RAZEM	32.663

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.1.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą poz.33*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.663	
				RAZEM	32.663
54 d.1.2	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykonane 0.70*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.400	
				RAZEM	1.400
55 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.70*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.400	
				RAZEM	1.400
56 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 57.483	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57.483	
				RAZEM	57.483
57 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" poz.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57.483	
				RAZEM	57.483
58 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit>3.60*5.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.520	
				RAZEM	20.520
59 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany>3.70*5.75+1.85*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.663	
				RAZEM	22.663
60 d.1.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 5.20*0.60*2*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.920	
				RAZEM	49.920
61 d.1.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
62 d.1.2	wycena indywidualna	Wymiana - lustro 1 szt, pojemnik na ręczniki 1 szt, pojemnik na papier toaletowy 1 szt, pojemnik na mydło 1 szt 1.0	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.3</b>		<b>Łazienka damska II piętro nr 323</b>			
63 d.1.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.1.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 5.20*(1.25*2+1.15+0.40+0.33+0.23+1.2)+1.63*1.74*2+1.15*1.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.356	
				RAZEM	37.356
65 d.1.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 4.15*4.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.849	
				RAZEM	16.849
66 d.1.3	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z II piętra budynku gruzu Krotność = 2 poz.64*0.03+poz.65*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.175	
				RAZEM	6.175
67 d.1.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.1.3	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.5 1.0	msc. m msc.	  1.000	 0.500
				RAZEM	1.000
70 d.1.3	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.5	m		0.500
		1.0	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.1.3	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.1.3	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.1.3	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
74 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
75 d.1.3	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką - Bateria umywalkowa ścienna, mosiężna chromowana, jednouchwytywa	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76 d.1.3	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77 d.1.3	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78 d.1.3	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworu na drzwi dwie strony po 5 cm	m		
		2.0*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
79 d.1.3	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		poz.64	m <sup>2</sup>	37.356	
				RAZEM	37.356
80 d.1.3	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.79+poz.83*1.2	m <sup>2</sup>	67.685	
				RAZEM	67.685
81 d.1.3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.64*1.2	m <sup>2</sup>	44.827	
				RAZEM	44.827
82 d.1.3	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		4.05*4+2.20*3+4.8*2+1.25*2+1.14*2+1.95*2	m	41.080	
				RAZEM	41.080
83 d.1.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		poz.65*1.5	m <sup>2</sup>	25.274	
				RAZEM	25.274
84 d.1.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.65*1.5	m <sup>2</sup>	25.274	
				RAZEM	25.274
85 d.1.3	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykonane	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.0	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
86 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.0	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
87 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		30.862	m <sup>2</sup>	30.862	
				RAZEM	30.862
88 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.87*1.5	m <sup>2</sup>	46.293	
				RAZEM	46.293
89 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit>5.25*4.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.150	
				RAZEM	24.150
90 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany>5.15*1.42+2.45*1.42	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.792	
				RAZEM	10.792
91 d.1.3	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*2.60*2*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.160	
				RAZEM	4.160
92 d.1.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.0	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
93 d.1.3	wycena indywidualna	Wymiana - lustro 1 szt., pojemnik na ręczniki 1 szt., pojemnik na papier toaletowy 1 szt., pojemnik na mydło 1 szt	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.4</b>		<b>Łazienka damska I piętro</b>			
94 d.1.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 4.0	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
95 d.1.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.25*(3.65*2+1.2*6+4.06*2+1.35*2+2.65*2+1.20*2)-0.8*2.1*9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	59.175	
				RAZEM	59.175
96 d.1.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 3.92*2.65+1.20*2.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.568	
				RAZEM	13.568
97 d.1.4	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z I piętra budynku gruzu poz.95*0.03+poz.96*0.03	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.182	
				RAZEM	2.182
98 d.1.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.1.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.1.4	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.0 2.0	msc.		
			m		1.000
			msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
101 d.1.4	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.5 3.0	msc.		
			m		1.500
			msc.	3.000	
				RAZEM	3.000
102 d.1.4	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
103 d.1.4	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 2.0	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
104 d.1.4	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 3.0	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
105 d.1.4	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 3.0	kpl.		
			kpl.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką - Bateria umywalkowa ścienna, mosiężna chromowana, jednouchwytna	szt.	RAZEM	3.000
d.1.4	0121-01	3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
107	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.1.4	0307-01	2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
108	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
d.1.4	0306-02	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworu na drzwi dwie strony po 5 cm	m		
d.1.4	0331-05	2.0*2*3	m	12.000	
				RAZEM	12.000
110	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0803-02	poz.95	m <sup>2</sup>	59.175	
				RAZEM	59.175
111	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0602-01	poz.110+poz.115	m <sup>2</sup>	72.743	
	analogia			RAZEM	72.743
112	KNR 2-02	Obud.pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - płyta wodoodporna	m <sup>2</sup>		
d.1.4	2004-01	(0.20+0.20)*2.25*2	m <sup>2</sup>	1.800	
	analogia			RAZEM	1.800
113	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0829-06	poz.95	m <sup>2</sup>	59.175	
				RAZEM	59.175
114	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
d.1.4	0840-08	2.10*16+0.9*8+2.25*4	m	49.800	
				RAZEM	49.800
115	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1102-01	poz.96	m <sup>2</sup>	13.568	
				RAZEM	13.568
116	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1118-08	poz.96	m <sup>2</sup>	13.568	
				RAZEM	13.568
117	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykonane	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1026-01	0.80*4.0	m <sup>2</sup>	3.200	
	analogia			RAZEM	3.200
118	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1022-01	0.80*4.0	m <sup>2</sup>	3.200	
				RAZEM	3.200
119	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1204-08	<sufit>3.92*2.65+1.20*2.65	m <sup>2</sup>	13.568	
		<ściany>1.10*(2.65*4+3.92*2+1.20*2)	m <sup>2</sup>	22.924	
				RAZEM	36.492
120	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
d.1.4	202 1134-02	poz.119	m <sup>2</sup>	36.492	
				RAZEM	36.492
121	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1204-01	<sufit>3.92*2.65+1.20*2.65	m <sup>2</sup>	13.568	
				RAZEM	13.568
122	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1204-02	<ściany>1.10*(2.65*4+3.92*2+1.20*2)	m <sup>2</sup>	22.924	
				RAZEM	22.924
123	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1212-19	0.20*0.60*2*9	m <sup>2</sup>	2.160	
				RAZEM	2.160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124 d.1.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 16.0	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
125 d.1.4	wycena indywidualna	Wymiana - lustro 1 szt, pojemnik na ręczniki 1 szt, pojemnik na papier toaletowy 1 szt, pojemnik na mydło 1 szt 1.0	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.5</b>		<b>Łazienka męska I piętro</b>			
126 d.1.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 3.0	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
127 d.1.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2.25*(3.65*2+1.2*4+4.06*2+1.35*2+2.65*2+1.20*2)-0.8*2.1*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57.135	
				RAZEM	57.135
128 d.1.5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 3.92*2.65+1.20*2.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.568	
				RAZEM	13.568
129 d.1.5	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z I piętra budynku gruzu poz.127*0.03+poz.128*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.121	
				RAZEM	2.121
130 d.1.5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
131 d.1.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
132 d.1.5	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.0 2.0	msc. m msc.	  2.000	
				RAZEM	2.000
133 d.1.5	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.5 3.0	msc. m msc.	  3.000	
				RAZEM	3.000
134 d.1.5	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
135 d.1.5	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 2.0	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
136 d.1.5	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 2.0	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
137 d.1.5	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek 2.0	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
138 d.1.5	KNR 4-02 0228-06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
139 d.1.5	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką - Bateria umywalkowa ścienna, mosiężna chromowana, jednouchwytowa 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
140 d.1.5	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141 d.1.5	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
142 d.1.5	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworu na drzwi dwie strony po 5 cm 2.0*2*2	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
143 d.1.5	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.127	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.135	
				RAZEM	57.135
144 d.1.5	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie poz.143+poz.148	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.703	
				RAZEM	70.703
145 d.1.5	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obud.pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - płyta wodoodporna (0.20+0.20)*2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.900	
				RAZEM	0.900
146 d.1.5	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą poz.127	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.135	
				RAZEM	57.135
147 d.1.5	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 2.10*16+0.9*8+2.25*4	m m	49.800	
				RAZEM	49.800
148 d.1.5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.128	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.568	
				RAZEM	13.568
149 d.1.5	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą poz.128	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.568	
				RAZEM	13.568
150 d.1.5	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykonane 0.80*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	
				RAZEM	2.400
151 d.1.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	
				RAZEM	2.400
152 d.1.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufit>3.92*2.65+1.20*2.65 <ściany>1.10*(2.65*4+3.92*2+1.20*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.568 22.924	
				RAZEM	36.492
153 d.1.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" poz.152	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.492	
				RAZEM	36.492
154 d.1.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit>3.92*2.65+1.20*2.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.568	
				RAZEM	13.568
155 d.1.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany>1.10*(2.65*4+3.92*2+1.20*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.924	
				RAZEM	22.924
156 d.1.5	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.440	
				RAZEM	1.440
157 d.1.5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
158 d.1.5	wycena indywidualna	Wymiana - lustro 1 szt, pojemnik na ręczniki 1 szt, pojemnik na papier toaletowy 1 szt, pojemnik na mydło 1 szt 1.0	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.6		<b>Łazienka damska parter</b>			
159 d.1.6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
160 d.1.6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		2.25*(3.85*2+2.60*2+2.32*2+1.32*4)-0.8*2.1*5	m <sup>2</sup>	42.945	
				RAZEM	42.945
161 d.1.6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		3.85*2.60	m <sup>2</sup>	10.010	
				RAZEM	10.010
162 d.1.6	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.160*0.03+poz.161*0.03	m <sup>3</sup>	1.589	
				RAZEM	1.589
163 d.1.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
164 d.1.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
165 d.1.6	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1.0			
		2.0	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
166 d.1.6	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.500
		1.5			
		1.0	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
167 d.1.6	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
168 d.1.6	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
169 d.1.6	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
170 d.1.6	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
171 d.1.6	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką - Bateria umywalkowa ścienna, mosiężna chromowana, jednouchwytowa	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
172 d.1.6	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
173 d.1.6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
174 d.1.6	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworu na drzwi dwie strony po 5 cm	m		
		2.0*2*2	m	8.000	
				RAZEM	8.000
175 d.1.6	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		poz.160	m <sup>2</sup>	42.945	
				RAZEM	42.945

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
176 d.1.6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.175+poz.180	m <sup>2</sup>	52.955	
				RAZEM	52.955
177 d.1.6	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obud.pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - płyta wodoodporna	m <sup>2</sup>		
		(0.20+0.20)*2.25	m <sup>2</sup>	0.900	
				RAZEM	0.900
178 d.1.6	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.160	m <sup>2</sup>	42.945	
				RAZEM	42.945
179 d.1.6	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		2.10*6+2.25*2+0.8*6	m	21.900	
				RAZEM	21.900
180 d.1.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		poz.161	m <sup>2</sup>	10.010	
				RAZEM	10.010
181 d.1.6	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.161	m <sup>2</sup>	10.010	
				RAZEM	10.010
182 d.1.6	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykonane	m <sup>2</sup>		
		0.80*3.0	m <sup>2</sup>	2.400	
				RAZEM	2.400
183 d.1.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.80*3.0	m <sup>2</sup>	2.400	
				RAZEM	2.400
184 d.1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		<sufit>3.85*2.60	m <sup>2</sup>	10.010	
		<ściany>1.02*(3.85*2+2.56*2)	m <sup>2</sup>	13.076	
				RAZEM	23.086
185 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		poz.184	m <sup>2</sup>	23.086	
				RAZEM	23.086
186 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		<sufit>3.85*2.60	m <sup>2</sup>	10.010	
				RAZEM	10.010
187 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		<ściany>1.02*(3.85*2+2.56*2)	m <sup>2</sup>	13.076	
				RAZEM	13.076
188 d.1.6	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		0.20*0.60*2*9	m <sup>2</sup>	2.160	
				RAZEM	2.160
189 d.1.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
190 d.1.6	wycena indywidualna	Wymiana - lustro 1 szt, pojemnik na ręczniki 1 szt, pojemnik na papier toaletowy 1 szt, pojemnik na mydło 1 szt	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.7</b>		<b>Łazienka męska parter</b>			
191 d.1.7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
192 d.1.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		2.25*(3.85*2+2.60*2+2.32*2+1.32*4)-0.8*2.1*3	m <sup>2</sup>	46.305	
				RAZEM	46.305
193 d.1.7	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		3.85*2.60	m <sup>2</sup>	10.010	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
194	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>	RAZEM	10.010
d.1.7	0106-04	poz.192*0.03+poz.193*0.03	m <sup>3</sup>	1.689	
				RAZEM	1.689
195	KNR 4-01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
d.1.7	0354-13	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
196	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.7	0322-02	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
197	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
d.1.7	0212-08	Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1.0	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
198	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
d.1.7	0212-06	Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.500
		1.5	msc.	2.000	
		2.0		RAZEM	2.000
199	KNR-W 4-02	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
d.1.7	0217-07	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
200	KNR 4-02	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
d.1.7	0223-03	1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
201	KNR 4-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.1.7	0219-02	1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
202	KNR-W 2-15	Postument porcelanowy do umywarek	kpl.		
d.1.7	0230-05	1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
203	KNR 4-02	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl.		
d.1.7	0228-06	1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
204	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką - Bateria umywalkowa ścienna, mosiężna chromowana, jednouchwytowa	szt.		
d.1.7	0121-01	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
205	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.1.7	0307-01	2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
206	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
d.1.7	0306-02	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
207	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworu na drzwi dwie strony po 5 cm	m		
d.1.7	0331-05	2.0*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
208	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1.7	0803-02	poz.192	m <sup>2</sup>	46.305	
				RAZEM	46.305
209	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.1.7	0602-01	analogia	m <sup>2</sup>	56.315	
		poz.208+poz.213		RAZEM	56.315
210	KNR 2-02	Obud.pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - płyta wodoodporna	m <sup>2</sup>		
d.1.7	2004-01	(0.20+0.20)*2.25	m <sup>2</sup>	0.900	
				RAZEM	0.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
211 d.1.7	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.192	m <sup>2</sup>	46.305	
				RAZEM	46.305
212 d.1.7	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 2.10*4+2.25*2+0.8*4	m		
			m	16.100	
				RAZEM	16.100
213 d.1.7	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		poz.193	m <sup>2</sup>	10.010	
				RAZEM	10.010
214 d.1.7	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.193	m <sup>2</sup>	10.010	
				RAZEM	10.010
215 d.1.7	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykonane	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.0	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
216 d.1.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.0	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
217 d.1.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufit>3.85*2.60 <ściany>1.02*(3.85*2+2.56*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.010 13.076	
				RAZEM	23.086
218 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		poz.217	m <sup>2</sup>	23.086	
				RAZEM	23.086
219 d.1.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		<sufit>3.85*2.60	m <sup>2</sup>	10.010	
				RAZEM	10.010
220 d.1.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		<ściany>1.02*(3.85*2+2.56*2)	m <sup>2</sup>	13.076	
				RAZEM	13.076
221 d.1.7	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		0.20*0.60*2*9	m <sup>2</sup>	2.160	
				RAZEM	2.160
222 d.1.7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
223 d.1.7	wycena indywidualna	Wymiana - lustro 1 szt., pojemnik na ręczniki 1 szt., pojemnik na papier toaletowy 1 szt., pojemnik na mydło 1 szt	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>Wykonanie zabudowy rur pod sufitem w korytarzu</b>			
224 d.2	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obud.rur pod sufitem i sufitów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m <sup>2</sup>		
		16.90*(0.45+0.30)+0.45*0.30+2.80*(0.45+0.30)+6.14*(0.95+0.30)+2.64*2.60+2.60*0.80+6.16*2.30+8.50*(0.60+0.50*5)+1.60*1.0+9.20*(0.90+0.60)	m <sup>2</sup>	87.447	
				RAZEM	87.447
225 d.2	KNR-W 4-03 0609-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - demontaż i ponowny montaż oświetlenia awaryjnego i opraw istniejących - bez M	kpl.		
		3.0+4.0	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
<b>3</b>		<b>Wykonanie izolacji części fundamentów budynku</b>			
226 d.3	wycena indywidualna	Demontaż istniejącego odwodnienia liniowego (dł.2,35m.) Wykonanie nowego, większego (0,40x0,40m x 2,50m) koryta odwadniającego betonowego, z nakrywą z kraty stalowej ocynkowanej. Podłączenie do istniejącej studzienki nową rurą fi 160 (dł.1,6m.)	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
227 d.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - pogrubiona część opaski	m <sup>3</sup>		
		5.85*3.0*0.10	m <sup>3</sup>	1.755	
				RAZEM	1.755

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
228 d.3	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej przy budynku	m <sup>2</sup>		
		5.20*18.50	m <sup>2</sup>	96.200	
				RAZEM	96.200
<b>4</b>		<b>Wywiezienie gruzu</b>			
229 d.4	wycena indywidualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórek w gimnazjum - kontener na gruz	szt		
		8.0	szt	8.000	
				RAZEM	8.000