

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II, W ZESPOLE SZKÓŁ W MICHAŁOWICACH PRZY UL. SZKOLNEJ 15</b>					
<b>1</b>		<b>Sala lekcyjna A 104</b>			
1	d.1 wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż osłon na grzejnikach	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AT-13 d.1 0105-01	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z tynku	m		
		6.0+8.76+5.5+2.0	m	22.260	
				RAZEM	22.260
3	KNR 4-01 d.1 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi poz.2	m		
			m	22.260	
				RAZEM	22.260
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		183.84	m <sup>2</sup>	183.840	
				RAZEM	183.840
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		poz.4	m <sup>2</sup>	183.840	
				RAZEM	183.840
6	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit>7.30*7.76	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.648	
				RAZEM	56.648
7	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany>2.60*(7.30*2+7.76*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.312	
				RAZEM	78.312
8	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem <lamperie>1.80*(7.30*2+7.76*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	54.216	
				RAZEM	54.216
9	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.30*2+2.0+6.0+1.0+2.80+5.70	m		
			m	24.100	
				RAZEM	24.100
10	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*2.20*2*(19*2+16*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	184.800	
				RAZEM	184.800
11	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.90*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
12	KNR 4-01 d.1 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - bez M - demontaż i montaż listew i ćwierćwałków drewnianych do podłogi po wyczyszczeniu i polakierowaniu 7.30*2+7.76*2	m		
			m	30.120	
				RAZEM	30.120
13	KNR-W 4-01 d.1 1217-03 analogia	Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych poz.12	m		
			m	30.120	
				RAZEM	30.120
14	KNR 3 d.1 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m <sup>2</sup> 7.30*7.76+2.20*0.15*4+0.43*1.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.398	
				RAZEM	58.398
15	TZKNBK XV d.1 0440-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg poz.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.398	
				RAZEM	58.398
16	KNR 3 d.1 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek poz.14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.398	
				RAZEM	58.398
<b>2</b>		<b>Sala lekcyjna A 105</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 181.118	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 181.118	
				RAZEM	181.118
18	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 181.118	
				RAZEM	181.118
19	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit>8.42*7.52-2.67*0.58+4.0*0.4*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.970	
				RAZEM	64.970
20	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany>2.60*(8.42*2+7.52*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 82.888	
				RAZEM	82.888
21	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem <lamperie>1.80*(8.42*2+7.52*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57.384	
				RAZEM	57.384
22	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 8.4+7.5+17.0	m m	 32.900	
				RAZEM	32.900
23	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.60*0.20*2*(13+11+8)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.680	
				RAZEM	7.680
24	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.90*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
25	KNR 4-01 d.2 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - bez M - demontaż i montaż listew i ćwierćwałków drewnianych do podłogi po wyczyszczeniu i polakierowaniu 8.42*2+7.52*2	m m	 31.880	
				RAZEM	31.880
26	KNR-W 4-01 d.2 1217-03 analogia	Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych poz.25	m m	 31.880	
				RAZEM	31.880
27	KNNR 3 d.2 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2 8.42*7.52-2.67*0.58+0.15*1.2*5+0.22*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.890	
				RAZEM	62.890
28	TZKNBK XV d.2 0440-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg poz.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.890	
				RAZEM	62.890
29	KNNR 3 d.2 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek poz.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.890	
				RAZEM	62.890
<b>3</b>		<b>Likwidacja zacieków na ścianach (korytarz/lazienka blok A I piętro)</b>			
30	d.3 wycena indywidualna	Uszczelnienie 2 szt wywiewek kanalizacyjnych na dachu - taśma z modyfikowanej masy butylowej z warstwą aluminium. Klej i uszczelniając, trwale elastyczna masa uszczelniająco-klejąca wyprodukowana na bazie MS - polimeru 3.0	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 8.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.000	
				RAZEM	8.000
32	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" 25.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	
				RAZEM	25.000
33	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 25.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	
				RAZEM	25.000
<b>4</b>		<b>Remont gabinetu stomatologicznego</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	d.4	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
	wycena indywidualna	1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.4	1216-01	6.3*6.8	m <sup>2</sup>	42.840	
				RAZEM	42.840
36	KNR 4-01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
d.4	0354-13	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.4	0322-02	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR AT-13	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z tynku	m		
d.4	0105-01	1.0+4.5+2.8+3.2+1.9+3.0+2.25	m	18.650	
				RAZEM	18.650
39	KNR 4-03	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - przełożenie istniejących przewodów poz.38	m		
d.4	0203-01		m	18.650	
				RAZEM	18.650
40	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod rury wodne	m		
d.4	0336-01	4.65+2.3+2.8+2.9+0.4	m	13.050	
				RAZEM	13.050
41	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych	msc.		
d.4	0116-02	Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		16.350
		4.65+2.3+2.8+2.9*2+0.4*2	msc.	7.000	
		7.0		RAZEM	7.000
42	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi i rurami poz.38+poz.40	m		
d.4	0705-07		m	31.700	
				RAZEM	31.700
43	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.4	0819-15	2.50*(0.82+1.64)	m <sup>2</sup>	6.150	
				RAZEM	6.150
44	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.4	0106-04	poz.43*0.03	m <sup>3</sup>	0.185	
				RAZEM	0.185
45	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.4	0803-02	poz.43	m <sup>2</sup>	6.150	
				RAZEM	6.150
46	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - oprawy nowe	szt.		
d.4	0606-05	3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.4	0307-01	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
d.4	0306-02	8.0	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
49	KNR-W 4-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce - demontaż i ponowny montaż bez M	szt.		
d.4	0219-04	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 4-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa - demontaż i ponowny montaż bez M	kpl.		
d.4	0220-02	1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-08				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		79.672	m <sup>2</sup>	79.672	
				RAZEM	79.672
52	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
d.4	202 1134-02	poz.51	m <sup>2</sup>	79.672	
				RAZEM	79.672
53	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-01	<sufit>6.30*7.80	m <sup>2</sup>	49.140	
				RAZEM	49.140
54	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-02	<ściany>(6.30*2+7.80*2)*1.76	m <sup>2</sup>	49.632	
				RAZEM	49.632
55	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.4	1206-05	<lamperie>(6.30*2+7.80*2-1.0)*1.54	m <sup>2</sup>	41.888	
				RAZEM	41.888
56	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m <sup>2</sup>		
d.4	1212-08	2.40*7.08	m <sup>2</sup>	16.992	
				RAZEM	16.992
<b>5</b>		<b>Remont jadalni przy sklepiku (blok B parter)</b>			
57	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłisnionych - Demontaż okładziny ściennej panelowej	m <sup>2</sup>		
d.5	0426-04	analogia	m <sup>2</sup>	138.318	
		5.5*(6.25*2+5.75*2)+2.35*0.5*2+0.64*1.55*4		RAZEM	138.318
58	KNR 4-02	Demontaż karnisza	m		
d.5	0114-01	analogia	m	6.250	
		6.25		RAZEM	6.250
59	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.5	0701-05	poz.57	m <sup>2</sup>	138.318	
				RAZEM	138.318
60	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.5	0716-02	poz.57	m <sup>2</sup>	138.318	
				RAZEM	138.318
61	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
d.5	0335-06	1.80*2	m	3.600	
				RAZEM	3.600
62	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m		
d.5	0126-05	1.80*4	m	7.200	
				RAZEM	7.200
63	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.5	0329-03	0.60*0.43*2.10	m <sup>3</sup>	0.542	
				RAZEM	0.542
64	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.5	0106-04	poz.60*0.03+poz.63	m <sup>3</sup>	4.692	
				RAZEM	4.692
65	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m <sup>2</sup>		
d.5	1040-02	1.50*2.0	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
66	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.5	0333-11	3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
67	KNR 4-01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
d.5	0354-13	4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
68	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.5	0322-02	3.0*2+3.0	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
69	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
d.5	0401-04	1.0	aparat	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR-W 5-08 d.5 0402-02	Mocowanie na gotowym podłożu - wentylator kanałowy - 4 otwory mocujące	szt.	RAZEM	1.000
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	d.5 wycena indywidualna	Doprowadzenie instalacji elektrycznej do wentylatora	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 4-03 d.5 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W	szt.		
		9.0	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
73	KNR 4-03 d.5 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
74	KNR 4-03 d.5 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
75	KNR 4-01 d.5 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		2.35+1.25+2.35	m	5.950	
				RAZEM	5.950
76	NNRNKB d.5 202 2143-04	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		5.35*2	m	10.700	
				RAZEM	10.700
77	NNRNKB d.5 202 2143-03	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		5.35+1.25	m	6.600	
				RAZEM	6.600
78	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		108.713	m <sup>2</sup>	108.713	
				RAZEM	108.713
79	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		poz.78	m <sup>2</sup>	108.713	
				RAZEM	108.713
80	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		<sufit>6.25*5.75+2.35*0.65*2	m <sup>2</sup>	38.993	
				RAZEM	38.993
81	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		<ściany>2.78*(6.25*2+5.75*2)	m <sup>2</sup>	66.720	
				RAZEM	66.720
82	KNR 4-01 d.5 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		<lampierie>1.80*(6.25*2+5.75*2)	m <sup>2</sup>	43.200	
				RAZEM	43.200
83	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		1.80	m	1.800	
				RAZEM	1.800
84	KNR 4-01 d.5 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		4.60*0.20*2*19	m <sup>2</sup>	34.960	
				RAZEM	34.960
85	KNR 4-01 d.5 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - bez M - demontaż i montaż listew i ćwierćwałków drewnianych do podłogi po wyczyszczeniu i polakierowaniu	m		
		6.25*2+5.75*2	m	24.000	
				RAZEM	24.000
86	KNR-W 2-02 d.5 1122-05	Posadzki i parkiety - cokół	m		
		6.25*2+5.75*2	m	24.000	
				RAZEM	24.000
87	KNR-W 4-01 d.5 1217-03 analogia	Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych	m		
		poz.85	m	24.000	
				RAZEM	24.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.5	KNNR 3 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2 6.25+5.75+0.45*1.0+0.20*8.36*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.794	
				RAZEM	15.794
89 d.5	TZKNBK XV 0440-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg poz.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.794	
				RAZEM	15.794
90 d.5	KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek poz.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.794	
				RAZEM	15.794
<b>6</b>		<b>Wymiana zbiorników gorącej wody w pomieszczeniu kotłowni</b>			
91 d.6	wycena indywidualna	Demontaż istniejących zbiorników 2.0	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
92 d.6	wycena indywidualna	Montaż nowego zbiornika - pionowy zbiornik typ CW1000 1.0	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>7</b>		<b>Remont kominów na dachu (blok A)</b>			
93 d.7	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2 (0.45*2*19+5.0*1.5*12+1.5*2*3+2.0*5*4)*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 234.150	
				RAZEM	234.150
94 d.7	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim poz.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 234.150	
				RAZEM	234.150
95 d.7	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie poz.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 234.150	
				RAZEM	234.150
<b>8</b>		<b>Wywiezienie odpadów</b>			
96 d.8	wycena indywidualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórek - kontenery 2.0	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000