

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty remontowe w Przedszkolu w Nowej Wsi</b>					
<b>1</b>		<b>Sala Smerfy</b>			
1 d.1	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet zewnętrznych - montowanych na ścianie	m <sup>2</sup>		
		Przedmiar dodatkowy 3+1	szt.		4.00
		1.55*1.50*3+1.55*5.20	m <sup>2</sup>	15.04	
				RAZEM	15.04
<b>2</b>		<b>Sala Biedronki</b>			
2 d.2	wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1.0	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		2.0	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2.0	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		139.94	m <sup>2</sup>	139.94	
				RAZEM	139.94
6 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		poz.5	m <sup>2</sup>	139.94	
				RAZEM	139.94
7 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		<sufit>11.74*6.63	m <sup>2</sup>	77.84	
				RAZEM	77.84
8 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		<ściany>(11.74*2+5.63*2)*1.55	m <sup>2</sup>	53.85	
				RAZEM	53.85
9 d.2	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		<lampierie>(11.74*2+5.63*2)*1.50-(1.10+1.10)*1.55-1.75*1.20*3-1.15*1.20	m <sup>2</sup>	41.02	
				RAZEM	41.02
10 d.2	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - bez M - demontaż i montaż listew i ćwierćwałków drewnianych do podłogi po wyczyszczeniu i polakierowaniu	m		
		11.74*2+5.63*2	m	34.74	
				RAZEM	34.74
11 d.2	KNR-W 4-01 1217-03 analogia	Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych	m		
		11.74*2+5.63*3	m	40.37	
				RAZEM	40.37
12 d.2	KNNR 3 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		11.74*7.63	m <sup>2</sup>	89.58	
				RAZEM	89.58
13 d.2	TZKNBK XV 0440-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg	m <sup>2</sup>		
		11.74*7.63	m <sup>2</sup>	89.58	
				RAZEM	89.58
14 d.2	KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m <sup>2</sup>		
		11.74*7.63	m <sup>2</sup>	89.58	
				RAZEM	89.58
<b>3</b>		<b>Sala Słoneczka</b>			
15 d.3	wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1.0	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
16 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		3.0	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
17 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.0	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
18	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		148.78	m <sup>2</sup>	148.78	
				RAZEM	148.78
19	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		poz.18	m <sup>2</sup>	148.78	
				RAZEM	148.78
20	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		<sufit>11.64*7.61	m <sup>2</sup>	88.58	
				RAZEM	88.58
21	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		<ściany>(11.64*2+7.61*2)*1.55	m <sup>2</sup>	59.68	
				RAZEM	59.68
22	KNR 4-01 d.3 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		<lamperie>(11.64*2+7.61*2)*1.50-1.10*1.55-1.75*1.20*3-1.15*1.20	m <sup>2</sup>	48.37	
				RAZEM	48.37
23	KNR 4-01 d.3 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - bez M - demontaż i montaż listew i ćwierćwałków drewnianych do podłogi po wyczyszczeniu i polakierowaniu	m		
		11.64*2+7.61*2	m	38.50	
				RAZEM	38.50
24	KNR-W 4-01 d.3 1217-03 analogia	Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych	m		
		11.64*2+7.61*2	m	38.50	
				RAZEM	38.50
25	KNNR 3 d.3 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		11.64*7.61	m <sup>2</sup>	88.58	
				RAZEM	88.58
26	TZKNBK XV d.3 0440-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg	m <sup>2</sup>		
		11.64*7.61	m <sup>2</sup>	88.58	
				RAZEM	88.58
27	KNNR 3 d.3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m <sup>2</sup>		
		11.64*7.61	m <sup>2</sup>	88.58	
				RAZEM	88.58
<b>4</b>		<b>Pokój dydaktyczny</b>			
28	d.4 wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1.0	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.0	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR 4-03 d.4 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton - schowanie istniejących przewodów w bruzdach	m		
		4.23*2+1.50+3.0+2.0*2+2.74+1.0	m	20.70	
				RAZEM	20.70
32	KNR AT-13 d.4 0105-01	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z tynku	m		
		poz.31	m	20.70	
				RAZEM	20.70
33	KNR 4-01 d.4 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.31	m	20.70	
				RAZEM	20.70
34	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		<sufit>4.23*2.74	m <sup>2</sup>	11.59	
		<ściany>(4.23*2+2.74*2)*1.55	m <sup>2</sup>	21.61	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	RAZEM	33.20
		poz.34	m <sup>2</sup>	33.20	
				RAZEM	33.20
36	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		<sufit>4.23*2.74	m <sup>2</sup>	11.59	
				RAZEM	11.59
37	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		<ściany>(4.23*2+2.74*2)*1.55	m <sup>2</sup>	21.61	
				RAZEM	21.61
38	KNR 4-01 d.4 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		<lamberie>(4.23*2+2.74*2)*1.50-0.80*1.50	m <sup>2</sup>	19.71	
				RAZEM	19.71
39	KNR 4-01 d.4 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - bez M - demontaż i montaż listew i ćwierćwałków drewnianych do podłogi po wyczyszczeniu i polakierowaniu	m		
		4.23*2+2.74*2-0.80	m	13.14	
				RAZEM	13.14
40	KNR-W 4-01 d.4 1217-03 analogia	Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych	m		
		4.23*2+2.74*2-0.80	m	13.14	
				RAZEM	13.14
41	KNR 3 d.4 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		4.23*2.74	m <sup>2</sup>	11.59	
				RAZEM	11.59
42	TZKNBK XV d.4 0440-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg	m <sup>2</sup>		
		4.23*2.74	m <sup>2</sup>	11.59	
				RAZEM	11.59
43	KNR 3 d.4 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m <sup>2</sup>		
		4.23*2.74	m <sup>2</sup>	11.59	
				RAZEM	11.59
<b>5</b>		<b>Hol</b>			
44	d.5 wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1.0	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
45	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		<sufit>8.86*5.64+1.30*1.30	m <sup>2</sup>	51.66	
		<ściany>(10.16*2+5.64*2+0.37*2+1.82*2+0.17*2)*2.93+0.14*2*10.16-1.07*2.0*6-1.25*2.0	m <sup>2</sup>	93.92	
				RAZEM	145.58
46	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		poz.45	m <sup>2</sup>	145.58	
				RAZEM	145.58
47	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		<sufit>8.86*7.64+1.30*1.30	m <sup>2</sup>	69.38	
				RAZEM	69.38
48	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		<ściany>(10.16*2+7.64*2+0.37*2+1.82*2+0.17*2)*2.93+0.14*2*10.16-1.07*2.0*6-1.25*2.0	m <sup>2</sup>	105.64	
				RAZEM	105.64
49	KNR 4-01 d.5 1205-03 analogia	Przyklejenie folii ozdobnej samoprzylepnej na szybie drzwi	m <sup>2</sup>		
		0.69*0.96	m <sup>2</sup>	0.66	
				RAZEM	0.66
<b>6</b>		<b>Sekretariat</b>			
50	d.6 wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1.0	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
51	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<sufit>4.33*2.60	m <sup>2</sup>	11.26	
		<ściany>(4.33*2+2.60*2)*2.93-1.07*2.0	m <sup>2</sup>	38.47	
				RAZEM	49.73
52	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
d.6	202 1134-02	poz.51	m <sup>2</sup>	49.73	
				RAZEM	49.73
53	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.6	1204-01	<sufit>4.33*2.60	m <sup>2</sup>	11.26	
				RAZEM	11.26
54	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.6	1204-02	<ściany>(4.33*2+2.60*2)*3.93-1.07*2.0	m <sup>2</sup>	52.33	
				RAZEM	52.33
<b>7</b>		<b>Nakrywy na piaskownice</b>			
55		Wykonanie i montaż nakryw na piaskownice 4 szt. Lekka konstrukcja z profili stalowych kwasoodpornych na nóżkach mocowanych do konstrukcji piaskownicy. Pokrycie z poliwęglanu komorowego grubości 10 mm ze spadkiem 2%	m <sup>2</sup>		
d.7	wycena indywidualna	2.50*2.50*4	m <sup>2</sup>	25.00	
				RAZEM	25.00