



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, 16 lipca 2019 r.

**Wszyscy Wykonawcy:
Zamówienia publicznego
nr ZP.271.2.44.2019**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 6

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 15.07.2019 r. wpłynął wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „**Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Michałowice wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy**” (nr ogłoszenia BZP: 571495-N-2019), nr sprawy: ZP.271.2.44.2019). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi.

TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Pytanie 62:

Czy w ubezpieczeniu mienia występują budynki/budowle lub lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki lub obiekty w złym stanie technicznym? Jeżeli tak, prosimy o: przedstawienie wykazu tych nieruchomości wraz z krótkim opisem ich stanu technicznego, wskazaniem przyczyn wyłączenia z eksploatacji/użytkowania oraz określeniem ich wartości; informacja czy w okresie realizacji zamówienia Klient planuje wyłączyć z eksploatacji/użytkowania jakiegokolwiek obiekty?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w wykazie nie ma budynków wyłączonych decyzją PINB lub innego organu administracji, który mógłby wydać decyzję o wyłączeniu budynku z eksploatacji. Budynek wykazany w poz. 1.9 wykazu budynków w chwili obecnej jest jedynie niezamieszkały, jednak grunt, na którym się znajduje jest wydzierżawiony.

Pytanie 63:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje fotowoltaiczne lub solarne ? Jeżeli tak, proszę o podanie ich lokalizacji (adres; na gruncie/czy na budynku), roku ich produkcji, sumy ubezpieczenia oraz informację, czy ich serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w następujących lokalizacjach zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne i są serwisowane:

- a) Poz. 1.2 z wykazu budynków - ul. Raszyńska 34, Michałowice (brak wartości ze względu na realizację przedsięwzięcia w trybie „zaprojektuj u zbuduj”)
- b) Poz. 1.21 z wykazu budynków - ul. Raszyńska 34, Michałowice (brak wartości ze względu na realizację przedsięwzięcia w trybie „zaprojektuj u zbuduj”, dodatkowo zainstalowano pompę ciepła)

- c) Poz. 1.26 z wykazu budynków - Nowa Wieś ul. Główna 52B (wartość netto w momencie instalacji – 21.206,03 zł)
- d) Poz. 1.25 z wykazu budynków - Opacz - Kolonia ul. Ryżowa 90 (wartość netto w momencie instalacji – 30.231,95 zł)
- e) Poz. 1.1 z wykazu budynków - Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1 (wartość netto w momencie instalacji – 50.000,00 zł)

Pytanie 64:

Proszę o wykaz obiektów niepołączonych trwale z gruntem, obiektów tymczasowych, szklarni, mienia przeznaczonego na złom, likwidacji, sztuczne zbiorniki, budowle hydrotechniczne (mosty, kładki, nabrzeża, tamy, groble, kanały i wały itp.) z podaniem sumy ubezpieczenia, lokalizacji, jeśli stanowią przedmiot ubezpieczenia.

W odniesieniu do szklarni proszę o opis konstrukcji, jakie mienie się w niej znajduje.

Odpowiedź:

Hala namiotowa wykazana w wykazie budowli jednostki ZSO w Komorowie.

Pytanie 65:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są mosty, kładki, wiadukty, mola, tamy, sztuczne zbiorniki a także mienie przeznaczone do rozbiórki, likwidacji lub na złom, itp.? Jeśli tak, proszę o opis tego mienia, określenie sumy ubezpieczenia, opis konstrukcji etc.

Odpowiedź:

Przedmiotem ubezpieczenia nie są mosty, kładki, wiadukty, mola, tamy, sztuczne zbiorniki a także mienie przeznaczone do rozbiórki, likwidacji lub na złom, itp.

Pytanie 66:

Czy przedmiotem ubezpieczenia są sortownie śmieci/składowiska odpadów/ Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych itp.? Jeśli tak, proszę o dodatkowe informacje, czy w miejscu ubezpieczenia jest:

1. Całodobowa ochrona fizyczna.
2. Automatyczny system sygnalizacji pożaru w budynku sortowni, spalarni, hali składowania odpadów, magazynie RDF lub patrolu ochrony wewnątrz budynków z elektroniczną ewidencją - nie dotyczy pomieszczeń zabezpieczonych stałą instalacją gaśniczą.
3. Instalacja tryskaczowa w magazynie RDF.
4. Instalacje zraszczowe na liniach sortowniczych i w punktach składowania odpadów.
5. Oddzielenie: hali składowania odpadów, hali sortowniczej, spalarni, RDF - ścianą co najmniej REI 120 lub instalacją tryskaczową chroniącą cały obszar produkcyjno - magazynowy.
6. Hydranty wewnętrzne w pomieszczeniach gdzie $Q > 500 \text{ MJ/m}^2$.
7. Zapewnione przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
8. Sformalizowane procedury sprzątania, usuwania pyłu z obiektu, instalacji elektrycznych i technologicznych.
9. W przypadku zbiórki odpadów niebezpiecznych, czy jest składowanie wyłącznie w wydzielonym pożarowo magazynie z odpowiednią, automatyczną wentylacją w standardzie EX, lub kontenerach/szafach przystosowanych do przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Odpowiedź:

Zamawiający wykazał w wykazie budowli – Załącznik Nr 1e – Punkt Selektywnej Zbiórki o wartości początkowej 36.853,26 zł. Warunkiem nieodpłatnego pozostawienia odpadów jest okazanie dowodu uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy, za miesiąc poprzedni. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

(PSZOK) bezpłatnie przyjmowane są wysegregowane frakcje odpadów komunalnych, tj. szkło, frakcja sucha, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt rtv i agd, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowych, odpady problemowe i niebezpieczne. W PSZOK-u nie przyjmuje się odpadów zmieszanych, eternitu, papy, styropianu budowlanego, części samochodowych. Wszelkie odpady składowane w Punkcie Zbiórki Odpadów przechowywane są w metalowych kontenerach oraz w plastikowych pojemnikach do segregacji odpadów i opróżniane (wywożone) na bieżąco. Żadne z wyżej wymienionych zabezpieczeń bądź instalacji nie są wykorzystywane z uwagi na fakt, iż składowanie zorganizowane jest na otwartym terenie.

Pytanie 67:

Proszę o informację, jakie remonty w okresie ubezpieczenia zamierza przeprowadzić Zamawiający i jaka jest ich wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie jest w posiadaniu planu remontów na okres najbliższych 3 lat, a tym samym nie może podać ich zakresu oraz wartości.

Pytanie 68:

Hala pneumatyczna, Hala namiotowa - Załącznik nr 1e do siwz, Zakładka 5-BUDOWLE, proszę o opis konstrukcji obiektów, informację jakie jest przeznaczenie hali namiotowej, czy składowane jest w niej jakieś mienie i o jakiej wartości, jakie posiadają zabezpieczenia. Proszę o informację, czy są to obiekty tymczasowe, czy podlegają regularnym przeglądom okresowym zgodnie z Prawem Budowlanym. Czy zapewnione jest przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Procedura monitorowania grubości i usuwania śniegu w okresie zimowym.

Odpowiedź:

Hala pneumatyczna znajduje się nad boiskiem piłkarskim do prowadzenia zajęć sportowych w sezonie jesienno – zimowym. Ściany hali tworzy system trzech powłok (nośna niepalna, izolacyjna o budowie pęcherzykowej, ochronna od deszczu, śniegu i promieni UV) oraz sieć lin stalowych. Utrzymanie ciśnienia i temperatury w hali realizowane jest za pomocą systemu nadmuchowo – grzewczego NPL 250 firmy MTM zasilanego gazem z sieci miejskiej. W hali przechowywany jest sprzęt sportowy. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę z hydrantów szkolnych. Nie dopuszcza się zalegania śniegu na kopule hali. W przypadku opadów utrzymuje się dodatnia temperaturę wewnątrz hali celem jego stopienia.

Hala namiotowa znajduje się nad lodowiskiem/boiskiem do prowadzenia zajęć sportowych (lodowisko zimą, sezon letni boisko) o konstrukcji aluminiowej segmentowej (profile zamknięte), dach dwuspadowy (pochylenie 180°), pokrycie ścian bocznych i dachu z wodoszczelnego PCV. Konstrukcja z poszyciem wytrzymuje obciążenie wiatrem i śniegiem zgodne dla strefy w Michałowicach k/W-wy. Hala uwzględnia obciążenie śniegiem 90kg/m². W okresie opadów śniegu użytkownik nie dopuszcza do jego gromadzenia się na połaciach dachowych, ogrzewając wnętrze hali, powodującej jego topnienie lub poprzez sukcesywne usuwanie inną metodą.

Pytanie 69:

Proszę o dopisanie do katalogu wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela (część I ust. 4) poniższych punktów:

4.37 kart płatniczych (debetowych, obciążeniowych, kredytowych, kart wstępnie opłaconych), kart paraplaticznych (bankomatowych, rabatowych, gwarancyjnych czeków)

4.38 programów komputerowych

4.39 mienia w czasie transportu (za wyjątkiem postanowień klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie)

4.40 powstałe w mieniu składowanym niezgodnie z wymaganiami producenta lub dostawcy, chyba, że sposób składowania nie miał wpływu na powstanie lub rozmiar szkody

4.41 powstałe w środkach obrotowych, rzeczach ruchomych osób trzecich oraz mieniu nie eksploatowanym, w wyniku uszkodzenia/ zniszczenia będącego następstwem zalania, powodzi lub deszczu nawalnego składowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli składowane były niżej niż 10 cm nad podłogą, powyższe nie dotyczy przypadku gdy zalanie nastąpiło bezpośrednio z góry

4.42 powstałe w naziemnych oraz podziemnych liniach (przesyłowych i rozdzielczych) elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych tego typu oraz urządzeniach stanowiących ich integralną część, służących do rozdziału i przetwarzania energii lub sygnałów, za wyjątkiem linii i urządzeń zaspokajających Ubezpieczającego, zlokalizowanych na jego terenie i stanowiących jego własność.

4.43 powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar

4.44 w środkach obrotowych na skutek awarii urządzeń chłodniczych, z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli rozmrożenia.

4.45 polegające na pękaniu ścian lub zawaleniu się budynków i budowli, chyba, że szkoda powstała na skutek zdarzenia, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem postanowień Katastrofy budowlanej

4.46 powstałe wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie do ubezpieczonego zakładu mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, pary, gazu).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 70:

Proszę o modyfikację pkt. 4.10 wszelkiego rodzaju szkody pośrednie związane z opóźnieniami, utratą rynku, utratą zysku, zwiększonymi kosztami działalności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 71:

Proszę o informację jakie mienie ma na myśli Zamawiający, o którym mowa w pkt. 5.53

Odpowiedź:

Mienie osób trzecich wykorzystywane w prowadzonej działalności, tj. maszyny i urządzenia oraz środki obrotowe.

Pytanie 72:

Proszę o wprowadzenie limitu dla mienia, które znajduje się na zewnątrz o którym mowa w pkt. 5.53 w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 73:

Proszę o potwierdzenie, że nie jest intencją objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

- działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych
- działalności przewozowej, w tym transportu zbiorowego (tramwajowego, autobusowego)

- *prowadzenia, administrowania, użytkowania stałego składowiska/wysypiska odpadów prowadzenia, administrowania, użytkowania punktu sortowania, spalania, utylizowania odpadów lub ich przetwarzania (w tym PSZOK)*
- *organizacji imprez o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.*

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie jest intencją objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

- *działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych*
- *działalności przewozowej, w tym transportu zbiorowego (tramwajowego, autobusowego)*
- *prowadzenia, administrowania, użytkowania stałego składowiska/wysypiska odpadów prowadzenia, administrowania, użytkowania punktu sortowania, spalania, utylizowania odpadów lub ich przetwarzania (w tym PSZOK)*
- *organizacji imprez o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.*

Pytanie 74:

Proszę o podanie roku produkcji dla agregatu prądotwórczego

Odpowiedź: Rok produkcji agregatu prądotwórczego to 2005 r.

Pytanie 75:

Proszę o informację czy w ostatnich 3 latach Zamawiający ubezpieczał maszyny od uszkodzeń w zakresie opisanym w pkt. IV Załącznika nr 1a do SIWZ

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 76:

Proszę o informację czy w ostatnich 3 latach Zamawiający ubezpieczał sprzęt elektroniczny w zakresie opisanym w pkt. I Załącznika nr 1d do SIWZ. Proszę o podanie historii szkodowej za okres ostatnich 3 lat.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 77:

Kradzież zwykła/zuchwała – proszę o zmianę definicji i potwierdzenie, że nie obejmuje gotówki i innych wartości pieniężnych a także dzieł sztuki/zabytków itp

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem wykonawcy, zgodnie z definicją w zał. 4. nie dotyczy gotówki i wartości pieniężnych.

Pytanie 78:

Katastrofa budowlana proszę o zmianę definicji i potwierdzenie, że nie obejmuje obiektów w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz mienia znajdującego się w tych obiektach a także obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 79:

Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – proszę o zmianę treści klauzuli na: Wykonawca przyjmuje istniejące zabezpieczenia za wystarczające pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 80:

Klauzula usunięcia przyczyn awarii – proszę o wprowadzenie limitu dla kosztów określonych w pkt 1 klauzuli w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (lub proszę o propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 81:

Klauzula miejsc ubezpieczenia - proszę o modyfikację treści klauzuli : Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje Ubezpieczającego związane z prowadzoną działalnością na terenie RP, pod warunkiem ich zgłoszenia wraz z określeniem sum ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty ich uruchomienia.

Maksymalny limit pokrycia dla nowych lokalizacji wynosi 5.000.000,00 zł na jedną i na wszystkie lokalizacje (lub proszę o propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 82:

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – proszę o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwale zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej.

Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,*
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.*

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 83

Klauzula przechowywania mienia - proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (lub proszę o propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 84:

Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie - proszę o potwierdzenie, że klauzula ma zastosowanie jedynie do transportów wykonywanych/ realizowanych przez Ubezpieczającego lub jego pracowników, pojazdami Ubezpieczającego lub ww. Osób.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 85:

Klauzula szkód w przedmiotach szklanych – proszę o potwierdzenie, że do tej klauzuli zastosowanie a limit w wysokości 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 86:

Klauzula aktów terroryzmu – proszę o potwierdzenie, że nie jest intencją objęcie szkód powstałych wskutek skażenia biologicznego lub chemicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 87:

Jedynie do czynności wykonywanych, realizowanych przez Ubezpieczającego lub jego pracowników.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 88:

Klauzula likwidacji drobnych szkód – proszę o zmianę limitu na 10.000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 89:

Klauzula wypłaty bezspornej części odszkodowania – proszę o zmianę treści klauzuli i wprowadzenie słów „kosztorysowej wartości bezspornej szkody”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 90:

Proszę o zmianę limitu dla pokrycia kosztów w mieniu otaczającym - do w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 91:

Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń – proszę o potwierdzenie, że nie jest intencją objęcie ochroną szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, d) szkód spowodowanych przez wady lub

błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający lub jego przedstawiciele

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 92:

Klauzula terroryzmu/sabotażu – proszę o potwierdzenie, że nie jest intencją objęcie szkód powstałych wskutek skażenia biologicznego lub chemicznego. zanieczyszczenia produktu lub składnika używanego do produkcji – proszę o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 93:

Proszę o aktualizację szkodowości na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

Podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość w SIWZ w załączniku nr 7 do siwz, oznacza, że Zamawiający wie o dwóch zgłoszeniach szkód:

- ubezpieczenie OC – data zdarzenia 15.05.2019 r. / data zgłoszenia do Gminy 29.06.2019 r.
- ubezpieczenie eei 28.06.2019 r. / data zgłoszenia 03.07.2019 r. – uszkodzenie telefonu przenośnego

O pozostałych jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego na dzień dzisiejszy Zamawiający nie wie, także tych, o których przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

Pytanie 94:

Proszę o podanie przyczyn szkód z OC, AR.

Odpowiedź:

Z uzyskanego zaświadczenia od dotychczasowego ubezpieczyciela nie ma informacji o przyczynach szkód, są podane następujące informacje: ryzyko, data zgłoszenia, kwota wypłaty/rezerwy

Pytanie 95:

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 19.07.2019

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert w odrębnym piśmie.

Wójt Gminy Michałowice

/-/ Małgorzata Pachecka

Sprawę prowadzi: Referat zamówień publicznych
Tel.: (22) 350 91 68

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl
- 2) aa ZP.271.2.44.2019