



ISTN. SŁUPY DO PIŁKOCHWYTÓW 4 M - ILOŚĆ - 4SZT.  
 ISTN. SŁUPY DO PIŁKOCHWYTÓW 6 M - ILOŚĆ - 8SZT.  
 ISTN. WZMOCNIENIA SŁUPÓW SKRAJNYCH - ILOŚĆ - 16SZT.  
 ISTN. SŁUPY DO ODNOWIENIA NALEŻY :  
 OCZYŚCIĆ Z RDZY, ODDTŁUŚCIĆ, MAŁOWAĆ FARBĄ PODKŁADOWĄ x1  
 I NAWIERZCHNIOWĄ x2 W KOLORZE SZARYM RAL7024,  
 ZAŚLEPIĆ OD GÓRY (ZAŚLEPKI Z LDPE LUB Z PCV).  
 SIATKA PIŁKOCHWYTÓW DO WYMIANY - SIATKA OCHRONNA,  
 POLIETYLENOWA (WĘŻELKOWA), OCZKA 5x5CM GR.5MM, KOLOR  
 ZIELONY :  
 ISTN. PIŁKOCHWYT WYS. 4M - DŁ. 29,9mb; POW. H=4M =119,6M2  
 PROJ. PIŁKOCHWYT WYS. 4M - DŁ. 7,61mb; POW. H=4M =30,44M2  
 RAZEM 37,51mb; RAZEM 150,04M2  
 ISTN. PIŁKOCHWYT WYS. 6M - DŁ. 86,65mb; POW. H=6M =519,9M2

MOCOWANIE SIATKI NA LINKACH (PO WYMIANIE) JAK DOTYCHCZAS.  
 WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

## SAAR ARCHITEKCI

04-894 WARSZAWA, ul. SZACHOWA 1  
 NIP: 952-179-56-04 TEL. 604595092

TEMAT PRZEBUDOWA BOISKA PRZY ZSO W KOMOROWIE  
 W ZAKRESIE WYMIANY NAWIERZCHNI  
 ADRES Komorów 05-806, al. M.Dąbrowskiej 12/20, dz. nr ew. 1249  
 obręb 0002 Komorów-Osiedle  
 INWESTOR GMINA MICHAŁOWICE

FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	ARCHITEKTURA
RYSUNEK	PIŁKOCHWYTY		
AUTORZY	mgr inż.arch. Radosław Sadowski NR EWID. UPR. W/33/2008 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ B.O.		
DATA	28.02.2020	SKALA	1:50
		NR RYSUNKU	A02/03
© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			