




Szczegół konstrukcyjny "C"



Szczegół konstrukcyjny "E"



Szczegół konstrukcyjny "D"



Dane techniczne:

- 1. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15.
- 2. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
- 3. Górna warstwa podbudowy z chudego betonu 6-9 MPa. Grubość warstwy 20 cm.
- 4. Dolna warstwa podbudowy z gruntu słab. cementem w betoniarce 2,5-5,0 MPa. Grubość warstwy 20 cm.
- 5. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego. Grubość warstwy 20 cm.
- 6. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej (szara) gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej grubości 5 cm.
- 7. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce 2,5-5,0 MPa. Grubość warstwy 15 cm.
- 8. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego. Grubość warstwy 10 cm.
- 9. Obriżeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4.
- 10. Pas zieleni - warstwa humusu gr. 5 cm z obsianiem trawą.

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Wykonawca projektu: TOMKOR Nierzy / Projektowanie Tomasz Korczak 05-600 Grójec, ul. Wypickiego 1/109 | | | Zamawiający: Gmina Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice | | |
| Nazwa zadania: | | | | | |
| ROZBUDOWA PARKINGU PRZY UL. KUCHY W REGULACH | | | | | |
| Stadium: | | | | | |
| PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA DROGOWA | | | | | |
| Nazwa rysunku: | | | | | |
| SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE | | | | | |
| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIENI | PODPIS | Data: | Nr rys: |
| PROJEKTANT: | MGR INŻ. MAŁGORZATA KRZEŚNIAK | W/a-1/01 | | 04-2014 | DW.05.02 |
| OPRACOWUJĄCY: | MGR INŻ. TOMASZ KORCZAK | GP-II/-7342/109/93 | | Skala: | |
| OPRACOWUJĄCY: | MGR INŻ. KRZYSZTOF BEDNARSKI | GP-II/-7342/76/92 | | 1:10 | |