

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Słonecznej w Regułach - nakładka
ADRES INWESTYCJI : Reguły gm Michałowice
INWESTOR : Gmina Michałowice
ADRES INWESTORA : Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Krawczyk upr. MAZ/0202/PBD/17, 09-540 Sanniki (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 21.08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.08.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonanie koryta koparkami przedsiębiornymi wraz z wywozem ubrobku samochodami samowyładowczymi	m ³		
d.1	0201-11	poz.5*0,45	m ³	562,500	
		poz.7*0,15	m ³	78,000	
				RAZEM	640,500
2	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m ³		
d.1	0210-03	Krotność = 9	m ³	640,500	
		poz.1		RAZEM	640,500
3	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	04	1250	m ²	1 250,000	
				RAZEM	1 250,000
4	KNR 2-31 0104-	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	05	1250	m ²	1 250,000	
				RAZEM	1 250,000
5	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	05	1250	m ²	1 250,000	
				RAZEM	1 250,000
6	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo sortowane 4-16mm	m ²		
d.1	07	1250	m ²	1 250,000	
				RAZEM	1 250,000
7	KNR 2-31 0204-	Pobocza z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 14 cm	m ²		
d.1	01	520	m ²	520,000	
				RAZEM	520,000
8	KNR 2-31 1402-	Ręczne plantowanie poboczy	m ²		
d.1	02	poz.7	m ²	520,000	
				RAZEM	520,000
9	KNR 2-31 0310-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1	01	1250	m ²	1 250,000	
				RAZEM	1 250,000
10	KNR 2-31 0310-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	02	1250	m ²	1 250,000	
				RAZEM	1 250,000
11	KNR 2-31 0310-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	06	1250	m ²	1 250,000	
				RAZEM	1 250,000
12	KNR 2-31 0310-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.1	05	1250	m ²	1 250,000	
				RAZEM	1 250,000
13	KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1	04	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.		
d.1	03	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000