

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulica Bugaj w Komorowie - płyty Jomb
ADRES INWESTYCJI : Komorów gm. Michałowice
INWESTOR : Gmina Michałowice
ADRES INWESTORA : Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Krawczyk upr. MAZ/0202/PBD/17 (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 21.08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.08.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0201-11	Roboty ziemne wykonanie koryta koparkami przedsiębiornymi wraz z wywozem ubrobku samochodami samowyładowczymi 490*0,45	m ³ m ³	 220,500	
				RAZEM	220,500
2	KNR-W 2-01 0210-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 9 poz.1	m ³ m ³	 220,500	
				RAZEM	220,500
3	KNR 2-31 0103- 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 490	m ² m ²	 490,000	
				RAZEM	490,000
4	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny 3,8*3*140	m ² m ²	 1 596,000	
				RAZEM	1 596,000
5	KNR 2-31 0104- 03	Warstwy odsączające z piasku, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 490	m ² m ²	 490,000	
				RAZEM	490,000
6	KNR 2-31 0114- 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 490	m ² m ²	 490,000	
				RAZEM	490,000
7	KNR 2-31 0114- 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo sortowane 4-16mm 490	m ² m ²	 490,000	
				RAZEM	490,000
8	KNR 2-31 0309- 05	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin kruszywem 490	m ² m ²	 490,000	
				RAZEM	490,000
9	KNR 2-31 1402- 02	Ręczne plantowanie poboczy 140*0,5*2	m ² m ²	 140,000	
				RAZEM	140,000