



Reguły, 23 kwietnia 2025 r.

Wójt Gminy Michałowice

OŚ.6220.18.2024

DECYZJA Nr 238.2025

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1, art. 84 ust. 1 i 1a, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm., zwanej dalej „ustawą „ooś””), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.12.2024 r. Gminy Michałowice ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 Reguły, 05-816 Michałowice, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

STWIERDZAM

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowościach Michałowice i Reguły na terenie gminy Michałowice”.
- II. Określam warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj.:
 1. Przed sporządzeniem projektu budowlanego oraz bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.
 2. W trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych.
 3. Wszelkie „pułapki” (np. głębokie wykopy) starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i uwięzieniem w nich drobnych zwierząt.
 4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy zdjąć i odpowiednio zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby (humus), którą po zakończeniu inwestycji należy w miarę możliwości wykorzystać do rekultywacji terenu.
 5. Korony, pnie oraz korzenie drzew znajdujących się w zasięgu pracy maszyn budowlanych, należy zabezpieczyć zgodnie ze sztuką ogrodnictwa.

6. Zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) należy zorganizować na terenie utwardzonym. Zaplecze budowy wyposażać w środki zabezpieczające przed przenikaniem szkodliwych substancji do ziemi lub wód (np. sorbenty, rękawy sorpcyjne).
7. W razie konieczności wykonania wycinki drzew lub krzewów, należy ją zrealizować w okresie od 15 października do końca lutego lub poza tym okresem pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii i chiropterologii po dokonaniu przez nadzór przyrodniczy bezpośrednio przed podjęciem prac (maksymalnie 3 dni) weryfikacji co do braku występowania czynnych (zasiedlonych) siedlisk gatunków podlegających ochronie.
8. Przed realizacją inwestycji sprawdzić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m. in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji; w przypadku stwierdzenia konieczności przebudowy urządzeń melioracji wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 6 w nawiązaniu do art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.).
9. Podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane.
10. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizować na terenie uszczelnionym (np. poprzez zastosowanie płyt betonowych), zabezpieczającym przed potencjalnym wyciekami substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
11. Zaplecze budowy i place techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcanie jego powierzchni.
12. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
13. Zakazuje się tankowania maszyn budowlanych oraz napraw sprzętu wykorzystywanego na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji przy wykopach.
14. Tankowanie i ewentualne naprawy sprzętu wykorzystywanego do budowy realizować poza terenem planowanego przedsięwzięcia.
15. Teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów; odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
16. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostania się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
17. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi zagospodarować na miejscu (do wyrównania terenu, do niwelacji, do urządzania terenów biologicznie czynnych); nadmiarową część ziemi przekazywać innym uprawnionym podmiotom.
18. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych.
19. Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.
20. W przypadku odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami — zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2024r. poz. 1087 ze zm.).
21. W miarę możliwości zaplanować rozpoczęcie i zakończenie prac budowlanych wymagających realizacji wykopów w porze suchej (poza okresem wzmożonych opadów atmosferycznych).

22. Nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych.
23. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać powierzchniowo do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
24. Na etapie realizacji wodę na cele socjalno-bytowe dostarczać w specjalnych pojemnikach.
25. Zaplecze socjalno-bytowe zorganizować w oparciu o toalety przenośne (np. typu TOI-TOI), obiekty te wyposażać w bezodpływowe zbiorniki ścieków, które należy opróżniać w miarę potrzeb przez wyspecjalizowaną firmę, która odwozić będzie ścieki do oczyszczalni ścieków (nie dopuścić do przepełnienia zbiorników).
26. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej wykonać jako szczelną z przeprowadzoną próbą szczelności oraz z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
27. Po zakończeniu realizacji inwestycji teren zaplecza budowy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.
28. Eksploatacja przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej powinna obejmować regularne okresowe kontrole techniczne i konserwacje jej elementów oraz niezbędne naprawy w przypadku ewentualnej awarii; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

UZASADNIENIE

Małgorzata Szeliga pełnomocnik Gminy Michałowice, zwróciła się do Wójta Gminy Michałowice z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowościach Michałowice i Reguły na terenie gminy Michałowice”, załączając do wniosku komplet wymaganych dokumentów.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), jest zakwalifikowane do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z wnioskami o wyrażenie opinii, w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 28.02.2025 r. sygn. WOOŚ-I.4220.132.2025.IP.2 odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu opinią z dnia 21.02.2025 r. sygn. WL.ZZŚ.4901.56.2025.ZG odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie nie wydał opinii w przedmiotowej sprawie w terminie, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy ooś, stosownie do art. 78 ust. 4 ustawy ooś, niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Analizując wniosek i dokumentację zgromadzoną w sprawie, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko, w związku z powyższym nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr LI/377/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 21.03.2002 r., działki na których będzie realizowana inwestycja zgodnie z planem przeznaczone są pod tereny drogi lokalnej, dróg dojazdowych, zabudowy mieszkaniowo-usługowej, infrastruktury technicznej (przepompownie ścieków).

Na podstawie załączonej dokumentacji oraz treści ww. opinii, po przeprowadzeniu analizy,

uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku od istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce o nr ew. 698/2 przy ul. Kolejowej w Michałowicach do studni rozprężnej w ul. Królowej Śniegu, a następnie budowie przewodu grawitacyjnego do istniejącego kanału sanitarnego D315 zlokalizowanego w ul. Królowej Śniegu (działka o nr ew. 631/25) w Regułach na terenie gminy Michałowice w obszarze miejscowości Michałowice i Reguły. Całość przedsięwzięcia składać się będzie z projektowanego przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej o średnicy Dz 315 x 18,7 mm i długości 1516 m z rur PE100 RC SDR17 PN10, projektowanego odcinka przewodu tłoczego, który będzie przełączeniem do istniejącego przewodu tłoczego z przepompowni zlokalizowanej przy ul. Torfowej do projektowanego przewodu tłoczego, wykonanego z rur o średnicy Dz 110 x 4,2 i długości 9,5 m z PE100 SDR17 PN10, oraz odcinka kanału sanitarnego grawitacyjnego o średnicy Dz 315 x 9,2 mm i długości 25 m z rur PVC-U kl. SN8.

Przewody tłoczne będą uzbrojone w projektowane studzienki z kręgów żelbetowych z zasuwanymi węzłowymi, rewizyjnymi i zasuwanymi, zaworami odpowietrzającymi – napowietrzającymi i zasuwanymi oraz odwodnieniami i zasuwanymi. Zarówno przewody tłoczne jak i kanał grawitacyjny wykonane będą w wykopach wąskoprzestrzennych otwartych szalowanych szalunkami płytowymi.

Inwestycja przebiegać będzie częściowo po nowej linii, a częściowo po linii dotychczasowej sieci planowanej do wymiany. W większości przypadków układania sieci przewiduje się wykonywanie prac montażowych w wykopach otwartych.

Ze względu na istniejące warunki hydrogeologiczne miejscowo może być wymagane zastosowanie odwadniania wykopów budowlanych w związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej. Zakłada się powierzchniowe odwadnianie wykopów za pomocą pomp zatapialnych lub igłofiltrów z odprowadzaniem na teren tej samej powierzchni lub odprowadzanie do gminnej kanalizacji deszczowej. Same wykopy winny być zabezpieczane zgodnie ze sztuką budowlaną szczególnie w miejscach występowania podwyższonych poziomów wód gruntowych.

Sąsiedztwo terenu planowanego przedsięwzięcia stanowią:

- od północy – tereny rolne, usługowe, usługowo-mieszkaniowe, mieszkaniowe jednorodzinne,
- od wschodu – osiedla mieszkaniowe,
- od południa – tereny rolne, usługowe, usługowo-mieszkaniowe, zabudowa zagrodowa,
- od zachodu – osiedla mieszkaniowe.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej: kip) na etapie realizacji inwestycji ścieki powstawać będą w wyniku zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych zatrudnionych na budowie osób.

W trakcie prac budowlanych nie będą stosowane urządzenia służące gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi. Wody te odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia w toku jego eksploatacji nie przewiduje wytwarzania ścieków oraz wód opadowych.

Etap realizacji inwestycji obejmował będzie prace budowlane. Nie planuje się wykonywania prac rozbiórkowych.

W fazie realizacji planowanego przedsięwzięcia odpady będą powstawać głównie w związku z:

- pracami ziemnymi (grunt z wykopów),
- pracami montażowymi, budowlanymi i wykończeniowymi (odpady budowlane),

- zaspokajaniem potrzeb socjalno-bytowych pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji, (odpady o charakterze komunalnym),
- dostarczaniem materiałów, części itp. w opakowaniach (odpady opakowaniowe).

Miejscami powstawania odpadów będą: plac budowy i zaplecze socjalno-biurowe.

Uciążliwość planowanego przedsięwzięcia w okresie budowy związana będzie z możliwością wystąpienia chwilowej, ograniczonej głównie do obszaru prowadzonych prac, wzmożonej emisji pyłów i gazów.

Budowa inwestycji będzie źródłem emisji niezorganizowanej – przede wszystkim tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów oraz pyłu pochodzących ze spalania oleju napędowego w czasie pracy maszyn i urządzeń budowlanych oraz w związku z ruchem pojazdów dostarczających materiały budowlane i wywożących odpady.

Prace wykonawcze będą związane z okresową uciążliwością hałasową, spowodowaną pracą sprzętu budowlanego, przejazdami pojazdów transportujących materiały, wywozem opadów oraz pracami konstrukcyjnymi nadziemnymi. Przewiduje się, że na terenie budowy będą wykorzystywane sprzęty budowlane, budowlane narzędzia kołowe i gąsienicowe: spycharki, ładowarki, ładowarko-koparki, młoty, sprężarki, maszyny do zagęszczania etc.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia.

Teren planowanej inwestycji to droga gminna utwardzona oraz obszar rolny przylegający do pasa drogowego. Projektowany przewód tłoczny zlokalizowany będzie w Al. Topolowej w m. Michałowice; Al. Topolowej oraz ul. Królowej Śniegu w m. Regułach.

Planowana inwestycja położona jest poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi i leśnymi, poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, a także poza obszarami wodno-błotnymi lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Na terenie działek rolnych, na których częściowo projektowana jest budowa planowanego przedsięwzięcia występuje sieć drenarska (melioracyjna) oraz rów melioracyjny. Nie mniej planowana sieć przebiega na skraju działek bezpośrednio przy działkach drogowych, wobec czego nie przewiduje się by zachodziła ingerencja w system drenarski oraz rów.

Inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, z późn. zm., zwanej dalej „uoop”). Najbliższy obszar Natura 2000 Puszcza Kampinoska PLC140001 oddalony jest o około 12,3 km w kierunku północno-zachodnim od lokalizacji przedmiotowej inwestycji. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Puszcza Kampinoska GKPN-11) zlokalizowany jest w odległości około 12,3 km w kierunku północno-zachodnim od terenu inwestycji.

W obrębie obszaru projektowanego przedsięwzięcia występuje wyłącznie roślinność o charakterze wybitnie antropogenicznym. Reprezentują ją murawy przydrożne złożone z traw i chwastów, systematycznie wykaszane oraz drzewa sadzone w układzie szpalerowym/alejowym oraz z zasiewu spontanicznego. Głównie występujące drzewa to wierzby, topole, robinie. Ponadto wzdłuż szlaku rowerowego nasadzone są lipy pojedynczo klony i dęby. W toku prowadzonych prac nie jest wykluczona potrzeba usunięcia pojedynczych drzew lub krzewów wyrosłych samoistnie przy studniach rewizyjnych.

Na obszarze inwestycji zaobserwowano występowanie trzmieła ziemnego *Bombus terrestris*, trzmieła kamiennika *B. lapidarius* i trzmieła rudego *B. pascuorum*. Wśród awifauny występują głównie pospolicie występujące ptaki zalatujące takie jak kos *Turdus merula*, kwiczoł *Turdus pilaris*, wrona siwa *Corvus cornix*, sroka *Pica pica*, dzwonek *Chloris chloris*, kulczyk *Serinus serinus*, sierpówka *Streptopelia decaocto*.

Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i półnaturalnych mogących stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową.

W związku z powyższym uznano, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a także że nałożone warunki zminimalizują oddziaływanie przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w KIP, w opinii tut. organu, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, jak również na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia podczas realizacji inwestycji możliwe jest stwierdzenie występowania gatunków objętych ochroną. Zgodnie z przepisami uoop oraz przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w rejonie wodnym Środkowej Wisły, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Utrata do Żbikówki o kodzie RW200010272833.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitych części wód podziemnych, oznaczonym kodem PLGW200065.

Teren inwestycji znajduje się w granicach nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 o nazwie „Subniecka warszawska”.

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres inwestycji należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód. Planowana inwestycja nie narusza ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2.

Ze względu na położenie, charakter oraz skalę planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości jego transgranicznego oddziaływania. Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji stwierdza się brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Informacje zawarte w kip wskazują na wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu realizacji inwestycji.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji planuje się zastosowanie rozwiązań minimalizujących wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się, co do

zebranych dowodów i materiałów.

W związku z powyższym, uwzględniając otrzymane opinie oraz uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko orzeczono jak na wstępie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Michałowice. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Michałowice oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz do zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b.

Załączniki.

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Decyzję otrzymują:

1. Małgorzata Szeliga – pełnomocnik Gminy Michałowice.
2. Strony postępowania - zgodnie z art. 49 Kpa.
3. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie.
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej na odcinku od istniejących przepompowni ścieków zlokalizowanych na działce o nr ew. 698/2 przy ul. Kolejowej w Michałowicach do studni rozprężnej w ul. Królowej Śniegu, a następnie budowie przewodu grawitacyjnego do istniejącego kanału sanitarnego D315 zlokalizowanego w ul. Królowej Śniegu (działka o nr ew. 631/25) w Regułach na terenie gminy Michałowice w obszarze miejscowości Michałowice i Reguły

Przewody tłoczne będą uzbrojone w projektowane studzienki z kręgów żelbetowych z zasuwaniami węzłowymi, rewizjami i zasuwaniami, zaworami odpowietrzającymi – napowietrzającymi i zasuwaniami oraz odwodnieniami i zasuwaniami. Zarówno przewody tłoczne jak i kanał grawitacyjny wykonane będą w wykopach wąskoprzestrzennych otwartych szalowanych szalunkami płytowymi.

Inwestycja przebiegać będzie częściowo po nowej linii, a częściowo po linii dotychczasowej sieci planowanej do wymiany. W większości przypadków układania sieci przewiduje się wykonywanie prac montażowych w wykopach otwartych.

Sąsiedztwo terenu planowanego przedsięwzięcia stanowią:

- od północy – tereny rolne, usługowe, usługowo-mieszkaniowe, mieszkaniowe jednorodzinne,
- od wschodu – osiedla mieszkaniowe,
- od południa – tereny rolne, usługowe, usługowo-mieszkaniowe, zabudowa zagrodowa,
- od zachodu – osiedla mieszkaniowe.

Sprawę prowadzi: Jarosław Kozłowski
Stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska
Tel:
e-mail: j.kozlowski@michalowice.pl

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, reprezentowany przez Wójta. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są w Polityce prywatności dostępnej w siedzibie, na stronie www i Biuletynie Informacji Publicznej Administratora: <https://www.michalowice.pl/rodo>