



WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

tel.: **22 350 91 91**

www.michalowice.pl

e-mail: sekretariat@michalowice.pl

ePUAP: [/4ld31qr0t1/SkrytkaESP](#)

Reguły, dnia 22 czerwiec 2022 r.

OŚ.6220.43.2021

DECYZJA Nr 428.2022

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1, art. 84 ust. 1 i 1a, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, zwanej dalej „ustawą „ooś””), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 września 2021 r. Gminy Michałowice, Aleja Powstańców 1, 05-816 Reguły, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

STWIERDZAM

- I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie przewodu wody surowej doprowadzającego wodę ze studni głębinowej na działce ew. nr 326 w Pęcicach do Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach, gm. Michałowice”;
- II. Określam warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj.:
 - 1) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; w przypadku gdy będą miały zastosowania przepisy z zakresu ochrony gatunkowej, należy wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji derogacyjnej;
 - 2) przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych, należy kontrolować teren budowy pod kątem występowania zwierząt; w przypadku stwierdzenia obecności zwierząt należy im umożliwić ucieczkę z terenu objętego pracami budowlanymi lub dokonać przeniesienia poza teren inwestycji, na stanowisko zastępcze, z zastosowaniem przepisów odrębnych;
 - 3) podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób umożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
 - 4) w trakcie robót budowlanych zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji oraz występujących w sąsiedztwie terenu inwestycji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą;
 - 5) przed przystąpieniem do prac budowlanych, należy zdjąć i odpowiednio zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby (humus), którą po zakończeniu inwestycji należy w miarę możliwości wykorzystać do rekultywacji terenu;
 - 6) podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;

- 7) nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
- 8) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
- 9) zaplecze budowlane, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, wskazać na utwardzonym i szczelnym terenie (optymalnie na terenie przekształconym antropologicznie), zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód; wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
- 10) zakazuje się składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji;
- 11) zakazuje się składowanie urobku, kruszyw, materiałów budowlanych i odpadów w zasięgu ww. koron drzew;
- 12) teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
- 13) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- 14) wody zużyte do prób szczelności zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 15) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych; okład wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania;
- 16) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- 17) w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych (np. przy zastosowaniu igłofiltrów); do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działek inwestycyjnych; wody z ewentualnego odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 18) do budowy stosować materiały z tworzyw, które nie wchodzą w reakcję chemiczne, przez co mogłoby spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych;
- 19) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo - wodnych;
- 20) na etapie realizacji wodę na potrzeby bytowe oraz na cele budowlane dostarczać beczkowozami (ewentualnie pobierać z sieci wodociągowej);
- 21) na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet), nie dopuścić do ich przepełnienia (systematycznie opróżniać przez podmioty uprawnione);

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Gmina Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Reguły, działając przez pełnomocnika Hannę Szustecką, 96-500 Sochaczew ul. Porzeczkowa 20, zwróciła się do Wójta Gminy Michałowice z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie przewodu wody surowej doprowadzającego wodę ze studni głębinowej na działce nr ewid. 326 w Pęcicach do Studni Uzdatniania Wody w Pęcicach, gm. Michałowice”, załączając do wniosku komplet wymaganych dokumentów.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 71 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jest zakwalifikowane do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z wnioskami o wyrażenie opinii, w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią z 27 stycznia 2022r. sygn. WOOŚ-I.4220.1727.2021.AST.2 odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie opinią z dnia 28 października 2021r. (data wpływu do urzędu 03 listopad 2021r.) sygn. NZ.451.40.2021.9954.341 odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu opinią z dnia 25 kwietnia 2022r. (data wpływu do urzędu 02 maj 2022r.) sygn. WA.ZZŚ.5.435.1.495.2021.PD odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Analizując wniosek i dokumentację zgromadzoną w sprawie, stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący, oddziaływać na środowisko, w związku z powyższym nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ prowadzący postępowanie, zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów. W wyznaczonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag i wniosków.

Na podstawie załączonej dokumentacji oraz treści ww. opinii, po przeprowadzeniu analizy, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej magistrali-wody surowej na odcinku od studni głębinowej zlokalizowanej na działce ew. nr 326 obręb Pęcice do istniejącej Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 233 i 234 w Pęcicach, gm. Michałowice. Planowana sieć wodociągowa wykonana będzie z rur z tworzyw sztucznych PE100, SDR 17 PN 10, śr. 200-225 mm i z rur dwuwarstwowych PE100-RC, SDR17, śr. 225 mm do przewiertów sterowanych i uzbrojone w zasowy liniowe z żeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych oraz odpowietrzniki i odwadniacze. Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosić będzie ok. 1,0 km. Większa część przewodu wody surowej ok. 70% - długość ok. 700 m, zrealizowana będzie za pomocą przewiertu sterowanego (metodą bez wykopkową). Pozostałe 30% - długość ok. 300 m, planuje się wykopać metodą wykopu otwartego. Przewody wodociągowe projektowane będą na głębokości 1,7-2,8 m. Uzbrojenie wodociągowych przewodów ciśnieniowych stanowić będą zasowy liniowe z żeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych oraz odpowietrzniki i odwadniacze usytuowane w studzienkach. Na załamaniach przewodu wodociągowego wykonane zostaną betonowe bloki oporowe. Łączenie rur PE oraz odejścia

wykonane będą za pomocą zgrzewania doczołowego lub kształtek elektrooporowych. Zgodnie z Kartą Informacji Przedsięwzięcia przedmiotowa inwestycja usytuowania jest na obszarze przekształconym antropogenicznie. Teren planowanego przedsięwzięcia jest zlokalizowany na nieużytkach rolnych, pokrytych roślinnością niską, krzewami, i drzewami, w granicach pasów drogowych, działek gminnych i na działkach prywatnych. W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, drogi, tereny rolne oraz stanowiska archeologiczne. Po zakończeniu realizacji powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu poprzedniego.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości związane przede wszystkim z emisją hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza, spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów transportujących materiały budowlane. Materiały sypkie, pyliste, surowce do budowy oraz odpady o takim samym charakterze, powstające podczas budowy należy zabezpieczyć zarówno na etapie ich magazynowania (na placu budowy), jak również transportu, przed rozwiewaniem np. poprzez przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych pojazdów. Na placu budowy należy systematycznie dbać o porządek, usuwając z powierzchni terenu zalegające sypkie, łatwe do przemieszczania materiały, odpady i masy ziemi, które należy gromadzić w przystosowanych do tego celu zamykanych pojemnikach lub kontenerach przykrywanych plandekami. W czasie panowania warunków atmosferycznych sprzyjających wysuszeniu i wywiewaniu lekkich frakcji mas ziemnych z odkrytych powierzchni zaleca się zraszanie nawierzchni wodą, celem ograniczenia pylenia. Nie należy pozostawiać maszyn i urządzeń pracujących na biegu jałowym. Należy czyścić koła pojazdów przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne. W ramach ograniczenia emisji hałasu prace z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu będą prowadzone w godzinach 8-16.

Będą to jednak uciążliwości okresowe i ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych. Powstałe odpady będą selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach oraz przekazywane uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia lub odzysku. Ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, zainstalowanych na zapleczu budowy, a następnie systematycznie odbierane przez uprawnione podmioty.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się emisji do powietrza oraz hałasu w stopniu powodującym znaczne uciążliwości dla otoczenia. Oddziaływanie przedmiotowej sieci wodociągowej magistrali-wody surowej na środowisko związane będzie przede wszystkim z poborem wód oraz transportowaniem wody przewodem magistralnym. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, na terenie na którym planowana jest budowa magistralnej sieci wodociągowej oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie ma przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, które mogłyby prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Budowa sieci wodociągowej magistralnej wody surowej z projektowanej studni głębinowej na terenie działki ew. nr 326 w Pęcicach, gm. Michałowice do istniejącej Stacji Uzdatniania Wody spowoduje możliwość zwiększenia wydajności SUW w Pęcicach o ok. 50%.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach pasów drogowych, działek gminnych i na działkach prywatnych. Nie zmieni się sposób wykorzystania nieruchomości, nie będą wprowadzane żadne ograniczenia, ani nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska.

Inwestycja będzie położona na terenie już przekształconym antropologicznie.

W rejonie inwestycji nie występują strefy ochronne ujęć wód, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na lokalizację działki nr ewid. 326 w strefie ochronnej stanowiska archeologicznego, objętej ochroną na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr XXIX/178/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 04.07.2000r. należy stosować się do decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z dnia 16.06.2020r.

Inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne, gdyż w rejonie realizacji inwestycji ww. obszary nie występują.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.)

Najbliższy obszar Natura 2000 stanowi Puszcza Kampinoska PLC140001, która znajduje się w odległości ok. 14 km od granic inwestycji.

Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia podczas realizacji inwestycji możliwe jest stwierdzenie występowania gatunków objętych ochroną. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. poz. 2183, ze zm.), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.

W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność tymczasowego wyгородzenia wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie konieczności ich przeniesienie w dogodne siedliska.

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach, na których standardy, jakości środowiska, zostały przekroczone.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW200017272834 Utrata od źródeł do Żbikówki ze Żbikówką.

Teren inwestycji znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 – „Subniecka warszawska”.

Ze względu na skalę, charakter i zakres inwestycji należy stwierdzić że planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód.

W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łęgowe. Realizacja inwestycji nie spowoduje również znacząco negatywnej zmiany postrzeganej przestrzeni, zawierającej elementy przyrodnicze i/lub wytwory cywilizacji, ukształtowane w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka. Realizacja i funkcjonowanie inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2.

Ze względu na położenie, charakter oraz skalę planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości jego transgranicznego oddziaływania. Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji stwierdza się brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazują na wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu realizacji inwestycji. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać, na jakość środowiska. Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Ponadto realizacja przedsięwzięcia nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód.

W związku z powyższym, uwzględniając otrzymane opinie oraz uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko orzeczono jak na wstępie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Michałowice. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Michałowice oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron

postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz do zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b.

Decyzję otrzymują:

1. _____ – pełnomocnik Wójta Gminy Michałowice,
2. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa,
3. Tablica ogłoszeniowa Urzędu Gminy Michałowice,
4. Strona internetowa bip.michalowice.pl.
5. aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie,
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
4. Starosta Pruszkowski.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej magistrali-wody surowej na odcinku od studni głębinowej zlokalizowanej na działce ew. nr 326 obręb Pęcice do istniejącej Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 233 i 234 w Pęcicach, gm. Michałowice. Planowana sieć wodociągowa wykonana będzie z rur z tworzyw sztucznych PE100, SDR 17 PN 10, śr. 200-225 mm i z rur dwuwarstwowych PE100-RC, SDR17, śr. 225 mm do przewiertów sterowanych i uzbrojone w zasuwę liniowe z żeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierзовых oraz odpowietrzniki i odwadniacze. Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosić będzie ok. 1,0 km. Większa część przewodu wody surowej ok. 70% - długość ok. 700 m, zrealizowana będzie za pomocą przewiertu sterowanego (metodą bez wykopkowania). Pozostałe 30% - długość ok. 300 m, planuje się wykopać metodą wykopu otwartego. Przewody wodociągowe projektowane będą na głębokości 1,7-2,8 m. Uzbrojenie wodociagowych przewodów ciśnieniowych stanowić będą zasuwę liniowe z żeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierзовых oraz odpowietrzniki i odwadniacze usytuowane w studzienkach. Na załamaniach przewodu wodociagowego wykonane zostaną betonowe bloki oporowe. Łączenie rur PE oraz odejścia wykonane będą za pomocą zgrzewania doczołowego lub kształtek elektrooporowych. Zgodnie z Kartą Informacji Przedsięwzięcia przedmiotowa inwestycja usytuowania jest na obszarze przekształconym antropogenicznie. Teren planowanego przedsięwzięcia jest zlokalizowany na nieużytkach rolnych, pokrytych roślinnością niską, krzewami, i drzewami, w granicach pasów drogowych, działek gminnych i na działkach prywatnych. W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, drogi, tereny rolne oraz stanowisko archeologiczne. Po zakończeniu realizacji powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu poprzedniego.