



ZESTAWIENIE STALI S1 (1 szt.)

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUKx POZIOM	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m2/m]	POLE 1 ELEM [m2]	POLE RAZEM [m2]
1	1	BL 10x180	180	S235JR	1 1	0.18	14.13	2.54	2.54	0.38	0.07	0.07
	2	Ø 100x60x4	2655	S235JR	1 1	2.66	9.41	24.98	24.98	0.31	0.82	0.82
	3	BL 5x60	60	S235JR	1 1	0.06	2.36	0.14	0.14	0.13	0.01	0.01
OGÓŁEM									27.66			0.9
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									0.5			0.02
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%									0.55			0.02
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%									0.41			0.01
RAZEM:									29.12			0.95

UWAGA:  
Stal S235JR ocynkowana, malowana wg kat. korozyjności C3  
Śruby klasy 5.6  
Spoiny pachwinowe gr. 0.6 grubości grubszego z łączonych el.  
Beton C25/30 F100  
Wysokość słupków należy ostatecznie dobrać do rzędnych terenu za punkt odniesienia przyjmując rzędne góry tj. +1,08

SAAR ARCHITEKCI		04-894 WARSZAWA, ul. SZACHOWA 1 NIP: 952-179-56-04 TEL. 604595092	
TEMAT	REMONT SCHODÓW WRAZ Z POCHYLNIĄ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA		
ADRES	UL. TURKUSOWA 5, KOMORÓW; dz. nr ew.984/4, obr. 0002 KOMORÓW-OSIEDLE		
INWESTOR	Identyfikator działki: 142104_2.0002.984/4 GMINA MICHAŁOWICE		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	KONSTRUKCJA
RYSUNEK	KONSTRUKCJA SŁUPA S-1		
AUTORZY	mgr inż. MARCIN POLAK nr ewid. UPR. LUBZ/0202/POOK/13 w SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ B.O.		PODPIS
DATA	14.03.2022	SKALA	1:10
		NR RYSUNKU	K 01/01