



Montaż S2  
1:10



UWAGA:  
Stal S235JR ocynkowana, malowana wg kat. korozyjności C3  
Śruby klasy 5.6  
Spoiny pachwinowe gr. 0.6 grubości grubszego z łączonych el.

ZESTAWIENIE STALI ELEMENTÓW KRAWĘŻNIKÓW

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK x POZ. RAZEM	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m <sup>2</sup> /m]	POLE 1 ELEM [m <sup>2</sup> ]	POLE RAZEM [m <sup>2</sup> ]
2	4	øz 70x40x3	50	S235JR	2 1 2	0.10	2.45	0.12	0.25	0.22	0.01	0.02
	5	øz 70x40x3	1350	S235JR	74 1 74	99.90	2.45	3.31	244.76	0.22	0.30	21.98
	6	øz 70x40x3	1200	S235JR	3 1 3	3.60	2.45	2.94	8.82	0.22	0.26	0.79
	7	øz 70x40x3	2000	S235JR	1 1 1	2.00	2.45	4.90	4.90	0.22	0.44	0.44
OGÓŁEM												
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%												
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%												
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%												
RAZEM:												
272.44												
24.46												



UWAGA:  
Liczba słupków S2 wg rzutu architektury  
Element nr 4 spawać do słupka przed ocynkowaniem  
W elemencie nr 4 dopasować otwór pod skręcanie 2xM8  
Elementy nr 5,6,7 mają długość orientacyjną. Ostatecznie długości ustalić po rozplanowaniu słupków S2

ZESTAWIENIE STALI S2 (1 szt.)

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK x POZ. RAZEM	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m <sup>2</sup> /m]	POLE 1 ELEM [m <sup>2</sup> ]	POLE RAZEM [m <sup>2</sup> ]
2	1	BL 5x130	163	S235JR	1 1 1	0.16	5.10	0.83	0.83	0.27	0.04	0.04
	2	ø 60x60x4	1290	S235JR	1 1 1	1.29	6.90	8.90	8.90	0.23	0.30	0.30
	3	BL 5x60	60	S235JR	2 1 2	0.12	2.36	0.14	0.28	0.13	0.01	0.02
OGÓŁEM												
10.01												
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%												
0.18												
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%												
0.2												
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%												
0.15												
RAZEM:												
10.54												
0.39												

SAAR ARCHITEKCI		04-894 WARSZAWA, ul. SZACHOWA 1 NIP: 952-179-56-04 TEL. 604595092	
TEMAT	REMONT SCHODÓW WRAZ Z POCHYLNIĄ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA		
ADRES	UL. TURKUSOWA 5, KOMORÓW; dz. nr ew.984/4, obr. 0002 KOMORÓW-OSIEDLE		
INWESTOR	Identyfikator działki: 142104_2.0002.984/4 GMINA MICHAŁOWICE		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	KONSTRUKCJA
RYSEUNEK	KONSTRUKCJA SŁUPA S-2		
AUTORZY	mgr inż. MARCIN POLAK NR EWID. UPR. LUBZ/0202/POOK/13 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ B.O.		PODPIS
DATA	14.03.2022	SKALA	1:10
© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		NR RYSUNKU	K 01/02