

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | KNR 2-01 0119-03 analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wytyczenie trasy drenażu poz.5/1000 | km km | 0.010 | |
| | | | | RAZEM | 0.010 |
| 2 | KNR 2-01 0206-02 analogia | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.8*1.0*poz.5*90% | m ³ m ³ | 7.200 | |
| | | | | RAZEM | 7.200 |
| 3 | KNR 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km (kat.gr.III) 0.8*1.0*poz.5*10% | m ³ m ³ | 0.800 | |
| | | | | RAZEM | 0.800 |
| 4 | KNR 2-01 0610-07 analogia | Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru w gotowym suchym wykopie z gotowe- go kruszywa Żwir wielofrak. uziar. 4-16 mm 0.8*0.2*poz.5 | m ³ m ³ | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 5 | KNR 2-28 0503-01 analogia | Rury drenarskie z tworzyw sztucznych o śr. nom. 160 mm Rura drenarska karbowana PVC, fi 160 mm 10.0 | m m | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 6 | KNR 2-01 0610-07 analogia | Drenaż - obsypka filtracyjna ze żwiru w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa Żwir wielofrak. uziar. 4-16 mm 0.8*0.5*poz.5 | m ³ m ³ | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 7 | KNR 4-01 0208-02 analogia | Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe- go o grubości do 20 cm Wykucie otworu w istniejącej studni pod przejście instalacyjne 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | wycena indy- widualna | przejście szczelne instalacji - włączenie drenażu do istniejącej studni 1 | kpl kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | KNR 4-01 0206-02 analogia | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm Zabetonowanie przejścia szczelnego instalacji przez ścianę istniejącej studni 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 10 | KNR-W 2-01 0222-01 analogia | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III WYMIANA GRUNTU zasypanie wykopu żwirem Żwir wielofrak. uziar. 4-16 mm (poz.2+poz.3)-(poz.4+poz.6) | m ³ m ³ | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 11 | KNR 2-01 0505-01 analogia | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III Porządkowanie terenu po pracach poz.5*2 | m ² m ² | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 12 | KNR 2-01 0510-01 analogia | Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm poz.11 | m ² m ² | 20.000 | |
| | | | | RAZEM | 20.000 |
| 13 | wycena indy- widualna | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1 | kpl kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |