

**Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp  
Roboty budowlane  
Budowa sieci wodociągowej w Opaczy-Kolonii i Nowej Wsi**

**SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA MICHAŁOWICE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 013269290
- 1.4.) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Aleja Powstańców Warszawy 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Reguły
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 05-816
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 223509191
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@michalowice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.michalowice.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00091637/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2021-06-23 12:20

**SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU**

**3.1.) Nazwa zamówienia**

Budowa sieci wodociągowej w Opaczy-Kolonii i Nowej Wsi

**3.2.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli, ul. Chabrowej i ul. Kąkolowej w Opaczy-Kolonii, w ulicy dojazdowej do ul. Głównej w Nowej wsi oraz w ulicy dojazdowej do ul. Polnej w Nowej Wsi” w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy-kolonii” i „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy”.

Zakres zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje:

- 1) budowa sieci wodociągowej w ul. Chabrowej i ul. Kąkolowej w Opaczy-Kolonii z rur PE100 SDR17

klasy PN10 o średnicy DN100 (D110x6,6mm) i długości L=191,40 mb;

2) budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczu-Kolonii z rur z żeliwa sferoidalnego klasy PN10 o średnicy DN100 i długości L=335,6 mb;

3) budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Głównej (dz. nr ewid. 543/3 i 553) w Nowej Wsi z rur PE100 SDR17 klasy PN10 o średnicy DN100 (D110x6,6mm) i długości L=85,60 mb;

4) budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Polnej (dz. nr ewid. 494/1 i 494/2) w Nowej Wsi z rur PEHD PE100-RC SDR17 klasy PN10 o średnicy DN100 (D110x6,6mm) i długości L=45,50 mb.

#### UWAGA:

1. Dokumentacja projektowa dot. budowa sieci wodociągowej w ul. Chabrowej i ul. Kąkolowej w Opaczu-Kolonii oraz w drodze dojazdowej do ul. Głównej (dz. nr ewid. 543/3 i 553) w Nowej Wsi dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur wodociągowych wzmocnionych PEHD PE100 RC SDR17 DN100 na ciśnienie nominalne 1,0MPa. Przy wykonywaniu przewodów metodą przewiertu horyzontalnego nie dopuszcza się zastosowania rur jednowarstwowych.

2. Budowę sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczu-Kolonii prowadzić również pod nadzorem MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

3. W przypadku wykrycia niezainwentaryzowanego przyłącza wody nieuwzględnionego w dokumentacji projektowej należy fakt ten zgłosić w Urzędzie Gminy Michałowice oraz przebudować w przypadku przyłącza wykonanego ze stali i przepiąć do nowej sieci.

4. Armaturę na sieci wodociągowej stosować z żeliwa sferoidalnego.

5. Stosować złączki elektrooporowe.

6. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Wykonawcą świadczącym usługi odbioru odpadów na terenie Gminy (m.in. pomocy przy odbiorze odpadów z nieruchomości przyległych do pasa drogowego na którym prowadzone są roboty).

7. Pobór próbki wody i badania wody należy wykonać przez akredytowane laboratorium.

Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Dokumentacji projektowej, zawierającej Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiary robót, dostępnej pod adresem:

<https://chmura.michalowice.pl/index.php/s/8CFXoNAwyat2oJ2>

hasło: Wodociag2021

### **3.5) Kod waluty: PLN**

**3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-06-30 11:00**

### **3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia**

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o ile podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzi działalność gospodarczą. O zamówienie publiczne mogą również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie posiadają wpisu ani do KRS, ani do CEIDG

2) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  
Nie dotyczy

3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1) posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytowa: 0,6 mln zł

2) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 0,8 mln zł

#### 4) Wiedza i doświadczenie

1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył min. 2 roboty polegające na budowie sieci wodociągowej z PE, z żeliwa sferoidalnego lub sieci kanalizacji ciśnieniowej o średnicy min. D110 i długości min. 200 mb każda, w tym jedna wykonana w zakresie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego PE oraz 1 wykonana w zakresie sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego.

#### 5) Potencjał techniczny

Nie dotyczy

#### 6) Potencjał osobowy

1) skierowanie do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj. minimum: 1 osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń;

#### 2) Informacje dodatkowe:

W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiegokolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy.