
RZUT PRZYZIEMIA skala 1:50
Hpom=364
Hpom.=321
±0,00=98,62m. n.p.w.
LEGENDA:
WYBURZENIA, PRZESTRZENIA OTWORÓW
ŚCIANA ISTNIEJĄCA
ŚCIANY PROJEKTOWANE Porotherm 8cm; 11,5cm; 24cm
±0,00=98,62m. n.p.w.
chodnik z kostki Bauma Nostalit Jador w obrzeżu betonowym
koryto odwadniające z kształtek betonowych
płytki gresowe 30x30cm NC Quarzite Q201 Strukturo
Obudowa pionu W-K GKBI na ruszcie stal.
Balustrada B1
SŁUP S1 "C"100 L=3870mm szt.4
RYGIEL "C"100 L=1320mm szt.2
Odwodnienie liniowe Euro Drain Dz75 typ BEPA 638-11
cokół betonowy obłożony gresem
fundament pod pompownię płuczną – betonowy 50x50x20, warcoh 15cm nad wykonczoną posadzką. Wylewać bezpośrednio na izolacji poziomej ułożonej na chudym betonie. BETON B25.
fundament pod zbiornik – wg. rys. konstr.
wyrównanie gruntu w miejscu ułożenia kostki Bauma nostalit
wyrównanie terenu z kostki Bauma Nostalit Jador w obrzeżu betonowym
krawężnik betonowy 12cm "wtopiony"
fundament pod pompownię II-go st. – betonowy 155x220x33, warcoh 15cm nad wykonczoną posadzką. Wylewać bezpośrednio na izolacji poziomej ułożonej na chudym betonie. UWAGA pod fundamentem nie wykonywać termoizolacji poziomej ze styropianu. BETON B25.
lekka ściana działowa z płyt wodoodpornych z ribbonem styropianowym grub. 10cm. Np. SCs prod. Obornik Śląskie
BALUSTRADA B1 szt.2
słupki i poręcze Ø42,4/4mm (3,79kg/mb) STAL St3S ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kol. RAL 9006
BALUSTRADA B1 szt.2
Zestawienie stali dla 1 balustrady:
L całk.= 7,45mb
Q jedn. =3,79kg/m
Q całk. =28,25kg
Masa 2 balustrad 56,7kg
RZUT PRZYZIEMIA
AUTOR PROJEKTU: mgr inż. arch. Paweł Wiśniewski
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Paweł Wiśniewski
INWESTYCJA: Dwór Wołkowyja 76/34 31-555 Kraków
RZUT PRZYZIEMIA
bl/A-01
Wszelkie prawa jak również zmiany, Wymiary prosimy sprawdzać na budowie przed przystąpieniem bez zgody autora zabronione