

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe  
ADRES INWESTYCJI : Michałowice ul. Szkolna 15  
INWESTOR : Urząd Gminy Michałowice  
ADRES INWESTORA : Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Chojecki (Budowlana )  
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2019

---

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

KP [Kp] .....	% Rbezp, Sbezp
Z [Z] .....	% R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(Rbezp)+Z(R), M, S+Kp(Sbezp)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Czerwiec 2019

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty remontowe SP Michałowice</b>						
1			<b>Sekretariat</b>			
1	ST-d.1	B.03	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		wycena indywidualna		kpl	1.00	
			1.0			
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	ST-d.1	B.03	Demontaż karnisza	m		
		KNR 4-02 0114-01 analogia		m	1.80	
			1.80			
					<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
3	ST-d.1	B.03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		KNR 4-01 0354-07		szt.	1.00	
			1.0			
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	ST-d.1	B.03	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - z klamką i zamkiem	m <sup>2</sup>		
		KNR-W 2-02 1040-01		m <sup>2</sup>	3.60	
			0.9*2.0*2			
					<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
5	ST-d.1	B.03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem	szt.		
		KNR 4-03 0603-01		szt.	3.00	
			3.0			
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
6	ST-d.1	B.03	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		KNR 4-01 1204-08		m <sup>2</sup>	13.56	
			<sufit>4.58*2.96	m <sup>2</sup>	22.02	
			<ściany>(4.58*2+2.96*2)*1.46			
					<b>RAZEM</b>	<b>35.57</b>
7	ST-d.1	B.03	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		NNRNKB 202 1134-02		m <sup>2</sup>	35.57	
			poz.6			
					<b>RAZEM</b>	<b>35.57</b>
8	ST-d.1	B.03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		KNR-W 4-01 1204-01		m <sup>2</sup>	13.56	
			<sufit>4.58*2.96			
					<b>RAZEM</b>	<b>13.56</b>
9	ST-d.1	B.03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		KNR-W 4-01 1204-02		m <sup>2</sup>	22.02	
			<ściany>(4.58*2+2.96*2)*1.46			
					<b>RAZEM</b>	<b>22.02</b>
10	ST-d.1	B.03	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		KNR-W 4-01 1206-05		m <sup>2</sup>	22.11	
			<ściany>(4.58*2+2.96*2)*1.57-1.0*1.57			
					<b>RAZEM</b>	<b>22.11</b>
11	ST-d.1	B.03	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dywanowa	m <sup>2</sup>		
		KNR 4-01 0818-05		m <sup>2</sup>	13.56	
			4.58*2.96			
					<b>RAZEM</b>	<b>13.56</b>
12	ST-d.1	B.03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe (w pokoju)	m <sup>2</sup>		
		KNR 2-02 1112-01		m <sup>2</sup>	13.56	
			4.58*2.96			
					<b>RAZEM</b>	<b>13.56</b>
13	ST-d.1	B.03	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu systemowe	m		
		KNR 2-02 1113-06		m	14.08	
			4.58*2+2.96*2-1.0			
					<b>RAZEM</b>	<b>14.08</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2</b>			<b>Pokój administracyjny C5</b>			
14	ST-d.2 B.03	wycena indywidualna	Naprawa mocowania listwy odbojowej na korytarzu	szt.		
			1.0	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	ST-d.2 B.03	wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
			1.0	kpl	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16	ST-d.2 B.03	KNR 4-02 0114-01 analogia	Demontaż karnisza	m		
			1.80	m	1.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
17	ST-d.2 B.03	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
			6.0	m	6.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
18	ST-d.2 B.03	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
			poz.17	m	6.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
19	ST-d.2 B.03	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - gniazdka podwójne	szt.		
			4.0	szt.	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
20	ST-d.2 B.03	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
			2.0	szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
21	ST-d.2 B.03	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie starych wieszaków do lamp	szt.		
			3.0	szt.	3.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
22	ST-d.2 B.03	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - zabudowa drzwi	m <sup>2</sup>		
			0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.85	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
23	ST-d.2 B.03	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
			<sufit>2.64*2.64+0.42*0.89+2.76*1.82	m <sup>2</sup>	12.37	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.37</b>
24	ST-d.2 B.03	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
			<ściany>(2.64*4+2.76*2+1.82*2)*3.30	m <sup>2</sup>	65.08	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.08</b>
25	ST-d.2 B.03	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
			poz.23+poz.24	m <sup>2</sup>	77.45	
					<b>RAZEM</b>	<b>77.45</b>
26	ST-d.2 B.03	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
			<sufit>2.64*2.64+0.42*0.89+2.76*1.82	m <sup>2</sup>	12.37	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.37</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. tec hn.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	ST- d.2 B.03	KNR-W 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrzných ścian  <ściany>(2.64*4+2.76*2+1.82*2)*3.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65.08	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.08</b>
28	ST- d.2 B.03	KNR-W 4- 01 1206- 05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętr- nych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem  <ściany>(4.58*2+2.96*2)*1.57-1.0*1.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.11	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.11</b>
29	ST- d.2 B.03	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dywanowa  2.64*2.64+0.42*0.89+2.76*1.82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.37	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.37</b>
30	ST- d.2 B.03	KNNR-W 2 W1103- 01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm 2.64*2.64+0.42*0.89+2.76*1.82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.37	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.37</b>
31	ST- d.2 B.03	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- nej rulonowe - tarkett z wywinieciem na ściany 10 cm 2.84*2.84+0.42*0.89+2.96*2.02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.42	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.42</b>
<b>3</b>			<b>Łazienka personelu - parter blok D</b>			
32	ST- d.3 B.03	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki  1.0	kpl.  kpl.	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
33	ST- d.3 B.03	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej  1.0	szt.  szt.	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
34	ST- d.3 B.03	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową  1.0	kpl.  kpl.	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
35	ST- d.3 B.03	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  2.0*(1.59*2+1.04*2)-2.07*0.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.86	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.86</b>
36	ST- d.3 B.03	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  1.59*1.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.65	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.65</b>
37	ST- d.3 B.03	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych  2.0	szt.  szt.	  2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
38	ST- d.3 B.03	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł  2.0	szt.  szt.	  2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
39	ST- d.3 B.03	KNR 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przy- kręcania na cegle lub gruzobetonie 2.0	szt.  szt.	  2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
40	ST- d.3 B.03	wycena in- dywidual- na	Wymiana - lustro 60x60 cm 1 szt, suszarka 1 szt, pojemnik na pa- pier toaletowy 1 szt, pojemnik na mydło 1 szt, suszarka do rąk 1 szt, kosz na odpadki 1 szt  1.0	kpl  kpl	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	ST-d.3 B.03	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.		
			1.0	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
42	ST-d.3 B.03	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
			1.0	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
43	ST-d.3 B.03	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		
			1.0	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
44	ST-d.3 B.03	KNR-W 2-15 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			3.0	szt.	3.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
45	ST-d.3 B.03	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			1.0	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
46	ST-d.3 B.03	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywarek - półpostument	kpl.		
			1.0	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
47	ST-d.3 B.03	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1.0	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
48	ST-d.3 B.03	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
			2.0	m	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
49	ST-d.3 B.03	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
			poz.48	m	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
50	ST-d.3 B.03	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
			1.0	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
51	ST-d.3 B.03	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
			1.0	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
52	ST-d.3 B.03	KNR 2-02 2004-03 analogia	Obud.słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 - obudowa stelaży Geberit	m <sup>2</sup>		
			1.04*1.20	m <sup>2</sup>	1.25	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.25</b>
53	ST-d.3 B.03	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
			2.0*(1.59*2+1.04*2)-2.07*0.8	m <sup>2</sup>	8.86	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.86</b>
54	ST-d.3 B.03	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
			poz.53+poz.56	m <sup>2</sup>	10.51	

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. tec hn.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>10.51</b>
55	ST- d.3	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
			poz.53	m <sup>2</sup>	8.86	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.86</b>
56	ST- d.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
			1.59*1.04	m <sup>2</sup>	1.65	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.65</b>
57	ST- d.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
			1.59*1.04	m <sup>2</sup>	1.65	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.65</b>
58	ST- d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
			<sufit>1.59*1.04	m <sup>2</sup>	1.65	
			<ściany>(1.59*2+1.04*2)*1.30	m <sup>2</sup>	6.84	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.49</b>
59	ST- d.3	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
			poz.58	m <sup>2</sup>	8.49	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.49</b>
60	ST- d.3	KNR-W 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
			<sufit>1.59*1.04	m <sup>2</sup>	1.65	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.65</b>
61	ST- d.3	KNR-W 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
			<ściany>(1.59*2+1.04*2)*1.30	m <sup>2</sup>	6.84	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.84</b>
62	ST- d.3	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone z klamką i zamkiem	m <sup>2</sup>		
			0.80*2.0	m <sup>2</sup>	1.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
<b>4</b>			<b>Łazienka damska - parter blok D</b>			
63	ST- d.4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
			2.0	kpl.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
64	ST- d.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
			2.0	szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
65	ST- d.4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			2.0	kpl.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
66	ST- d.4	B.03 wycena in- dywidual- na	Demontaż i ponowny montaż istniejących kabin systemowych 2 szt	kpl		
			1.0	kpl	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
67	ST- d.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1.0	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
68	ST- d.4	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego do 1 m	m		

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			2.05*2	m	4.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.10</b>
69	ST-d.4 B.03	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.		
			1.0	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
70	ST-d.4 B.03	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
			2.0*(2.79*4+1.81*2+1.20*2)-2.07*0.9*3	m <sup>2</sup>	28.77	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.77</b>
71	ST-d.4 B.03	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
			2.79*1.81+2.79*1.20	m <sup>2</sup>	8.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.40</b>
72	ST-d.4 B.03	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
			2.0	szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
73	ST-d.4 B.03	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			2.0	szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
74	ST-d.4 B.03	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym 4x20 W	szt.		
			4.0	szt.	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
75	ST-d.4 B.03	wycena indywidualna	Wymiana - lustro 60x60 cm 2 szt, suszarka 1 szt, pojemnik na papier toaletowy 2 szt, pojemnik na mydło 2 szt, suszarka do rąk 1 szt, kosz na odpadki 3 szt	kpl		
			1.0	kpl	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
76	ST-d.4 B.03	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
			1.0	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
77	ST-d.4 B.03	KNR 4-02 0120-01	Wymiana zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15 mm	szt.		
			1.0	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
78	ST-d.4 B.03	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
			2.0	kpl.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
79	ST-d.4 B.03	KNR-W 2-15 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			6.0	szt.	6.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
80	ST-d.4 B.03	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			2.0	kpl.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
81	ST-d.4 B.03	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywarek - półpostument	kpl.		
			2.0	kpl.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
82	ST-d.4 B.03	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			2.0	szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
83	ST-d.4 B.03	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
			1.50	m	1.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.50</b>
84	ST-d.4 B.03	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
			poz.83	m	1.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.50</b>
85	ST-d.4 B.03	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
			1.0	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
86	ST-d.4 B.03	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
			1.0	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
87	ST-d.4 B.03	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
			$2.0*(2.79*4+1.81*2+1.20*2)-2.07*0.9*3$	m <sup>2</sup>	28.77	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.77</b>
88	ST-d.4 B.03	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
			poz.87+poz.90	m <sup>2</sup>	37.17	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.17</b>
89	ST-d.4 B.03	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
			poz.87	m <sup>2</sup>	28.77	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.77</b>
90	ST-d.4 B.03	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
			$2.79*1.81+2.79*1.20$	m <sup>2</sup>	8.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.40</b>
91	ST-d.4 B.03	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
			$2.79*1.81+2.79*1.20$	m <sup>2</sup>	8.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.40</b>
92	ST-d.4 B.03	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
			<sufit> $2.79*1.81+2.79*1.20$	m <sup>2</sup>	8.40	
			<ściany> $(2.79*4+1.81*2+1.20*2)*1.30$	m <sup>2</sup>	22.33	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.73</b>
93	ST-d.4 B.03	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
			poz.92	m <sup>2</sup>	30.73	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.73</b>
94	ST-d.4 B.03	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
			<sufit> $2.79*1.81+2.79*1.20$	m <sup>2</sup>	8.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.40</b>
95	ST-d.4 B.03	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
			<ściany> $(2.79*4+1.81*2+1.20*2)*1.30$	m <sup>2</sup>	22.33	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.33</b>
96	ST-d.4 B.03	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone z klamką i zamkiem	m <sup>2</sup>		
			$0.90*2.0*2$	m <sup>2</sup>	3.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>5</b>			<b>Łazienka męska - parter blok D</b>			
97	ST-d.5 B.03	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
			2.0	kpl.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
98	ST-d.5 B.03	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
			2.0	szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
99	ST-d.5 B.03	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			2.0	kpl.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
100	ST-d.5 B.03	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż istniejących kabin systemowych 2 szt	kpl		
			1.0	kpl	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
101	ST-d.5 B.03	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1.0	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
102	ST-d.5 B.03	KNR 4-01 0332-05	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego do 1 m 2.05*2	m		
				m	4.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.10</b>
103	ST-d.5 B.03	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.		
			1.0	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
104	ST-d.5 B.03	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
			2.0*(2.97*2+2.66*2+1.81*2+1.20*2)-2.07*0.9*3	m <sup>2</sup>	28.97	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.97</b>
105	ST-d.5 B.03	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
			2.97*1.81+2.66*1.20	m <sup>2</sup>	8.57	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.57</b>
106	ST-d.5 B.03	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
			2.0	szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
107	ST-d.5 B.03	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			2.0	szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
108	ST-d.5 B.03	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym 4x20 W 5.0	szt.		
				szt.	5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
109	ST-d.5 B.03	wycena indywidualna	Wymiana - lustro 60x60 cm 2 szt, suszarka 1 szt, pojemnik na papier toaletowy 2 szt, pojemnik na mydło 2 szt, suszarka do rąk 1 szt, kosz na odpadki 3 szt	kpl		
			1.0	kpl	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
110	ST-d.5 B.03	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
			1.0	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spe c. tec hn.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
111	ST- d.5	KNR 4-02 B.03 0120-01	Wymiana zaworu czepalnego (wyptywowego) o řr. 15 mm 1.0	szt. szt.	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
112	ST- d.5	KNR 2-15 B.03 0224-03	Montaż ustępow pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' 2.0	kpl. kpl.	 2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
113	ST- d.5	KNR-W 2- B.03 15 0115- 09	Dodatki za podejsia dopływowe w rurociągach stalowych do za- worów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym me- talowym o řr. nominalnej 15 mm 6.0	szt. szt.	 6.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
114	ST- d.5	KNR 4-02 B.03 0228-06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem 2.0	kpl. kpl.	 2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
115	ST- d.5	KNR-W 2- B.03 15 0230- 02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2.0	kpl. kpl.	 2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
116	ST- d.5	KNR-W 2- B.03 15 0230- 05	Postument porcelanowy do umywalk - półpostument 2.0	kpl. kpl.	 2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
117	ST- d.5	KNR-W 2- B.03 15 0137- 02	Baterie umywalkowe stojące o řr. nominalnej 15 mm 2.0	szt. szt.	 2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
118	ST- d.5	KNR 4-03 B.03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 1.0	m m	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
119	ST- d.5	KNR 4-03 B.03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm poz.118	m m	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
120	ST- d.5	KNR 4-03 B.03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w pus- sce 1.0	szt. szt.	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
121	ST- d.5	KNR 4-03 B.03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieguno- we ze stykiem uziemiającym 1.0	szt. szt.	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
122	ST- d.5	KNR 2-02 B.03 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2.0*(2.97*2+2.66*2+1.81*2+1.20*2)-2.07*0.9*3	m² m²	 28.97	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.97</b>
123	ST- d.5	KNR 2-02 B.03 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie poz.122+poz.125	m² m²	 37.54	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.54</b>
124	ST- d.5	KNR 2-02 B.03 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą poz.122	m² m²	 28.97	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.97</b>
125	ST- d.5	KNR 2-02 B.03 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- bości 20 mm zatarte na ostro	m²		

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			2.97*1.81+2.66*1.20	m <sup>2</sup>	8.57	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.57</b>
126	ST-d.5 B.03	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą 2.97*1.81+2.66*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.57	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.57</b>
127	ST-d.5 B.03	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufit>2.97*1.81+2.66*1.20 <ściany>(2.97*2+2.66*2+1.81*2+1.20*2)*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.57 22.46	
					<b>RAZEM</b>	<b>31.03</b>
128	ST-d.5 B.03	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"  poz.127	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.03	
					<b>RAZEM</b>	<b>31.03</b>
129	ST-d.5 B.03	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  <sufit>2.97*1.81+2.66*1.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.57	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.57</b>
130	ST-d.5 B.03	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  <ściany>(2.97*2+2.66*2+1.81*2+1.20*2)*1.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.46	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.46</b>
131	ST-d.5 B.03	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone z klamką i zamkiem 0.90*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
<b>6</b>			<b>Pokój socjalny D4 - parter blok D</b>			
132	ST-d.6 B.03	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych  1.0	szt.  szt.	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
133	ST-d.6 B.03	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  1.0	szt.  szt.	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
134	ST-d.6 B.03	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju  0.30*0.30*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.18	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.18</b>
135	ST-d.6 B.03	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufit>1.57*3.12 <ściany>(1.57*2+3.12*2)*1.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.90 11.82	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.72</b>
136	ST-d.6 B.03	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"  poz.135	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.72	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.72</b>
137	ST-d.6 B.03	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  <sufit>1.57*3.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
138	ST-d.6 B.03	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  <ściany>(1.57*2+3.12*2)*1.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.82	

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>11.82</b>
139	ST-d.6 B.03	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone z klamką i zamkiem 0.70*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.40</b>
<b>7</b>			<b>Korytarz - parter blok D</b>			
140	ST-d.7 B.03	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem <ściany>12.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
<b>8</b>			<b>Łazienka damska - I piętro w bloku D</b>			
141	ST-d.8 B.03	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufit>2.79*1.81+2.79*1.20 <ściany>(2.79*4+1.81*2+1.20*2)*1.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.40 22.68	
					<b>RAZEM</b>	<b>31.08</b>
142	ST-d.8 B.03	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" poz.141	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.08	
					<b>RAZEM</b>	<b>31.08</b>
143	ST-d.8 B.03	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit>2.79*1.81+2.79*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.40</b>
144	ST-d.8 B.03	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany>(2.79*4+1.81*2+1.20*2)*1.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.68	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.68</b>
<b>9</b>			<b>Łazienka męska - I piętro w bloku D</b>			
145	ST-d.9 B.03	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <sufit>2.97*1.81+2.66*1.20 <ściany>(2.97*2+2.66*2+1.81*2+1.20*2)*1.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.57 22.81	
					<b>RAZEM</b>	<b>31.38</b>
146	ST-d.9 B.03	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" poz.145	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.38	
					<b>RAZEM</b>	<b>31.38</b>
147	ST-d.9 B.03	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <sufit>2.97*1.81+2.66*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.57	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.57</b>
148	ST-d.9 B.03	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <ściany>(2.97*2+2.66*2+1.81*2+1.20*2)*1.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.81	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.81</b>
<b>10</b>			<b>Pokój socjalny D105 - I piętro blok D</b>			
149	ST-d.1 B.03 0	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych 1.0	szt. szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
150	ST-d.1 B.03 0	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.0	szt. szt.	1.00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
151	ST-d.1 B.03 0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  <sufit>1.57*3.12 <ściany>(1.57*2+3.12*2)*1.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4.90 11.82	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.72</b>
152	ST-d.1 B.03 0	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"  poz.151	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.72	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.72</b>
153	ST-d.1 B.03 0	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  <sufit>1.57*3.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
154	ST-d.1 B.03 0	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  <ściany>(1.57*2+3.12*2)*1.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.82	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.82</b>
<b>11</b>			<b>Wieszaki w szatni przy wejściu do szkoły i w szatniach "kolorowych"</b>			
155	ST-d.1 B.03 1	wycena indywidualna	Listwa pod wieszaki z płyty MDF laminowanej białej gr. 1,8 cm, szerokość 20 cm z wykończeniem krawędzi na czarno. Wieszaki z trzema metalowymi haczykami w rozstawie 15 cm.  2.60+3.30*2+3.60*2+4.0*2+4.0+6.30+4.0*2+1.0+2.0*4*8	m  m	  107.70	
					<b>RAZEM</b>	<b>107.70</b>
<b>12</b>			<b>Udrożnienie wentylacji w łazience damskiej na parterze w bloku B</b>			
156	ST-d.1 B.03 2	wycena indywidualna	Udrożnienie wentylacji w łazience damskiej na parterze w bloku B  1.0	szt  szt	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>13</b>			<b>Naprawa obróbki okien od strony zewnętrznej w bloku C</b>			
157	ST-d.1 B.03 3	wycena indywidualna	Naprawa gładzi w dwóch oknach (okna dwuskrzydłowe), uzupełnienie tynku pod parapetem w jednym oknie, Naprawa zniszczonego tynku na elewacji w narożniku przy oknie (pas o wym. 0,45x2,05m) 1.0	kpl  kpl	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>