



Łowicz, dnia 11 czerwca 2025 roku

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu
WL.ZUZ.4210.49.2025.PK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadamia się, że na wniosek Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytut Badawczego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolskiej 12 wniesiony do tutejszego organu przez upoważnionego do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy Pana Sławomira Jaszcza w dniu 21 stycznia 2025 roku została wydana decyzja znak: WL.ZUZ.4210.49.2025.PK z dnia 10 czerwca 2025 roku udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na:

1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – przejście pod dnem rzeki Utraty za pomocą kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami światłowodowymi w rurze osłonowej RHDPE 110/6,3 metodą przewiertu sterowanego na terenie dz. nr ew. 452, obręb Komorów-Wieś, gm. Michałowice, pow. pruszkowski, według poniższego zestawienia:
 - współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia
Punkt wejścia: X: 5776108,8320 Y: 7487877,3480
Punkt wyjścia: X: 5776112,4465 Y: 7487866,0386
 - odległość wierzchu rury osłonowej od dna rzeki – minimum 1,5 m
 - długość projektowanego przejścia – 12 m
 - rzędna dna rzeki w miejscu projektowanego przejścia – 102,8 m n.p.m.
 - rzędna górnej krawędzi rury osłonowej – 101,3 m n.p.m.
 - powierzchnia zajęta przez rurociąg pod gruntami pokrytymi wodą – 1,32 m²
2. lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego – kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami światłowodowymi w rurze osłonowej RHDPE 110/6,3 wykonane metodą przewiertu sterowanego na terenie dz. nr ew. 452, obręb Komorów-Wieś, gm. Michałowice, pow. pruszkowski na długości 153 m
 - współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia
Punkt wejścia: X: 5776112,4465 Y: 7487866,0386
Punkt wyjścia: X: 5776157,8606 Y: 7487719,5960

DYREKTOR

Kamil Malejka

/dokument podpisany elektronicznie/