


ul. Chopina w Komorowie
km 0+000,00

W=4,48
N=0,00



P.P. 104,00

Rzędne projektowane	105,80			105,96				106,03
Rzędne istniejące	105,57			105,73				105,85
Odległości		8,00			8,00			
		8,00			8,00			

km 0+017,60

W=2,42
N=0,25



P.P. 104,00

Rzędne projektowane	105,73	106,05	106,00	105,90	105,96	105,90	106,00	105,90	105,95
Rzędne istniejące	105,73				105,88				105,95
Odległości		0,85	2,15	3,00	3,00	0,85	2,15		
				6,00			6,00		

km 0+042,60

W=2,28
N=0,26




P.P. 104,50

Rzędne projektowane	105,83	106,15	106,10	106,00	106,06	106,00	106,10	106,00	106,04
Rzędne istniejące	105,83				105,96				106,04
Odległości		0,85	2,15	3,00	3,00	0,85	2,15		
				6,00			6,00		

km 0+067,60

W=3,60
N=0,04




P.P. 104,50

Rzędne projektowane	105,98	106,14	106,18	106,11	106,10	106,16	106,10	106,20	106,15	106,18
Rzędne istniejące	105,98					106,15				106,18
Odległości	0,35	1,50	1,15	3,00	3,00	0,85	2,15			
				6,00			6,00			

km 0+092,60

W=3,70
N=0,02




P.P. 104,50

Rzędne projektowane	106,31	106,38	106,33	106,23	106,29	106,23	106,33	106,28	106,31
Rzędne istniejące	106,31				106,35				106,31
Odległości	0,4	2,15	3,00	3,00	0,85	2,50			
		5,90		6,00					

km 0+117,60

W=3,22
N=0,02




P.P. 104,50

Rzędne projektowane	106,48	106,43	106,33	106,39	106,33	106,43	106,38	106,44
Rzędne istniejące	106,36			106,38				106,44
Odległości	0,25	2,15	3,00	3,00	0,85	2,65		
		5,90		6,00				

km 0+142,60

W=2,68
N=0,18




P.P. 104,50

Rzędne projektowane	106,43	106,38	106,28	106,34	106,28	106,38	106,33	106,26
Rzędne istniejące	106,31			106,25				106,26
Odległości	0,15	2,15	3,00	3,00	0,85	2,65		
		5,90		5,90				

km 0+147,30 L, P

W=3,63
N=0,00




P.P. 104,50

Rzędne projektowane	106,29	106,36	106,37
Rzędne istniejące	106,17	106,24	106,25
Odległości	5,30	6,50	
	5,90	5,90	

km 0+152,80 L, P

W=3,90
N=0,00




P.P. 104,50

Rzędne projektowane	106,29	106,36	106,37
Rzędne istniejące	106,22	106,26	106,25
Odległości	5,30	6,50	
	5,90	5,90	

km 0+167,60

W=3,00
N=0,11




P.P. 104,50

Rzędne projektowane	106,19	106,36	106,31	106,21	106,27	106,21	106,31	106,26	106,20
Rzędne istniejące	106,19				106,27				106,20
Odległości	0,45	2,15	3,00	3,00	0,85	2,35			
		5,90			6,00				

km 0+192,60

W=3,88
N=0,03




P.P. 104,50

Rzędne projektowane	105,97	106,12	106,07	105,97	106,03	105,97	106,07	106,02	106,10
Rzędne istniejące	105,97				106,14				106,10
Odległości	0,50	2,15	3,00	3,00	0,85	2,50			
		6,00			6,00				

km 0+217,60

W=4,14
N=0,02




P.P. 104,50

Rzędne projektowane	105,85	105,94	105,89	105,79	105,85	105,79	105,89	105,84	105,82
Rzędne istniejące	105,85				106,01				105,82
Odległości	0,40	2,15	3,00	3,00	0,85	2,40			
		5,90			5,90				

km 0+242,60

W=3,87
N=0,02




P.P. 104,00

Rzędne projektowane	105,71	105,77	105,72	105,68	105,62	105,63	105,60	105,50
Rzędne istniejące	105,71			105,77				105,50
Odległości	0,45	2,15	3,00	3,00	0,85	2,35		
		5,90			5,90			

km 0+267,60

W=4,47
N=0,03




P.P. 104,00

Rzędne projektowane	105,69	105,62	105,57	105,53	105,47	105,57	105,52	105,54
Rzędne istniejące	105,69			105,67				105,54
Odległości	0,50	2,15	3,00	3,00	0,85	2,30		
		5,90			5,90			

km 0+288,50

W=4,22
N=0,01




P.P. 104,00

Rzędne projektowane	105,57	105,61	105,56	105,52	105,46	105,56	105,51	105,57
Rzędne istniejące	105,57			105,62				105,57
Odległości	0,45	2,15	3,00	3,00	0,85	2,35		
		5,65			6,15			

km 0+317,60

W=3,26
N=0,04




P.P. 103,50

Rzędne projektowane	105,15	105,32	105,27	105,23	105,17	105,27	105,22	105,34
Rzędne istniejące	105,15			105,23				105,34
Odległości	0,55	2,15	3,00	3,00	0,85	2,25		
		5,90			5,90			

km 0+342,60

W=4,93
N=0,00




P.P. 103,50

Rzędne projektowane	104,97	105,02	104,94 104,93	104,99	104,93 105,03	104,98	105,15
Rzędne istniejące	104,9			105,12			105,15
Odległości		1,40	1,15	3,00	3,00	0,85	2,10
		5,95			5,85		

km 0+367,60

W=6,54
N=0,00




P.P. 103,00

Rzędne projektowane	104,69	104,70	104,62 104,61	104,67	104,61 104,62	104,73	104,98
Rzędne istniejące	104,69			104,82			104,98
Odległości		1,40	1,15	3,25	3,25	1,15	1,60
		5,80			6,00		

km 0+378,90

W=5,21
N=0,00




P.P. 103,00

Rzędne projektowane	104,49	104,46 104,36	104,42 104,52	104,52 104,42	104,48 104,58	104,64
Rzędne istniejące	104,54			104,59		104,66
Odległości		1,45	2,75	2,00	2,75	2,80
		5,90			5,85	

km 0+384,18

W=6,40
N=0,00



P.P. 103,00

Rzędne projektowane	104,22	104,31	104,38
Rzędne istniejące	104,19	104,28	104,35
Odległości	8,00	8,00	8,00