

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane
Budowa sieci wody surowej z obudową studni głębinowej w Pęcicach

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** GMINA MICHAŁOWICE
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 013269290
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Aleja Powstańców Warszawy 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Reguły
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 05-816
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@michalowice.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.michalowice.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00341570
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-08-04

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Budowa sieci wody surowej z obudową studni głębinowej w Pęcicach

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wody surowej w Pęcicach, gmina Michałowice.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) wybudowanie odcinka sieci wody surowej łączącej już wybudowany odcinek sieci na dz. nr ew. 326 obręb Pęcice z SUW (dz. nr ew. 234 obręb Pęcice),
- 2) zakup i zainstalowanie pompy głębinowej na wykonanym odwiercie,
- 3) montaż obudowy studni wraz z armaturą, zasilaniem oraz sterowaniem.

3. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na trzy zadania:

- 1) budowa sieci wody surowej;
- 2) obudowa studni głębinowej;
- 3) zasilanie oraz sterowanie (AKPiA) pracy pompy studni głębinowej.

4. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Dokumentacji projektowej, zawierającej:

- 1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- 2) Przedmiary robót

dla każdego z zadań będących Przedmiotem zamówienia, stanowiących załączniki do Zapytania ofertowego.

5. Wykonawca zobowiązany będzie wspólnie z konserwatorem sieci wodociągowej dokonać rozruchu pompy głębinowej

6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie przeszkolić pracowników SUW skierowanych przez Zamawiającego z obsługi systemu sterowania pracy pompy głębinowej oraz systemu ochrony obiektu.

7. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe tj. nieużywane, nieuszkodzone, nieregenerowane, nie wystawowe, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich i wyprodukowane nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed terminem składania ofert oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta.

8. Wykonawca wraz z ofertą dostarczy karty katalogowe oferowanej pompy.

9. Wykonawca dostarczy w języku polskim instrukcję użytkownika zamontowanych urządzeń oraz sprzętu.

10. Dostarczony przedmiot umowy winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.

11. Wykonawca przedstawi wykaz serwisów gwarancyjnych (nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail).

12. Równoważność zaoferowanych urządzeń/wyrobów:

1) Wykonawca ma prawo do zaoferowania Zamawiającemu innych urządzeń/wyrobów niż wskazane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych równoważnych z parametrami materiału, urządzenia/wyrobu wymienionego w projektach. Parametry równoważności określone są w STWiOR,

2) Zamawiający wymaga, aby w przypadku stosowania materiałów i urządzeń zamiennych zostały spełnione minimalne warunki:

a) filtracji dwustopniowej prowadzonej na oddzielnych stopniach filtracji tj. oddzielnie 1 szt. zbiornika filtracyjnego z przeznaczeniem do usuwania Fe, a następnie oddzielnie 1 szt. zbiornika filtracyjnego przeznaczonego do usuwania Mn, w wykonaniu materiałowym i o parametrach technicznych i eksploatacyjnych urządzeń i warstw filtracyjnych równorzędnych do zaprojektowanych,
b) uzyskania efektu technologicznego, tj. parametrów wody uzdatnionej o zawartości w wodzie uzdatnionej manganu nie większej niż 0,05 mg/dm³, żelaza nie większej niż 0,1 mg/dm³ i amoniaku nie większej niż 0,5 mg/dm³ przy maksymalnym obciążeniu hydraulicznym filtra,

3) wykazanie równoważności zaoferowanego urządzenia/wyrobu spoczywa na Wykonawcy,

4) Podstawą do równoważności jest STWiOR, a jej kryteria nie mogą być traktowane wybiórczo. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia w ofercie stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Deklaracja sama w sobie o równoważności nie będzie akceptowana,

5) Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne do oferty załączy dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta, że proponowane urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego określenia typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej,

6) w przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych Zamawiający dodatkowo żąda przedstawienia:

a) deklaracji zgodności producenta/aprobata techniczne,

b) kart katalogowych producenta, zawierających wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej,

7) Wykonawca przedstawiając rozwiązania zamiennie nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji,

8) Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia zamiennie były prototypami lub urządzeniami testowymi,

9) dokumenty, które zostaną złożone na etapie złożenia oferty powinny być dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez oferowane materiały i urządzenia wymagań Zamawiającego określonych w STWiOR i dokumentacji projektowej, przy jednoznacznym i precyzyjnym określeniu ich typu, tj. atestów PZH,

10) Zamawiający żąda przedstawienia ww. dokumentów o których mowa w pkt. 9) na materiały i urządzenia związane bezpośrednio z technologią uzdatniania wody,

11) Zamawiający informuje, że zaprojektowane urządzenia mają podane kryteria równoważności, które nie są kryteriami identyczności. Zamawiający nie będzie honorował rozwiązań zamiennych traktujących wybiórczo podanych kryteriów równoważności. Parametry dyspozycyjne urządzeń zawarte są w opisie technicznym dokumentacji projektowej. Podane kryteria równoważności w STWiOR określają niektóre parametry klauzula „nie więcej niż” i „nie mniej niż”,

12) Zamawiający nie dopuszcza do zmiany zaoferowanych urządzeń/wyrobów na etapie wykonywania zamówienia realizacji robót budowlanych,

13) Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązań zamiennych bez jego akceptacji i jednostki projektowej.

13. Termin i warunki gwarancji:

1) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji w rozumieniu art. 57 Kodeksu Cywilnego na cały zakres zamówienia.

2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty oraz zastosowane materiały w zakresie budowy sieci wody surowej, obudowy studni głębinowej oraz zasilania i sterowania (AKPIA) pracą pompy studni głębinowej na okres minimum 60 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia. (Ostateczny okres gwarancji zostanie określony w ofercie Wykonawcy, stanowiący kryterium oceny ofert).

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2023-08-21 10:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, na potwierdzenie czego wykonawca złoży wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia:

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o ile podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzi działalność gospodarczą. O zamówienie publiczne mogą również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie posiadają wpisu ani do KRS, ani do CEIDG.

sytuacji finansowej lub ekonomicznej, na potwierdzenie czego wykonawca złoży wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia:

1) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 0,3 mln zł, wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert.

oraz

2) odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1,0 mln zł. W przypadku ustalenia limitu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 1,0 mln zł na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy złożyć dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

posiadania wiedzy i doświadczenia, na potwierdzenie czego wykonawca złoży wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia:

wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej:

2 roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej z PE lub sieci kanalizacji ciśnieniowej o średnicy min, D110PE i długości min. 300,0 mb, wykonane metoda przewiertu sterowanego PE RC, każda z robót i 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu obudowy studni głębinowej wraz z zasilaniem i sterowaniem.

Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca wraz z ofertą złoży „Wykaz robót” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy wskazane roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty.

UWAGA – w sytuacji kiedy z dokumentu Wykonawcy potwierdzającego wykonanie robót budowlanych jednoznacznie nie wynika zakres robót stanowiący warunek udziału w postępowaniu, Wykonawca ma obowiązek wskazać Zamawiającemu część potwierdzającą spełnienie warunku.

posiadania potencjału osobowego, na potwierdzenie czego wykonawca złoży wraz z ofertą następujące dokumenty lub oświadczenia:

wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, t.j. minimum:

- kierownika budowy - 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych.

- kierownika robót - 1 osobę która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą:

a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

b) doświadczenie co najmniej na 1 budowie SUW pracującej na wodach podziemnych,

Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca wraz z ofertą złoży „Wykaz osób” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5.

Do wykazu osób należy dołączyć kopie posiadanych uprawnień oraz potwierdzenie, że przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.